



BRUTTO-EK
PREISLISTE

CREATE YOUR HOME
KOLLEKTION

2023



MADE IN ITALY



Digitaler
Lifestyle-Prospekt

MUNARI KOLLEKTION 2023

MODENA KOLLEKTION - TV-, APARTMENT-, WOHN-, SOLITÄR UND SPEISENZIMMERMÖBEL

Seite 4 bis 71



MODENA ENTREE KOLLEKTION - GARDEROBEN UND VORZIMMERMÖBEL


Seite 72 bis 107



CREATE YOUR HOME

MO&MA KOLLEKTION - TV-, APARTMENT-, WOHN UND SOLITÄRMÖBEL

Seite 108 bis 157



MO&MA ENTREE KOLLEKTION - GARDEROBEN UND VORZIMMERMÖBEL

Seite 158 bis 187



RAVENNA KOLLEKTION - TV /HIFI MÖBEL

Seite 188 bis 198



ALLEN
DIE
KUNST

CREATE YOUR HOME MIT MODENA

MODENA

TV- und Apartmentmöbel



Wohn-, Solitär- und Speisezimmermöbel



MODENA

Design by Eros Angelini

Zeitlos elegant und technisch voll im Trend

Für ein einzigartiges Zuhause werden in der MODENA Kollektion exklusives Design mit ausgewählten Materialien und raffinierter Technik zu besonderen Möbeln vereint. Das entwickelte Planungssystem definiert eine individuelle Raumgestaltung in den Bereichen Wohnzimmer, Apartment und Speisezimmer und erlaubt eine umfangreiche Produktgestaltung mit verschiedenen Materialkombinationen (Glas, Echtholz, Keramik und Metall).

Mit seinem besonderen Licht-Designmerkmal in der Glasfront setzt sich das Programm Modena von allen herkömmlichen Wohnmöbeln deutlich ab und glänzt zusätzlich zum temperierten Glas durch viele technische Extras, die bereits in den Möbeln enthalten sind (infrarotdurchlässige Front, LED-Bel., Technikfach, Mehrfachsteckdose, uvm.).

Zeitlose Designmöbel, die Sie Ihr Leben lang begleiten und immer Ihrer Zeit voraus bleiben.

CREATE YOUR HOME MIT MODENA LIVING



LIGHTING UP
YOUR
HOME



MODENA KOLLEKTION IM DETAIL



TV-Element MO 275 BI + TV-Säule MI 310 / SP62



TV-Sound-Möbel mit sound- und infrarotdurchlässiger Front für den Einsatz von handelsüblichen Soundsystemen mit den maximalen Maßen bis: B / H / T - 95 / 18 / 42cm



TV-Element MO 150 BI + TV Säule AC 380 AN



Korpus Ausführungen



NE	Glas schwarz glänzend	RN	Asteiche furniert
BI	Glas weiß glänzend	RA	Eiche anthrazit furniert
GR	Glas grau glänzend	NS	Nussbaum furniert
GS	Glas dunkelgrau glänzend	CCE	Keramik Zement
		CPA	Keramik Stone

Front Ausführungen



NE	Glas schwarz glänzend	RN	Asteiche furniert
BI	Glas weiß glänzend	RA	Eiche anthrazit furniert
GR	Glas grau glänzend	NS	Nussbaum furniert
GS	Glas dunkelgrau glänzend	CCE	Keramik Zement
		CPA	Keramik Stone

Extras, die je nach Modell bereits in den Möbeln enthalten sind:



Temperiertes Glas




Infrarotdurchlässige Glasfront



LED-Beleuchtung



Technikfach mit Mehrfach-Steckdose



Glas-Einlegeböden



Hochwertige Beschläge



Rückwand Belüftung



Rollen in Sockelplatte

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 42CM – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE




Korpshöhe 42 cm

MO 104		
Breite 100cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGEBODEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MÖBEL	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 61,5 CBM 0,310 montiert

MO 110		
Breite 125cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGEBODEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MÖBEL	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 71,5 CBM 0,380 montiert

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 104 NE	NE
	MO 104 BI	BI
	MO 104 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 104 RN	RA
	MO 104 RA	NS
	MO 104 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 104 CCE	NE
	MO 104 CPA	NE
	MO 104 CPA	NE
KORPUS GLAS	MO 110 NE	NE
	MO 110 BI	BI
	MO 110 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 110 RN	RA
	MO 110 RA	NS
	MO 110 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 110 CCE	NE
	MO 110 CPA	NE
	MO 110 CPA	NE

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 42CM – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE




Korpshöhe 42 cm

MO 150		
Breite 150cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGEBODEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MÖBEL	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) 4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 84,5 CBM 0,450 montiert

MO 274		
Breite 175cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGEBODEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MÖBEL	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 97 CBM 0,508 montiert

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 150 NE	NE
	MO 150 BI	BI
	MO 150 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 150 RN	RA
	MO 150 RA	NS
	MO 150 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 150 CCE	NE
	MO 150 CPA	NE
	MO 150 CPA	NE
KORPUS GLAS	MO 274 NE	NE
	MO 274 BI	BI
	MO 274 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 274 RN	RA
	MO 274 RA	NS
	MO 274 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 274 CCE	NE
	MO 274 CPA	NE
	MO 274 CPA	NE

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-GRUNDELEMENT IN HÖHE 42CM - MIT 2 FRONTKLAPPEN




Korpushöhe 42 cm

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. 2 infrarotdurchlässiger Frontklappen mit Soft Close Beschlag, LED Beleuchtung, Zentral Technikfach mit eingebaute Mehrfachsteckdose, Glas Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand

MO 2200		
Breite 200cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE RÖLLEN VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MOBEL	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 101 CBM 0,588 montiert

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 2200 NE	NE
	BI	BI
	GR	GR
KORPUS HOLZ	RN	NE
	RA	
	NS	
KORPUS KERAMIK	RN	BI
	RA	GR
	NS	GS
	MO 2200 CCE	NE
	CCE	BI
	GR	GS
MO 2200 CPA	NE	
CPA	BI	
GR	GS	

Hinweis:
 Alle Modena TV Elemente die hier mit Glaskorpus abgebildet sind, können auch in Korpus Holz oder Keramik geplant werden.
 Die Frontklappen können aufgrund der Designspezifischen Formmerkmale mit Beleuchtung und der Infrarotdurchlässigkeit, nur in einer Glasausführung bestellt werden.

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE




Korpushöhe 54 cm

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).


Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebaute Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.

MO 106		
Breite 100cm	Höhe 54cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE RÖLLEN VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MOBEL	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 66,5 CBM 0,386 montiert

MO 112		
Breite 125cm	Höhe 54cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE RÖLLEN VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MOBEL	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 73 CBM 0,473 montiert

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 106 NE	NE
	BI	BI
	GR	GR
KORPUS HOLZ	RN	NE
	RA	
	NS	
KORPUS KERAMIK	RN	BI
	RA	GR
	NS	GS
	MO 106 CCE	NE
	CCE	BI
	GR	GS
MO 106 CPA	NE	
CPA	BI	
GR	GS	

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 112 NE	NE
	BI	BI
	GR	GR
KORPUS HOLZ	RN	NE
	RA	
	NS	
KORPUS KERAMIK	RN	BI
	RA	GR
	NS	GS
	MO 112 CCE	NE
	CCE	BI
	GR	GS
MO 112 CPA	NE	
CPA	BI	
GR	GS	

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE




Korpshöhe 54 cm

MO 152		
Breite 150cm	Höhe 54cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG TV Größe bis 65 Zoll (165 cm) max 70 Kg.	VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MODELL Kg 93 CBM 0,554 montiert

MO 276		
Breite 175cm	Höhe 54cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG TV Größe bis 75 Zoll (190 cm) max 70 Kg.	VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MODELL Kg 109 CBM 0,702 montiert

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 152 NE	NE
	MO 152 BI	BI
	MO 152 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 152 RN	RA
	MO 152 RA	NS
	MO 152 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 152 CCE	CPA
	MO 152 CPA	NE
	MO 152 CPA	NE
KORPUS GLAS	MO 276 NE	NE
	MO 276 BI	BI
	MO 276 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 276 RN	RA
	MO 276 RA	NS
	MO 276 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 276 CCE	CPA
	MO 276 CPA	NE
	MO 276 CPA	NE

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT INFRAROT – UND SOUND DURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE




Korpshöhe 54 cm

MO 151		
Breite 150cm	Höhe 54cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG TV Größe bis 65 Zoll (165 cm) max 70 Kg.	VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MODELL Kg 92 CBM 0,630 montiert

MO 275		
Breite 175cm	Höhe 54cm	Tiefe 50cm




TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG TV Größe bis 75 Zoll (190 cm) max 70 Kg.	VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MODELL Kg 108 CBM 0,702 montiert

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. infrarot- und sounddurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 151 NE	NE
	MO 151 BI	BI
	MO 151 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 151 RN	RA
	MO 151 RA	NS
	MO 151 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 151 CCE	CPA
	MO 151 CPA	NE
	MO 151 CPA	NE
KORPUS GLAS	MO 275 NE	NE
	MO 275 BI	BI
	MO 275 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 275 RN	RA
	MO 275 RA	NS
	MO 275 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 275 CCE	CPA
	MO 275 CPA	NE
	MO 275 CPA	NE

SOUNDSTOFF-AUSFÜHRUNGEN BEI DEN JEWEILIGEN GLASFARBEN



Durch die verschiedenen Eigenschaften von Glas und Stoff sind Farbdifferenzen unvermeidbar! Bei dem Sounddurchlässigen Gewebe handelt es sich um ein schmutzempfindliches Material. Beim Umgang mit diesem Stoff nur mit sauberen Händen agieren um Verschmutzungen zu vermeiden.

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 42CM – MIT GLAS-FRONTKlappe (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT)




Korpshöhe 42 cm

MO 204		
Breite 100cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGEBODEN	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MOBEL
TV Größe bis 42 Zoll (107 cm)	max 70 Kg.	Kg 61,5 CBM 0,301 montiert

MO 210		
Breite 125cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGEBODEN	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MOBEL
TV Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.	Kg 71,5 CBM 0,369 montiert

Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung.

Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front. Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe Seite 19), zusätzlich bestellt werden.

Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 204 NE	NE
	MO 204 BI	BI
	MO 204 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 204 RN	NE
	MO 204 RA	NE
	MO 204 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 204 CCE	NE
	MO 204 CPA	NE
	MO 204 BI	BI
	MO 204 GR	GR
	MO 204 GS	GS
	MO 204 CPA	NE
KORPUS GLAS	MO 210 NE	NE
	MO 210 BI	BI
	MO 210 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 210 RN	NE
	MO 210 RA	NE
	MO 210 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 210 CCE	NE
	MO 210 CPA	NE
	MO 210 BI	BI
	MO 210 GR	GR
	MO 210 GS	GS
	MO 210 CPA	NE

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 42CM – MIT GLAS-FRONTKlappe (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT)



Korpshöhe 42 cm

MO 250		
Breite 150cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLER VERSTELLBARE EINLEGEBODEN	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MOBEL
TV Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	Kg 84,5 CBM 0,440 montiert

Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung.

Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front. Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe Seite 19), zusätzlich bestellt werden.

Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 250 NE	NE
	MO 250 BI	BI
	MO 250 GR	GR
KORPUS HOLZ	MO 250 RN	NE
	MO 250 RA	NE
	MO 250 NS	NE
KORPUS KERAMIK	MO 250 CCE	NE
	MO 250 CPA	NE
	MO 250 BI	BI
	MO 250 GR	GR
	MO 250 GS	GS
	MO 250 CPA	NE

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT GLAS-FRONTKlappe (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT)




Korpshöhe 54 cm

MO 205		
Breite 100cm	Höhe 54cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLEN VERSTELLBARE EINLEGEBODEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MODELL	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße)	Kg 61,5 CBM 0,301 montiert

MO 211		
Breite 125cm	Höhe 54cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLEN VERSTELLBARE EINLEGEBODEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MODELL	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße)	Kg 71,5 CBM 0,369 montiert

Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung.

Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front. Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe Seite 19), zusätzlich bestellt werden.

Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 205	NE
	MO 205	BI
		GR
KORPUS HOLZ	MO 205	RN
	MO 205	RA
		NS
KORPUS KERAMIK	MO 205	CCE
	MO 205	CPA
		CPA
KORPUS GLAS	MO 211	NE
	MO 211	BI
		GR
KORPUS HOLZ	MO 211	RN
	MO 211	RA
		NS
KORPUS KERAMIK	MO 211	CCE
	MO 211	CPA
		CPA

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT GLAS-FRONTKlappe (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT)



Korpshöhe 54 cm

MO 251		
Breite 150cm	Höhe 54cm	Tiefe 50cm



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION MAXIMALE BELASTUNG VERSTECKTE ROLLEN VERSTELLBARE EINLEGEBODEN GEWICHT IN KG VOLUMEN MONTIERTES MODELL	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) 6 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 84,5 CBM 0,440 montiert

ELEKTRONISCHES ERGÄNZUNGSEINHEIT ZUR STROMVERSORGUNG FÜR TV-ANBAUELEMENTE

MO 170		
VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG Kg 0,4	VOLUMEN CBM 0,004	ZERLEGTER ARTIKEL zerlegt

Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN
MO 170	Ergänzungseinheit zur nachträglichen Stromversorgung der LED-Beleuchtung in MO102-108-204-205-210-211-250-251 Notwendig, wenn Element einzeln montiert wird!

ELEKTRONISCHES FERNBEDIENUNG FÜR LED-BELEUCHTUNG

MO 176		
Fernbedienung zur Regelung der LED-Stärke. AN-/AUS und Dimmfunktion		

Bestell-Nr.	VERPACKUNGSDATEN
MO 176	GEWICHT IN KG VOLUMEN ZERLEGTER ARTIKEL Kg. 4,8 CBM 0,020 zerlegt

REPEATER

RP 010		Bestell-Nr.
		RP 010

Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung.

Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front. Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe unten), zusätzlich bestellt werden.

Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 251	NE
	MO 251	BI
		GR
KORPUS HOLZ	MO 251	RN
	MO 251	RA
		NS
KORPUS KERAMIK	MO 251	CCE
	MO 251	CPA
		CPA

AUSFÜHRUNGEN

METALL-AUSFÜHRUNGEN: **NE** schwarz matt **IN** Edelstahl gebürstet **SI** silber satiniert **AN** anthrazit pulverbeschichtet

DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN

ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE TV-GRUNDELEMENTE MONTIERT WERDEN

MI 310



TV-Säule aus Stahl gebürstet mit Drehfunktion und VESA 200x200 max.

Bestell-Nr.	Metall-Ausführungen:
MI 310	IN

TECHNISCHE DATEN		VERPACKUNGSDATEN		
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 50 Kg.	Kg. 9,5	CBM 0,040	zerlegt
Funktions und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen				
-45° / +45°				

SP 062



Variable TV-Halterung für Flachbildschirme mit VESA größer als 400x800

Bestell-Nr.	Metall-Ausführungen:
SP 062	NE

TECHNISCHE DATEN		VERPACKUNGSDATEN		
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 50 Kg.	Kg. 9,5	CBM 0,009	zerlegt
Funktions und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen				
-45° / +45°				

EMPFEHLUNG! Die Halterung SP 062 sollte generell zu der TV-Säule MI 310 mitbestellt werden, um auch zukünftige größere Fernseher montieren zu können!

AC 376



Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen

Bestell-Nr.	Metall-Ausführungen:
AC 376 AC 376	SI AN

TECHNISCHE DATEN		VERPACKUNGSDATEN		
TV- Größe bis 65 Zoll (165cm)	max 45 Kg.	Kg. 4,8	CBM 0,020	zerlegt
Funktions und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen				
-20° / +20°				

AC 380



Fixe TV-Säule aus rostfreiem Stahl mit höhenverstellbaren TV-Halterungen

Bestell-Nr.	Metall-Ausführungen:
AC 380	AN

TECHNISCHE DATEN		VERPACKUNGSDATEN		
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 45 Kg.	Kg. 10,2	CBM 0,029	zerlegt
Funktions und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen				
+5° / -10°				

MODENA ZUBEHÖR

KUFENFÜßE FÜR GRUND- UND ANBAUELEMENTE



AUSFÜHRUNGEN DER OPTIONALEN KUFENFÜßE:



LNO schwarz matt




CR verchromt

JUSTIERBARE KUFENFÜßE IN METALL SCHWARZ ODER VERCHROMT (HÖHE 13CM) - FÜR ALLE BODENSTEHENDEN TV-GRUNDELEMENTE


Bei Einsatz der Kufenfüße entfällt der bestehende Sockel incl. Rollen bei den ausgewählten TV-Elementen. Die zwei Kufenfüße incl. Verbindungsträger werden an das ausgewählte TV-Möbel (siehe Seite 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19), werkseitig montiert geliefert.

Bei dem Kufenfuß handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel der nur bei Erstbestellung montiert werden kann! Durch das Entfallen des Sockels und der Montage des Kufenfußes ergibt sich eine Gesamthöhe der Möbel von:

Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 42cm incl. Kufenfuß
Gesamthöhe = 51cm



Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 51cm incl. Kufenfuß
Gesamthöhe = 60cm




Gesamthöhe	Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 42cm incl. Kufenfuß - Gesamthöhe = 51cm				
	51 cm	← 100 cm →	← 125 cm →	← 150 cm →	← 175 cm →
Gesamthöhe	Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 51cm incl. Kufenfuß - Gesamthöhe = 60cm				
	63 cm	← 100 cm →	← 125 cm →	← 150 cm →	← 175 cm →
Bestell-Nr.	MOF 100	MOF 125	MOF 150	MOF 175	MOF 200
Kufenfuß für Element-Breiten:	für Unterteile Breite 100cm	für Unterteile Breite 125cm	für Unterteile Breite 150cm	für Unterteile Breite 175cm	für Unterteile Breite 200cm
Ausführungen	LNO CR	LNO CR	LNO CR	LNO CR	LNO CR

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

ABDECKPLATTEN FÜR EINZELNE TV ELEMENTE IN HOLZ UND KERAMIK BEI EINSATZ VON GLAS ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN



ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR EINZELNE TV-UNTERTEILE IN DEN BREITEN 100 – 125 – 150 – 175 – 200CM

Hinweis: Beim Einsatz der **Glas- und Keramik Außenseiten** (jeweils 0,5cm Stärke) werden je nach Breite des ausgewählten TV-Elements die Abdeckplatten MOT 100/125/150/175/200 benötigt!

Hierbei entfallen die ursprünglichen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten TV-Elemente und diese werden mit den neuen Platten verrechnet. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreisartikel.


Nur bei Erstbestellung möglich!

	Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN
MOT 100 	MOT 100 RN RA NS	max 70 Kg.	montiert
	MOT 100 CCE		
	MOT 100 CPA		
MOT 125 	MOT 125 RN RA NS	max 70 Kg.	montiert
	MOT 125 CCE		
	MOT 125 CPA		
MOT 150 	MOT 150 RN RA NS	max 70 Kg.	montiert
	MOT 150 CCE		
	MOT 150 CPA		
MOT 175 	MOT 175 RN RA NS	max 70 Kg.	montiert
	MOT 175 CCE		
	MOT 175 CPA		
MOT 200 	MOT 200 RN RA NS	max 70 Kg.	montiert
	MOT 200 CCE		
	MOT 200 CPA		

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

KORPUS AUSSENSEITEN IN HOLZ ODER KERAMIK FÜR UNTERTEILKOMBINATIONEN AUS TV-GRUND- UND ANBAUELEMENTEN



AUSSENSEITEN IN HOLZ UND KERAMIK IN TIEFE 50CM – EINSETZBAR FÜR UNTERTEIL-KOMBINATIONEN IN DEN HÖHEN 42CM / 54CM

Bei der Planung dieser Holz und Keramik Außenseiten entfallen die vorhandenen Glas Außenseiten der ausgewählten Grundelemente und werden durch die neue Auswahl ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel, der mit den jeweiligen Glasseiten verrechnet wird.

Nur bei Erstbestellung möglich!

Set 2 Stk . Holz oder Keramik Außenseiten für Unterteilkombinationen in **Höhe 42cm**
Die aneinander gesetzten Mittelseiten werden immer in der ausgewählten Front Glasausführung gefertigt.

	Bestell-Nr.	Stärke je Holz Außenseite
MOS 50-42 	MOS 50-42 RN RA NS	Stärke je Holz Außenseite 0,8cm
	MOS 50-42 CCE	Stärke je Keramik Außenseite 0,5cm
	MOS 50-42 CPA	Stärke je Keramik Außenseite 0,5cm

Set 2 Stk . Holz oder Keramik Außenseiten für Unterteilkombinationen in **Höhe 54cm**.
Die aneinander gesetzten Mittelseiten werden immer in der ausgewählten Front Glasausführung gefertigt

	Bestell-Nr.	Stärke je Holz Außenseite
MOS 50-54 	MOS 50-54 RN RA NS	Stärke je Holz Außenseite 0,8cm
	MOS 50-54 CCE	Stärke je Keramik Außenseite 0,5cm
	MOS 50-54 CPA	Stärke je Keramik Außenseite 0,5cm


Hinweis: Beim Einsatz der **Keramik** Außenseiten (jeweils **0,5cm** Stärke) werden je nach Breite des ausgewählten TV-Elements die Abdeckplatten MOT 100 / 125 / 150 / 175 / 200 benötigt!

Beim Einsatz der **Holz** Außenseiten (jeweils **0,8cm** Stärke) werden je nach Breite des ausgewählten TV-Elements die Abdeckplatten MOT 101 / 126 / 151 / 176 / 201 benötigt!

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR UNTERTEILKOMBINATIONEN BEI EINSATZ VON GLAS-ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN



EINSETZBAR FÜR UNTERTEIL KOMBINATIONEN MIT AUSSENSEITEN IN GLAS ODER KERAMIK IN DEN BREITEN 200 / 225 / 250 / 275 UND 300cm

Bei Planung dieser durchgehenden Glas-, Keramik und Holz-Abdeckplatten entfallen die einzelnen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten TV-Elemente. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-artikel


Nur bei Erstbestellung möglich!
Durchgehende Abdeckplatten in Keramik sind auf Grund der Materialbeschaffenheit über 225cm nicht möglich!

Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN			
		MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
MOT 201	MOT 201 NE	max 70 Kg.	21	0,100	zerlegt
MOT 201 BI	21				
MOT 201 GR	12,5				
MOT 201 GS	21				
MOT 201 RN	21				
MOT 201 RA					
MOT 201 NS					
MOT 201 CCE					
MOT 201 CPA					
MOT 225	MOT 225 NE	max 70 Kg.	23	0,112	zerlegt
MOT 225 BI	23				
MOT 225 GR	14				
MOT 225 GS	23				
MOT 225 RN	23				
MOT 225 RA					
MOT 225 NS					
MOT 225 CCE					
MOT 225 CPA					
MOT 250	MOT 250 NE	max 70 Kg.	25,5	0,125	zerlegt
MOT 250 BI	25,5				
MOT 250 GR	25,5				
MOT 250 GS	25,5				
MOT 250 RN	25,5				
MOT 250 RA					
MOT 250 NS					
MOT 275	MOT 275 NE	max 70 Kg.	28	0,137	zerlegt
MOT 275 BI	28				
MOT 275 GR	17,5				
MOT 275 GS	17,5				
MOT 275 RN	17,5				
MOT 275 RA					
MOT 275 NS					
MOT 300	MOT 300 NE	max 70 Kg.	31	0,148	zerlegt
MOT 300 BI	31				
MOT 300 GR	18,5				
MOT 300 GS	18,5				
MOT 300 RN	18,5				
MOT 300 RA					
MOT 300 NS					

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR UNTERTEILKOMBINATIONEN BEI EINSATZ VON HOLZ-AUSSENSEITEN



EINSETZBAR FÜR UNTERTEIL-KOMBINATIONEN MIT AUSSENSEITEN IN HOLZ IN DEN BREITEN 201 / 226 / 251 / 276 / 301CM

Hinweis:
Beim Einsatz der Holz-Außenseiten (jeweils 0,8cm Stärke) werden je nach Breite der ausgewählten Grundelemente die Abdeckplatten MOT 203/226/251/276/301 benötigt!

Bei Planung dieser durchgehenden Holz-Abdeckplatten entfallen die einzelnen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten TV Elemente. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel

Nur bei Erstbestellung möglich!

Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN			
		MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
MOT 203	MOT 203 RN	max 70 Kg.	12,5	0,100	zerlegt
MOT 203 RA	21				
MOT 203 NS	21				
MOT 226	MOT 226 RN	max 70 Kg.	14	0,112	zerlegt
MOT 226 RA	23				
MOT 226 NS	23				
MOT 251	MOT 251 RN	max 70 Kg.	25,5	0,125	zerlegt
MOT 251 RA	25,5				
MOT 251 NS	25,5				
MOT 276	MOT 276 RN	max 70 Kg.	17,5	0,137	zerlegt
MOT 276 RA	28				
MOT 276 NS	28				
MOT 301	MOT 301 RN	max 70 Kg.	18,5	0,148	zerlegt
MOT 301 RA	31				
MOT 301 NS	31				

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK


MO 117 L / MO 117 R

Breite 30cm Höhe 100cm Tiefe 30cm



1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 30CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 43)

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 30 Kg.	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 28	CBM 0,142
MONTIERTES MOBEL	Verpackung cm
	Breite 35 Höhe 108 Tiefe 35
	montiert

Bestell-Nr.				
Korpus	Front			
MO 117	NE	NE	li / re	
MO 117	BI	BI	li / re	
MO 117	GR	GR	li / re	
MO 117	GS	GS	li / re	
MO 117	NE	RN	li / re	
		RA		
		NS		
MO 117	BI	RN	li / re	
MO 117	GR	RA	li / re	
MO 117	GS	NS	li / re	
MO 117	NE	CCE	li / re	
MO 117	BI	CCE	li / re	
MO 117	GR	CCE	li / re	
MO 117	GS	CCE	li / re	
MO 117	NE	CPA	li / re	
MO 117	BI	CPA	li / re	
MO 117	GR	CPA	li / re	
MO 117	GS	CPA	li / re	
MO 117	RN	NE	li / re	
MO 117	RA	BI	li / re	
MO 117	NS	GR	li / re	
MO 117	NS	GS	li / re	
MO 117	RN	RN	li / re	
MO 117	RA	RA	li / re	
MO 117	NS	NS	li / re	
MO 117	CCE	NE	li / re	
MO 117	CCE	BI	li / re	
MO 117	CCE	GR	li / re	
MO 117	CCE	GS	li / re	
MO 117	CPA	NE	li / re	
MO 117	CPA	BI	li / re	
MO 117	CPA	GR	li / re	
MO 117	CPA	GS	li / re	
MO 117	CPA	CPA	li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK


MO 123 L / MO 123 R

Breite 50cm Höhe 50cm Tiefe 30cm



1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 50CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeboden und Push-Pull-Beschlag



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 43)

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 30 Kg.	1 Glasböden Belastung max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 21,5	CBM 0,113
MONTIERTES MOBEL	Verpackung cm
	Breite 55 Höhe 58 Tiefe 35
	montiert

Bestell-Nr.				
Korpus	Front			
MO 123	NE	NE	li / re	
MO 123	BI	BI	li / re	
MO 123	GR	GR	li / re	
MO 123	GS	GS	li / re	
MO 123	NE	RN	li / re	
		RA		
		NS		
MO 123	BI	RN	li / re	
MO 123	GR	RA	li / re	
MO 123	GS	NS	li / re	
MO 123	NE	CCE	li / re	
MO 123	BI	CCE	li / re	
MO 123	GR	CCE	li / re	
MO 123	GS	CCE	li / re	
MO 123	NE	CPA	li / re	
MO 123	BI	CPA	li / re	
MO 123	GR	CPA	li / re	
MO 123	GS	CPA	li / re	
MO 123	RN	NE	li / re	
MO 123	RA	BI	li / re	
MO 123	NS	GR	li / re	
MO 123	NS	GS	li / re	
MO 123	RN	RN	li / re	
MO 123	RA	RA	li / re	
MO 123	NS	NS	li / re	
MO 123	CCE	NE	li / re	
MO 123	CCE	BI	li / re	
MO 123	CCE	GR	li / re	
MO 123	CCE	GS	li / re	
MO 123	CPA	NE	li / re	
MO 123	CPA	BI	li / re	
MO 123	CPA	GR	li / re	
MO 123	CPA	GS	li / re	
MO 123	CPA	CPA	li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


1-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK

MO 040 L / MO 040 R		
Breite 40cm	Höhe 100cm	Tiefe 35cm



1-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK IN BREITE 40CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 1 Glasboden + 1 fixer Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 35	VOLUMEN CBM 0,170
MONTIERTES MOBEL Montiert	Verpackung cm Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

		Bestell-Nr.			
		Korpus	Front	V-Rückwand	
KORPUS GLAS	MO 040	NE	NE	NEN li / re	
	MO 040	BI GR GS	BI GR GS	BIN BIN NEN li / re	
	MO 040	NE	NE	RN RA NS li / re	
	MO 040	BI GR GS	BI GR GS	RN RA NS li / re	
	MO 040	NE	NE	CCE li / re	
	MO 040	BI GR GS	BI GR GS	CCE li / re	
	MO 040	NE	NE	CPA li / re	
	MO 040	BI GR GS	BI GR GS	CPA li / re	
	KORPUS HOLZ	MO 040	RN RA NS	NE BI GR GS	NEN BIN BIN NEN li / re
		MO 040	RN RA NS	NE BI GR GS	RN RA NS li / re
KORPUS KERAMIK	MO 040	CCE	NE BI GR GS	NEN BIN BIN NEN li / re	
	MO 040	CCE	NE BI GR GS	CCE li / re	
	MO 040	CPA	NE BI GR GS	NEN BIN BIN NEN li / re	
	MO 040	CPA	NE BI GR GS	CPA li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

MO 041 L / MO 041 R		
Breite 40cm	Höhe 100cm	Tiefe 35cm




Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 43)



1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 40CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS-, HOLZ -ODER KERAMIK-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 1 Glasboden + 1 fixer Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 35	VOLUMEN CBM 0,170
MONTIERTES MOBEL Montiert	Verpackung cm Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

		Bestell-Nr.			
		Korpus	Front		
KORPUS GLAS	MO 041	NE	NE	li / re	
	MO 041	BI GR GS	BI GR GS	li / re	
	MO 041	NE	RN RA NS	li / re	
	MO 041	BI GR GS	RN RA NS	li / re	
	MO 041	NE BI GR GS	CCE	li / re	
	MO 041	NE BI GR GS	CPA	li / re	
	KORPUS HOLZ	MO 041	RN RA NS	NE BI GR GS	li / re
		MO 041	RN RA NS	RN RA NS	li / re
	KORPUS KERAMIK	MO 041	CCE	NE BI GR GS	li / re
		MO 041	CCE	CCE	li / re
MO 041		CPA	NE BI GR GS	li / re	
MO 041		CPA	CPA	li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


2-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK

MO 080		
Breite 80cm	Höhe 100cm	Tiefe 35cm



2-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK IN BREITE 80CM MIT ZWEI GLAS-DREHTÜREN MIT TRANSPARENTEN VITRINEN-FENSTERN

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung, mit Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>max 60 Kg.</p>	<p>2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 65 VOLUMEN CBM 0,340 MONTIERTES MOBEL Teilweise montiert (2 Kollis)	<p>Verpackung Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35</p>

	Bestell-Nr.			
	Korpus	Front	V-Rückwand	
KORPUS GLAS	MO 080	NE	NE	NEN
	MO 080	BI	GR	BIN
	MO 080	GS	GS	NEN
	MO 080	NE	NE	RN
	MO 080	RA	RA	NS
	MO 080	NS	NS	NS
	MO 080	BI	GR	RN
	MO 080	GS	GS	RA
	MO 080	GS	GS	NS
	MO 080	NE	NE	CCE
KORPUS HOLZ	MO 080	BI	GR	CCE
	MO 080	GS	GS	CCE
	MO 080	NE	NE	CPA
	MO 080	BI	GR	CPA
	MO 080	GS	GS	CPA
	MO 080	RN	NE	NEN
	MO 080	RA	BI	BIN
	MO 080	NS	GR	BIN
	MO 080	NS	GS	NEN
	MO 080	RN	NE	RN
KORPUS KERAMIK	MO 080	RA	GR	RA
	MO 080	NS	GS	NS
	MO 080	NE	NE	NEN
	MO 080	BI	GR	BIN
	MO 080	GS	GS	NEN
	MO 080	CCE	GR	BIN
	MO 080	CCE	GS	NEN
	MO 080	CCE	GR	CCE
	MO 080	GS	GS	CCE
	MO 080	CPA	GR	NEN
MO 080	CPA	GS	NEN	
MO 080	CPA	GR	CPA	
MO 080	CPA	GS	CPA	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)

2-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

MO 081		
Breite 80cm	Höhe 100cm	Tiefe 35cm




Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 43)



2-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 80CM MIT ZWEI GESCHLOSSENEN GLAS-, HOLZODER KERAMIK-DREHTÜREN

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>max 60 Kg.</p>	<p>2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 65 VOLUMEN CBM 0,340 MONTIERTES MOBEL Teilweise montiert (2 Kollis)	<p>Verpackung cm Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35</p>

	Bestell-Nr.		
	Korpus	Front	
KORPUS GLAS	MO 081	NE	NE
	MO 081	BI	BI
	MO 081	GR	GR
	MO 081	GS	GS
	MO 081	NE	RN
	MO 081	RA	RA
	MO 081	NS	NS
	MO 081	BI	RN
	MO 081	GR	RA
	MO 081	GS	NS
KORPUS HOLZ	MO 081	NE	CCE
	MO 081	BI	GR
	MO 081	GR	GS
	MO 081	NE	CPA
	MO 081	BI	CPA
	MO 081	GR	CPA
	MO 081	GS	CPA
	MO 081	RN	NE
	MO 081	RA	BI
	MO 081	NS	GR
KORPUS KERAMIK	MO 081	NS	GS
	MO 081	RN	RN
	MO 081	RA	RA
	MO 081	NS	NS
	MO 081	CCE	NE
	MO 081	CCE	BI
	MO 081	CCE	GR
	MO 081	CCE	GS
	MO 081	CPA	NE
	MO 081	CPA	BI
MO 081	CPA	GR	
MO 081	CPA	GS	
MO 081	CPA	CPA	
MO 081	CPA	CPA	

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNG	NEM Metall schwarz-metallic	GLAS GLÄNZEND	SP Verspiegelt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche RA Eiche anthrazit NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)



OFFENES, QUADRATISCHES HÄNGEREGAL

MO 351		
Breite 50cm	Höhe 50cm	Tiefe 25cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 50CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG

Offenes quadratisches Hängeregale in 4 verschiedenen Positionen montierbar. Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 15	VERPACKUNG CM Breite 55 Höhe 55 Tiefe 30
VOLUMEN CBM 0,098	MONTIERTES MOBEL montiert


Bestell-Nr.		KORPUS METAL	
MO 351	NEM SP		
MO 351	NEM RN RA NS		
MO 351	NEM CCE		
MO 351	NEM CPA		

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNG	NEM Metall schwarz-metallic	GLAS GLÄNZEND	SP Verspiegelt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche RA Eiche anthrazit NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)


OFFENES, RECHTECKIGES HÄNGEREGAL

MO 352		
Breite 30/100cm	Höhe 100/30cm	Tiefe 25cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 30CM / 100CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG

Offenes Hängeregale senkrecht oder waagrecht montierbar. Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.




TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	VERPACKUNG CM Breite 35 Höhe 105 Tiefe 30
	GEWICHT IN KG Kg. 17	VOLUMEN CBM 0,120
		MONTIERTES MOBEL montiert

Bestell-Nr.		KORPUS METAL	
MO 352	NEM SP		
MO 352	NEM RN RA NS		
MO 352	NEM CCE		
MO 352	NEM CPA		


OFFENES, RECHTECKIGES HÄNGEREGAL MIT DESIGN-INNENEINTEILUNG

MO 353		
Breite 40/100cm	Höhe 100/40cm	Tiefe 35cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 40CM / 100CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG

Offenes Hängeregale senkrecht oder waagrecht montierbar. Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 4 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	VERPACKUNG CM Breite 45 Höhe 105 Tiefe 40
	GEWICHT IN KG Kg. 27	VOLUMEN CBM 0,190
		MONTIERTES MOBEL montiert

Bestell-Nr.		KORPUS METAL	
MO 353	NEM SP		
MO 353	NEM RN RA NS		
MO 353	NEM CCE		
MO 353	NEM CPA		


AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT


MO 130		
Breite 100cm	Höhe 37cm	Tiefe 30cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 43)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 27,5	CBM 0,162	montiert

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 130	NE NE
	MO 130	BI BI GR GR GS GS
	MO 130	NE RN RA RA NS NS
	MO 130	BI RN GR RA GS NS
	MO 130	NE CCE BI GR GS
	MO 130	NE CPA BI GR GS
KORPUS HOLZ	MO 130	RN NE RA BI NS GR GS
	MO 130	RN RN RA RA NS NS
KORPUS KERAMIK	MO 130	CCE NE BI GR GS
	MO 130	CCE CCE
	MO 130	CPA NE BI GR GS
	MO 130	CPA CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT


MO 131		
Breite 125cm	Höhe 37cm	Tiefe 30cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 43)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 34,5	CBM 0,200	montiert

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 131	NE NE
	MO 131	BI BI GR GR GS GS
	MO 131	NE RN RA RA NS NS
	MO 131	BI RN GR RA GS NS
	MO 131	NE CCE BI GR GS
	MO 131	NE CPA BI GR GS
KORPUS HOLZ	MO 131	RN NE RA BI NS GR GS
	MO 131	RN RN RA RA NS NS
KORPUS KERAMIK	MO 131	CCE NE BI GR GS
	MO 131	CCE CCE
	MO 131	CPA NE BI GR GS
	MO 131	CPA CPA


AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT


MO 132		
Breite 150cm	Höhe 37cm	Tiefe 30cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 43)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 41	CBM 0,239	montiert

KORPUS	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 132	NE NE
	MO 132	BI BI
		GR GR
		GS GS
	MO 132	NE RN
		RA RA
NS NS		
MO 132	BI RN	
	GR RA	
	GS NS	
MO 132	NE CCE	
	BI CCE	
	GR CCE	
MO 132	GS CCE	
	NE CPA	
	BI CPA	
MO 132	GR CPA	
	GS CPA	
	KORPUS HOLZ	MO 132
RA BI		
NS GR		
MO 132		NS GS
		RN RN
		RA RA
MO 132	NS NS	
	RN RN	
	RA RA	
KORPUS KERAMIK	MO 132	NE NE
		BI BI
		GR GR
	MO 132	GS GS
		CCE CCE
		CCE CCE
MO 132	CPA NE	
	CPA BI	
	CPA GR	
MO 132	CPA GS	
	CPA NE	
	CPA BI	
MO 132	CPA GR	
	CPA GS	
	CPA CPA	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT


MO 133		
Breite 199cm	Höhe 37cm	Tiefe 30cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 43)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 52	CBM 0,315	montiert

KORPUS	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 133	NE NE
	MO 133	BI BI
		GR GR
		GS GS
	MO 133	NE RN
		RA RA
NS NS		
MO 133	BI RN	
	GR RA	
	GS NS	
MO 133	NE CCE	
	BI CCE	
	GR CCE	
MO 133	GS CCE	
	NE CPA	
	BI CPA	
MO 133	GR CPA	
	GS CPA	
	KORPUS HOLZ	MO 133
RA BI		
NS GR		
MO 133		NS GS
		RN RN
		RA RA
MO 133	NS NS	
	RN RN	
	RA RA	
KORPUS KERAMIK	MO 133	NE NE
		BI BI
		GR GR
	MO 133	GS GS
		CCE CCE
		CCE CCE
MO 133	CPA NE	
	CPA BI	
	CPA GR	
MO 133	CPA GS	
	CPA NE	
	CPA BI	
MO 133	CPA GR	
	CPA GS	
	CPA CPA	

OPTIONALE GLAS-EINLEGEBÖDEN FÜR WAAGERECHE HÄNGEELEMENTE: MO 130 / 131 / 132 / 133



Bei Bestellung Artikel-Nummer und Position angeben



Glas-Einlegeböden
Temperiertes Glas
Höhe: 6mm



Bestell-Nr.	Für Hängeelemente	Größe			MAXIMALE BELASTUNG
MOGS 100	MO 130 / 133	46,7x18x0,6	Für MO 130 bis zu 2 Böden und bei MOE 133 bis zu 4 Böden einsetzbar	Maße je nach Artikel	1 Glas E-Boden Kg 10
MOGS 125	MO 131	38,8x18x0,6	bis zu 3 Böden einsetzbar		
MOGS 150	MO 132	47,1x18x0,6	bis zu 3 Böden einsetzbar		

OPTIONALE HOLZ-EINLEGEBÖDEN FÜR WAAGERECHE HÄNGEELEMENTE: MO 130 / 131 / 132 / 133



Bei Bestellung Artikel-Nummer und Position angeben



NE **GS** – E-Böden schwarz
BI **GR** – E-Böden weiss


Holz-Einlegeböden
Kratfestes Melamin
Höhe: 8mm



Achtung: Bei Glasausführung NE und GS sind die Innenkorpuse schwarz
Bei den Glasausführungen BI und GR sind die Innenkorpuse weiß
Bitte bei der Wahl der Holz-Einlegeböden beachten

Bestell-Nr.	Für Hängeelemente	Größe			MAXIMALE BELASTUNG
MOWS 100	MO 130 / 133	46,7x18x0,8	Für MO 130 bis zu 2 Böden und bei MO 133 bis zu 4 Böden einsetzbar	Maße je nach Artikel	1 Holz E-Boden Kg 10
MOWS 125	MO 131	38,8x18x0,8	bis zu 3 Böden einsetzbar		
MOWS 150	MO 132	47,1x18x0,8	bis zu 3 Böden einsetzbar		


ABSTANDSPLATTE beim Einsatz direkt übereinander eingesetzter Hängeelemente (Hänge-Sideboard)




Breite 100 / 125 / 150 / 199cm
Höhe 0,8cm - Tiefe 30cm

Bestell-Nr.	für Elemente in den Breiten	Maße	Distanzplatten
MO-TM 100 MA	100 cm	Breite 99,6 Höhe 0,8 Tiefe 26,9	Abstandsplatten Melamin anthrazit, zum planen von hängenden Sideboards
MO-TM 125 MA	125 cm	Breite 124,6 Höhe 0,8 Tiefe 26,9	
MO-TM 150 MA	150 cm	Breite 149,6 Höhe 0,8 Tiefe 26,9	
MO-TM 199 MA	199 cm	Breite 198,5 Höhe 0,8 Tiefe 26,9	

SONDER-HÄNGEBESCHLAG (MO 130, MO 131, MO 132 UND MO 133)



Die Hängeschränke mit Frontklappen nach unten öffnend (MO 130, MO 131, MO 132 und MO 133) können auf Wunsch mit einem Sonder-Hängebeschlag, der einen geringen Abstand von 0,5cm zur Wand einhält, ausgestattet werden. Dieser Abstand ermöglicht das hochführen von Elektrokabeln zur Stromversorgung (z.B. Fernseher). Die Rückwände der genannten Artikel sind immer geschlossen und ein Kabeldurchlass muss daher manuell erstellt werden.



MO 130




MO 131



MO 132



MO 133



AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT **RN** Asteiche **RA** Eiche anthrazit **NS** Nussbaum

KERAMIK **CCE** Keramik (Zement) **CPA** Keramik (Stone)

ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR EINZELNE WAAGRECHTE HÄNGEELEMENTE MIT GLAS- ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN

EINSETZBAR FÜR EINZELNE WAAGRECHTE HÄNGEELEMENTE IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150 / 199CM: MO 130 / 131 / 132 / 133

Hinweis: bei Planung dieser Holz- und Keramik-Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Hängeelemente. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel.

Nur bei Erstbestellung möglich!



Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN			
		MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTEERTES MÖBEL
MOTS 100					
MOTS 100 RN RA NS	max 30 Kg.	-	-	-	montiert
MOTS 100 CCE					
MOTS 100 CPA					
MOTS 125					
MOTS 125 RN RA NS	max 30 Kg.	-	-	-	montiert!
MOTS 125 CCE					
MOTS 125 CPA					
MOTS 150					
MOTS 150 RN RA NS	max 30 Kg.	-	-	-	montiert
MOTS 150 CCE					
MOTS 150 CPA					
MOTS 199					
MOTS 199 RN RA NS	max 30 Kg.	-	-	-	montiert
MOTS 199 CCE					
MOTS 199 CPA					

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT **RN** Asteiche **RA** Eiche anthrazit **NS** Nussbaum

KERAMIK **CCE** Keramik (Zement) **CPA** Keramik (Stone)

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR KOMBINIerte WAAGRECHTE HÄNGEELEMENTE MIT GLAS- ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN

EINSETZBAR FÜR WAAGRECHTE HÄNGEELEMENTE-KOMBINATIONEN IN DEN BREITEN 200 / 225 / 250 / 275 / 300CM

Hinweis: bei Planung dieser Holz- und Keramik-Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Hängeelemente. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel.

Nur bei Erstbestellung möglich!

Durchgehende Abdeckplatten in Keramik sind auf Grund der Materialbeschaffenheit über 225cm nicht möglich!




Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN			
		MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTEERTES MÖBEL
MOTS 200					
MOTS 200 RN RA NS	max 60 Kg.	Kg 13,2	CBM 0,060	-	zerlegt
MOTS 200 CCE					
MOTS 200 CPA					
MOTS 225					
MOTS 225 RN RA NS	max 60 Kg.	Kg 14,4	CBM 0,067	-	zerlegt
MOTS 225 CCE					
MOTS 225 CPA					
MOTS 250					
MOTS 250 RN RA NS	max 60 Kg.	Kg 15,3	CBM 0,075	-	zerlegt
MOTS 250 CCE					
MOTS 250 CPA					
MOTS 275					
MOTS 275 RN RA NS	max 60 Kg.	Kg 16,8	CBM 0,082	-	zerlegt
MOTS 275 CCE					
MOTS 275 CPA					
MOTS 300					
MOTS 300 RN RA NS	max 60 Kg.	Kg 18,6	CBM 0,088	-	zerlegt
MOTS 300 CCE					
MOTS 300 CPA					

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT **RN** Asteiche **RA** Eiche anthrazit **NS** Nussbaum

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN IN HOLZ, FÜR KOMBINIERTER WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE MIT HOLZ-AUSSENSEITEN




EINSETZBAR FÜR HÄNGEELEMENTE-KOMBINATIONEN IN DEN BREITEN 201 / 226 / 251 / 276 / 301CM

Hinweis: Beim Einsatz der Holz-Außenseiten (jeweils 0,8cm Stärke) werden je nach Breite der ausgewählten Hängeelemente die Abdeckplatten MOTS 201/226/251/276/301 benötigt!

Hierbei entfallen die ursprünglichen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Hängeelemente und diese werden mit den neuen Platten verrechnet. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel.

Nur bei Erstbestellung möglich!

Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN			
		MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
MOTS 202					
MOTS 202 	RN RA NS	max 70 Kg.	12,5	0,100	zerlegt
MOTS 226					
MOTS 226 	RN RA NS	max 70 Kg.	14	0,112	zerlegt
MOTS 251					
MOTS 251 	RN RA NS	max 70 Kg.	25,5	0,125	zerlegt
MOTS 276					
MOTS 276 	RN RA NS	max 70 Kg.	17,5	0,137	zerlegt
MOTS 301					
MOTS 301 	RN RA NS	max 70 Kg.	18,5	0,148	zerlegt

INDIREKTE LED-BELEUCHTUNG FÜR HÄNGESCHRÄNKE, INCL. BELEUCHTETEM TOUCH-DIMMER

Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel. Nur zur werkseitigen Montage, bei Erstbestellung möglich!



Optionale Indirekte LED-Beleuchtung

Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	Breite
 MOL 30	6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 30cm
 MOL 40	6.400 K 1,90 W 160 Lumen	für 40cm
 MOL 50	6.400 K 2,4 W 200 Lumen	für 50cm
 MOL 60	6.400 K 2,90 W 240 Lumen	für 60cm
 MOL 80	6.400 K 3,90 W 320 Lumen	für 80cm
 MOL 100	6.400 K 4,8 W 400 Lumen	für 100cm
 MOL 125	6.400 K 6 W 500 Lumen	für 125cm
 MOL 150	6.400 K 7,2 W 600 Lumen	für 150cm
 MOL 199	6.400 K 9,2 W 790 Lumen	für 199cm

Trafos für Einsatz der indirekten LED-Beleuchtung

Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	Breite
 MOP 012 W	Trafo für einzelne Elemente incl. Touch-Dimmer	bis 200cm LED
 MOP 020 W	Trafo für Hängeschrank-Kombinationen mit Gesamtbreite bis 400cm, incl. Touch-Dimmer	bis 400cm LED
 MOP 030 W	Trafo für Hängeschrank-Kombinationen mit Gesamtbreite bis 600cm, incl. Touch-Dimmer	bis 600cm LED

AUSFÜHRUNGEN

ABDECKPLATTE	GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
	HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	
TRÄGERPLATTE-UMRANDUNG	LAS Stahl gebürstet	LNO schwarz matt			

WAND-ABLAGEBOARD IN TIEFE 25CM - IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150CM.



Wand-Ablageboard: Höhe 3cm

MO 160		
Breite 100cm	Höhe 3cm	Tiefe 25cm



TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG Kg. 15	GEWICHT IN KG Kg. 6	VOLUMEN CBM 0,042	ZERLEGTER ARTIKEL zerlegt

MO 161		
Breite 125cm	Höhe 3cm	Tiefe 25cm



TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG Kg. 15	GEWICHT IN KG Kg. 7	VOLUMEN CBM 0,051	ZERLEGTER ARTIKEL zerlegt

MO 162		
Breite 150cm	Höhe 3cm	Tiefe 25cm



TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG Kg. 15	GEWICHT IN KG Kg. 8	VOLUMEN CBM 0,074	ZERLEGTER ARTIKEL zerlegt

Die Abdeckplatten der Ablageboarde können in verschiedenen Glas oder Holzaustrahlungen geplant werden.
Die Umrandung der trägerplatte ist in Edelstahl oder schwarz matt auswählbar.
Maximale Belastbarkeit der Wand-Steckboarde - 15 Kg, abhängig von der Wandbeschaffenheit.
Incl. Wand-Montageset mit Wandhalterungen

	Bestell-Nr.	
	Abdeckplatte	Umrandung
GLAS	MO 160 NE	LAS LNO
	MO 160 BI GR GS	LAS LNO
	HOLZ MO 160 RN RA NS	LAS LNO

	Bestell-Nr.	
	Abdeckplatte	Umrandung
GLAS	MO 161 NE	LAS LNO
	MO 161 BI GR GS	LAS LNO
	HOLZ MO 161 RN RA NS	LAS LNO

	Bestell-Nr.	
	Abdeckplatte	Umrandung
GLAS	MO 162 NE	LAS LNO
	MO 162 BI GR GS	LAS LNO
	HOLZ MO 162 RN RA NS	LAS LNO

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau
HOLZ	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit
	NS Nussbaum		

METALL	IN Edelstahl
--------	---------------------


KABELKANÄLE IN DER BREITE 18,6cm



SP 918		
Breite 18,6cm	Höhe 18cm	Tiefe 2,5cm



SP 933		
Breite 18,6cm	Höhe 33cm	Tiefe 2,5cm



	Bestell-Nr.	
	Abdeckplatte	Umrandung
FRONT		
SP 918 NE		
SP 918 BI GS IN		
SP 918 RN RG RA NS		


VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 1,1	VOLUMEN CBM 0,003
ZERLEGTER ARTIKEL zerlegt	Verpackung cm Breite 23 Höhe 3,5 Tiefe 24

	Bestell-Nr.	
	Abdeckplatte	Umrandung
FRONT		
SP 933 NE		
SP 933 BI GS IN		
SP 933 RN RG RA NS		

VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 1,8	VOLUMEN CBM 0,005
ZERLEGTER ARTIKEL zerlegt	Verpackung cm Breite 38 Höhe 3,5 Tiefe 24


FIXE TV-WANDHALTERUNGEN AUS METALL

SP 361




Bestell-Nr.		
Ausführungen		
SP 361		
TECHNISCHE DATEN		
		VESA
TV - Größe bis 60 Zoll (152 cm)	max 40 Kg.	max 400 x 400
2,6 cm	Fix	Fix

SP 362



Bestell-Nr.		
Ausführungen		
SP 362		
TECHNISCHE DATEN		
		VESA
TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 40 Kg.	max 600 x 400
2,6 cm	Fix	Fix


SP 764



Bestell-Nr.		
Ausführungen		
SP 764		
TECHNISCHE DATEN		
		VESA
TV - Größe bis 70 Zoll (180 cm)	max 70 Kg.	max 400 x 400
min 7,8 cm max 13,4 cm	+5° / -12°	-5° / +5°


AUSZIEHBARE UND DREHBARE TV-WANDHALTERUNGEN AUS METALL

SP 351




Bestell-Nr.		
Ausführungen		
SP 351		
TECHNISCHE DATEN		
		VESA
TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 50 Kg.	max 600 x 400
min 6,4 cm max 51 cm	-20° / +10°	-60° / +60°

SP 742



Bestell-Nr.		
Ausführungen		
SP 742		
TECHNISCHE DATEN		
		VESA
TV - Größe bis 80 Zoll (207 cm)	max 50 Kg.	max 600 x 400
min 7,6 cm max 62 cm	-15° / +3°	-90° / +90°

SP 756



Bestell-Nr.		
Ausführungen		
SP 756		
TECHNISCHE DATEN		
		VESA
TV - Größe bis 80 Zoll (207 cm)	max 60 Kg.	max 600 x 400
min 7,7 cm max 42,8 cm	-15° / +3°	-60° / +60°

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

MO 060 L / MO 060 R		
Breite 60cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm



BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
max 40 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 85	CBM 0,478
MONTIERTES MOBEL	Montiert

		Bestell-Nr.			
		Korpus	Front	V-Rückwand	
KORPUS GLAS	MO 060	NE	NE	NEN	li / re
	MO 060	BI	BI	BIN	li / re
	MO 060	GR	GR	BIN	li / re
	MO 060	GS	GS	NEN	li / re
	MO 060	NE	NE	RN	li / re
	MO 060	RA	RA	NS	li / re
	MO 060	NS	NS	NS	li / re
	MO 060	BI	BI	RN	li / re
	MO 060	GR	GR	RA	li / re
	MO 060	GS	GS	NS	li / re
KORPUS HOLZ	MO 060	NE	NE	CCE	li / re
	MO 060	BI	BI	CCE	li / re
	MO 060	GR	GR	CCE	li / re
	MO 060	GS	GS	CCE	li / re
	MO 060	NE	NE	CPA	li / re
	MO 060	BI	BI	CPA	li / re
	MO 060	GR	GR	CPA	li / re
	MO 060	GS	GS	CPA	li / re
	MO 060	RN	NE	NEN	li / re
	MO 060	RA	BI	BIN	li / re
KORPUS KERAMIK	MO 060	NS	GS	NEN	li / re
	MO 060	NS	GS	BIN	li / re
	MO 060	NS	GS	NEN	li / re
	MO 060	RN	NE	RN	li / re
	MO 060	RA	BI	RA	li / re
	MO 060	NS	GS	NS	li / re
	MO 060	NE	NE	NEN	li / re
	MO 060	BI	BI	BIN	li / re
	MO 060	GR	GR	BIN	li / re
	MO 060	GS	GS	NEN	li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM

MO 061 L / MO 061 R		
Breite 60cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm



BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
max 40 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 85	CBM 0,478
MONTIERTES MOBEL	Montiert

		Bestell-Nr.			
		Korpus	Front		
KORPUS GLAS	MO 061	NE	NE		li / re
	MO 061	BI	BI		li / re
	MO 061	GR	GR		li / re
	MO 061	GS	GS		li / re
	MO 061	NE	RN		li / re
	MO 061	RA	RA		li / re
	MO 061	NS	NS		li / re
	MO 061	BI	RN		li / re
	MO 061	GR	RA		li / re
	MO 061	GS	NS		li / re
KORPUS HOLZ	MO 061	RN	NE		li / re
	MO 061	RA	BI		li / re
	MO 061	NS	GR		li / re
	MO 061	NS	GS		li / re
	MO 061	RN	RN		li / re
	MO 061	RA	RA		li / re
	MO 061	NS	NS		li / re
	MO 061	RN	RN		li / re
	MO 061	RA	RA		li / re
	MO 061	NS	NS		li / re
KORPUS KERAMIK	MO 061	CCE	NE		li / re
	MO 061	CCE	BI		li / re
	MO 061	CCE	GR		li / re
	MO 061	CCE	GS		li / re
MO 061	CPA	NE		li / re	
MO 061	CPA	BI		li / re	
MO 061	CPA	GR		li / re	
MO 061	CPA	GS		li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)

BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, HOHE VITRINE


MO 062 L / MO 062 R

Breite 60cm Höhe 195cm Tiefe 45cm



BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, HOHE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	3 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 105	CBM 0,666
MONTIERTES MOBEL	Montiert

		Bestell-Nr.			
		Korpus	Front	V-Rückwand	
KORPUS GLAS	MO 062	NE	NE	NEN	li / re
	MO 062	BI	BI	BIN	li / re
	MO 062	GR	GR	BIN	li / re
	MO 062	GS	GS	NEN	li / re
	MO 062	NE	NE	RN	li / re
	MO 062	RA	RA	NS	li / re
	MO 062	NS	NS	NS	li / re
	MO 062	BI	BI	RN	li / re
	MO 062	GR	GR	RA	li / re
	MO 062	GS	GS	NS	li / re
KORPUS HOLZ	MO 062	NE	NE	CCE	li / re
	MO 062	BI	BI	CCE	li / re
	MO 062	GR	GR	CCE	li / re
	MO 062	GS	GS	CCE	li / re
	MO 062	NE	NE	CPA	li / re
	MO 062	BI	BI	CPA	li / re
	MO 062	GR	GR	CPA	li / re
	MO 062	GS	GS	CPA	li / re
	MO 062	RN	NE	NEN	li / re
	MO 062	RA	BI	BIN	li / re
KORPUS KERAMIK	MO 062	NS	GS	NEN	li / re
	MO 062	RA	GR	BIN	li / re
	MO 062	NS	GS	NEN	li / re
	MO 062	RN	NE	RN	li / re
	MO 062	RA	BI	RA	li / re
	MO 062	NS	GR	NS	li / re
	MO 062	NS	GS	NS	li / re
	MO 062	CCE	BI	NEN	li / re
	MO 062	CCE	GR	BIN	li / re
	MO 062	CCE	GS	NEN	li / re
MO 062	CCE	BI	CCE	li / re	
MO 062	CCE	GR	CCE	li / re	
MO 062	CCE	GS	CCE	li / re	
MO 062	CPA	BI	NEN	li / re	
MO 062	CPA	GR	BIN	li / re	
MO 062	CPA	GS	NEN	li / re	
MO 062	CPA	NE	CPA	li / re	
MO 062	CPA	BI	CPA	li / re	
MO 062	CPA	GR	CPA	li / re	
MO 062	CPA	GS	CPA	li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)

BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, HOHER SCHRANK


MO 063 L / MO 063 R

Breite 60cm Höhe 195cm Tiefe 45cm



BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, HOHER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	3 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 105	CBM 0,666
MONTIERTES MOBEL	Montiert

		Bestell-Nr.				
		Korpus	Front			
KORPUS GLAS	MO 063	NE	NE		li / re	
	MO 063	BI	BI		li / re	
	MO 063	GR	GR		li / re	
	MO 063	GS	GS		li / re	
	MO 063	NE	RN		li / re	
	MO 063	RA	RA		li / re	
	MO 063	NS	NS		li / re	
	MO 063	BI	RN		li / re	
	MO 063	GR	RA		li / re	
	MO 063	GS	NS		li / re	
KORPUS HOLZ	MO 063	RN	NE		li / re	
	MO 063	RA	BI		li / re	
	MO 063	NS	GR		li / re	
	MO 063	NS	GS		li / re	
	MO 063	RN	RN		li / re	
	MO 063	RA	RA		li / re	
	MO 063	NS	NS		li / re	
	KORPUS KERAMIK	MO 063	CCE	NE		li / re
		MO 063	CCE	BI		li / re
		MO 063	CCE	GR		li / re
MO 063		CCE	GS		li / re	
MO 063		CPA	NE		li / re	
MO 063		CPA	BI		li / re	
MO 063		CPA	GR		li / re	
MO 063		CPA	GS		li / re	
MO 063		CPA	NE		li / re	
MO 063		CPA	BI		li / re	
MO 063	CPA	GR		li / re		
MO 063	CPA	GS		li / re		

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

MO 064 L / MO 064 R		
Breite 60cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm



WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 40 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 83	VOLUMEN CBM 0,464
MONTIERTES MOBEL Montiert	

		Bestell-Nr.			
		Korpus	Front	V-Rückwand	
KORPUS GLAS	MO 064	NE	NE	NEN	li / re
	MO 064	BI	BI	BIN	li / re
	MO 064	GR	GR	BIN	li / re
	MO 064	GS	GS	NEN	li / re
	MO 064	NE	NE	RN	li / re
	MO 064	RA	RA	NS	li / re
	MO 064	NS	NS	NS	li / re
	MO 064	BI	BI	RN	li / re
	MO 064	GR	GR	RA	li / re
	MO 064	GS	GS	NS	li / re
KORPUS HOLZ	MO 064	NE	NE	CCE	li / re
	MO 064	BI	BI	CCE	li / re
	MO 064	GR	GR	CCE	li / re
	MO 064	GS	GS	CCE	li / re
	MO 064	NE	NE	CPA	li / re
	MO 064	BI	BI	CPA	li / re
	MO 064	GR	GR	CPA	li / re
	MO 064	GS	GS	CPA	li / re
	MO 064	RN	NE	NEN	li / re
	MO 064	RA	BI	BIN	li / re
KORPUS KERAMIK	MO 064	NS	GR	BIN	li / re
	MO 064	GS	GS	NEN	li / re
	MO 064	RN	NE	NEN	li / re
	MO 064	RA	BI	BIN	li / re
	MO 064	NS	GR	BIN	li / re
	MO 064	GS	GS	NEN	li / re
	MO 064	RN	NE	NEN	li / re
	MO 064	RA	BI	BIN	li / re
	MO 064	NS	GR	BIN	li / re
	MO 064	GS	GS	NEN	li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MO 065 L / MO 065 R		
Breite 60cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm



WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 41)

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 40 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 83	VOLUMEN CBM 0,464
MONTIERTES MOBEL Montiert	

		Bestell-Nr.			
		Korpus	Front		
KORPUS GLAS	MO 065	NE	NE		li / re
	MO 065	BI	BI		li / re
	MO 065	GR	GR		li / re
	MO 065	GS	GS		li / re
	MO 065	NE	RN		li / re
	MO 065	RA	RA		li / re
	MO 065	NS	NS		li / re
	MO 065	BI	RN		li / re
	MO 065	GR	RA		li / re
	MO 065	GS	NS		li / re
KORPUS HOLZ	MO 065	RN	NE		li / re
	MO 065	RA	BI		li / re
	MO 065	NS	GR		li / re
	MO 065	NS	GS		li / re
	MO 065	RN	RN		li / re
	MO 065	RA	RA		li / re
	MO 065	NS	NS		li / re
	MO 065	RN	RN		li / re
	MO 065	RA	RA		li / re
	MO 065	NS	NS		li / re
KORPUS KERAMIK	MO 065	CCE	NE		li / re
	MO 065	CCE	BI		li / re
MO 065	CPA	GR		li / re	
MO 065	CPA	GS		li / re	
MO 065	CPA	NE		li / re	
MO 065	CPA	BI		li / re	
MO 065	CPA	GR		li / re	
MO 065	CPA	GS		li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


BODENSTEHENDE, 2-TÜRIGEN, NIEDRIGE VITRINE

MO 120		
Breite 120cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm



BODENSTEHENDE, 2-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 120CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen



		Bestell-Nr.		
		Korpus	Front	V-Rückwand
KORPUS GLAS	MO 120	NE	NE	NEN
	MO 120	BI	BI	BIN
	MO 120	GR	GR	BIN
	MO 120	GS	GS	NEN
	MO 120	NE	NE	RN
	MO 120	RA	RA	NS
	MO 120	NS	NS	NS
	MO 120	BI	BI	RN
	MO 120	GR	GR	RA
	MO 120	GS	GS	NS
KORPUS HOLZ	MO 120	NE	NE	CCE
	MO 120	BI	BI	CCE
	MO 120	GR	GR	CCE
	MO 120	GS	GS	CCE
	MO 120	NE	NE	CPA
	MO 120	BI	BI	CPA
	MO 120	GR	GR	CPA
	MO 120	GS	GS	CPA
	MO 120	RN	NE	NEN
	MO 120	RA	BI	BIN
KORPUS KERAMIK	MO 120	NS	GS	NEN
	MO 120	RN	NE	RN
	MO 120	RA	BI	RA
	MO 120	NS	GS	NS
	MO 120	CCE	NE	NEN
	MO 120	BI	BI	BIN
	MO 120	GR	GR	BIN
	MO 120	GS	GS	NEN
	MO 120	CCE	NE	CCE
	MO 120	BI	BI	CCE
MO 120	GR	GR	CCE	
MO 120	GS	GS	CCE	
MO 120	CPA	NE	NEN	
MO 120	BI	BI	BIN	
MO 120	GR	GR	BIN	
MO 120	GS	GS	NEN	
MO 120	CPA	NE	CPA	
MO 120	BI	BI	CPA	
MO 120	GR	GR	CPA	
MO 120	GS	GS	CPA	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>MAXIMALE BELASTUNG</p> <p>max 80 Kg.</p>	<p>VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN</p> <p>4 Glasböden + 4 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>GEWICHT IN KG</p> <p>Kg. 175</p>	<p>VOLUMEN</p> <p>CBM 0,995</p>
<p>MONTIERTES MÖBEL</p> <p>Teilweise montiert (3 Kollis)</p>	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


BODENSTEHENDER, 2-TÜRIGEN, NIEDRIGER SCHRANK

MO 121		
Breite 120cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm



BODENSTEHENDER, 2-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 120CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen



		Bestell-Nr.	
		Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 121	NE	NE
	MO 121	BI	BI
	MO 121	GR	GR
	MO 121	GS	GS
	MO 121	NE	RN
	MO 121	RA	RA
	MO 121	NS	NS
	MO 121	BI	RN
	MO 121	GR	RA
	MO 121	GS	NS
KORPUS HOLZ	MO 121	RN	NE
	MO 121	RA	BI
	MO 121	NS	GR
	MO 121	NS	GS
	MO 121	RN	RN
	MO 121	RA	RA
	MO 121	NS	NS
	MO 121	RN	RN
	MO 121	RA	RA
	MO 121	NS	NS
KORPUS KERAMIK	MO 121	CCE	NE
	MO 121	CCE	BI
	MO 121	CCE	GR
	MO 121	CCE	GS
MO 121	CPA	NE	
MO 121	CPA	BI	
MO 121	CPA	GR	
MO 121	CPA	GS	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>MAXIMALE BELASTUNG</p> <p>max 80 Kg.</p>	<p>VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN</p> <p>4 Glasböden + 4 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>GEWICHT IN KG</p> <p>Kg. 175</p>	<p>VOLUMEN</p> <p>CBM 0,995</p>
<p>MONTIERTES MÖBEL</p> <p>Teilweise montiert (3 Kollis)</p>	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


BODENSTEHENDE, 3-TÜRIGEN, NIEDRIGE VITRINE

MO 180		
Breite 180cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm



BODENSTEHENDE, 3-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 180CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 120 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN 6 Glasböden + 6 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 255	VOLUMEN CBM 1,445
	MONTIERTES MÖBEL Teilweise montiert (4 Kollis)

Bestell-Nr.			
	Korpus	Front	V-Rückwand
KORPUS GLAS			
MO 180	NE	NE	NEN
MO 180	BI	BI	BIN
MO 180	GR	GR	BIN
MO 180	GS	GS	NEN
MO 180	NE	NE	RN
MO 180	NE	NE	RA
MO 180	NE	NE	NS
MO 180	BI	BI	RN
MO 180	GR	GR	RA
MO 180	GS	GS	NS
MO 180	NE	NE	CCE
MO 180	BI	BI	CCE
MO 180	GR	GR	CCE
MO 180	GS	GS	CCE
MO 180	NE	NE	CPA
MO 180	BI	BI	CPA
MO 180	GR	GR	CPA
MO 180	GS	GS	CPA
KORPUS HOLZ			
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	RN
MO 180	RA	BI	RA
MO 180	NS	GR	RA
MO 180	RN	NE	RN
MO 180	RA	BI	RA
MO 180	NS	GR	RA
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN
MO 180	NS	GR	BIN
MO 180	RN	NE	NEN
MO 180	RA	BI	BIN

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------

HIGHBOARD IN HÖHE 140CM – MIT 4 GLASTÜREN UND MITTIGER GLAS- ODER HOLZ-SCHUBLADE

MO 1120		
Breite 122cm	Höhe 140cm	Tiefe 45cm




HIGHBOARD IN HÖHE 140CM – MIT 4 GLASTÜREN UND MITTIGER GLAS- ODER HOLZ-SCHUBLADE

Highboard mit 4 Push-Pull Drehtüren und mittiger Schublade (Schubladen in Glas oder Holz planbar).

Incl. LED-Beleuchtung mit separatem Lichtschalter und Glas-Einlegeböden.

Holz-Absetzung nur in Schublade mittig möglich!



Bestell-Nr.			
	Korpus	Front	Schublade
KORPUS GLAS			
MO 1120	NE	NE	NE
MO 1120	NE	NE	RN RA NS
MO 1120	BI GR GS	BI GR GS	BI GR GS
MO 1120	BI GR GS	BI GR GS	RN RA NS
KORPUS HOLZ			
MO 1120	RN RA NS	NE	NE
MO 1120	RN RA NS	NE	RN RA NS
MO 1120	RN RA NS	BI GR GS	BI GR GS
MO 1120	RN RA NS	BI GR GS	RN RA NS
KORPUS KERAMIK			
MO 1120	CCE	NE	NE
MO 1120	CCE	BI GR GS	BI GR GS
MO 1120	CPA	NE	NE
MO 1120	CPA	BI GR GS	BI GR GS

TECHNISCHE DATEN		
MAXIMALE BELASTUNG max 60 Kg.	PUSH-PULL BESCHLAG 4 Türen	SOFT-MOTION SCHUBLADE 1 Schublade
PRODUKT-EXTRAS		
VERSTELLBARE FÜßE 4 Füße	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 Glasböden + Belastung pro Boden max. 10 kg.	
VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG Kg. 143	VOLUMEN CBM 1,090	MONTIERTES MOBEL Teilweise montiert (2 Kollis)

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

MELAMIN	AN Melamin anthrazit
----------------	-----------------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------

HIGHBOARD-VITRINE IN HÖHE 140CM

VR 1123		
Breite 122cm	Höhe 140cm	Tiefe 45cm




HIGHBOARD-VITRINE IN HÖHE 140CM – MIT 2 KLARGLASTÜREN IM OBEREN UND 2 GESCHLOSSENEN GLASTÜREN IM UNTEREN BEREICH

Highboard-Vitrine mit 4 Push-Pull Drehtüren. Obere Türen Klarglas mit lackiertem Rahmen, untere Türen Glas komplett lackiert.

Incl. LED-Innenbeleuchtung im oberen Bereich und beleuchtetem Touch-Dimmer. Die Rückwand im oberen Bereich kann in verschiedenen Holzvarianten geplant werden.

ACHTUNG: Innenkorpus NUR in kratzfester Melaminoberfläche dunkelgrau erhältlich



Bestell-Nr.			
	Korpus	Front	Rückwand
KORPUS GLAS			
VR 1123	NE	NE	AN
VR 1123	NE	NE	RN RA NS
VR 1123	BI GR GS	BI GR GS	AN
VR 1123	BI GR GS	BI GR GS	RN RA NS
KORPUS HOLZ			
VR 1123	RN RA NS	NE	AN
VR 1123	RN RA NS	NE	RN RA NS
VR 1123	RN RA NS	BI GR GS	AN
VR 1123	RN RA NS	BI GR GS	RN RA NS
KORPUS KERAMIK			
VR 1123	CCE	NE	AN
VR 1123	CCE	BI GR GS	AN
VR 1123	CPA	NE	AN
VR 1123	CPA	BI GR GS	AN

TECHNISCHE DATEN		
MAXIMALE BELASTUNG max 60 Kg.	PUSH-PULL BESCHLAG 4 Türen	
PRODUKT-EXTRAS		
VERSTELLBARE FÜßE 4 Füße	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 Glasböden + Belastung pro Boden max. 10 kg.	
VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG Kg. 125	VOLUMEN CBM 1,090	MONTIERTES MOBEL Teilweise montiert (2 Kollis)

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

EINZENE ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR VITRINEN UND SCHRÄNKE
IN DEN BREITEN 60 / 120 / 180CM - MIT KORPUS IN GLAS



ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK
FÜR VITRINEN UND SCHRÄNKE IN DEN BREITEN 60 / 120 / 180CM
1-türig: MO 060 / 061 / 062 / 063 / 064 / 065
2-türig: MO 120 / 121
3-türig: MO 180 / 181

Bei Planung dieser Abdeckplatten entfallen die Glas Abdeckplatten der ausgewählten Vitrinen.

Nur bei Erstbestellung möglich!

Holz- und Keramik-Abdeckplatten in Tiefe 37cm
für Vitrinen/Schränke in Höhe 160 / 164cm
(MO 060 / 061 / 064 / 065 / 120 / 121 / 180 / 181)

	Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN
MOT 37-060 	MOT 37-060 RN RA NS	max 30 Kg.	montiert
	MOT 37-060 CCE		
	MOT 37-060 CPA		
MOT 37-120 	MOT 37-120 RN RA NS	max 30 Kg.	zerlegt
	MOT 37-120 CCE		
	MOT 37-120 CPA		
MOT 37-180 	MOT 37-180 RN RA NS	max 30 Kg.	zerlegt
	MOT 37-180 CCE		
	MOT 37-180 CPA		


Holz- und Keramik-Abdeckplatten in Tiefe 37cm
für Vitrinen/Schränke in Höhe 195cm
(MO 062 / 063)

	Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN
Art. MOT 45-060 	MOT 45-060 RN RA NS	max 30 Kg.	montiert
	MOT 45-060 CCE		
	MOT 45-060 CPA		

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

EINZENE ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR HIGHBOARDS
IN DER BREITE 120cm - MIT KORPUS IN GLAS



ACHTUNG!
Mit Außenseiten in
Glas oder Keramik

ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR HIGHBOARDS
UND HIGHBOARD-VITRINEN IN DEN BREITEN 122CM: HIGHBO-
ARD MO 1120 UND HIGHBOARD-VITRINE VR 1123

Hinweis:
Beim Einsatz der **Glas- und Keramik-Außenseiten** (jeweils 0,5cm
Stärke) werden die Abdeckplatten MOT 122 benötigt!

Hierbei entfallen die ursprünglichen Glas-Abdeckplatten der ausge-
wählten Elemente und diese werden mit den neuen Platten verrech-
net. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel.

Nur bei Erstbestellung möglich!

	Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN
Art. MOT 122 	MOT 122 RN RA NS	max 70 Kg.	montiert
	MOT 122 CCE		
	MOT 122 CPA		

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


SEKRETÄR

MO 320		
Breite 75cm	Höhe 114cm	Tiefe 38cm



SEKRETÄR IN BREITE 75CM - MIT SOFT-CLOSE FRONTKLAPPE IM OBEREN UND 2 PUSH-PULL DREHTÜREN IM UNTEREN BE-REICH

Incl. 2 Einlegeböden, Mehrfachsteckdose und justierbaren Stellfü-ßen in Sockelplatte.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE FÜßE	VERSTELLBARE EINLEGEBO-DEN
max 20 Kg.	4 Füße	2 Glasboden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MO-BEL
Kg. 66,5	CBM 0,442	Montiert
		Verpackung cm Breite 86 Höhe 120 Tiefe 46

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
MO 320	NE	NE
MO 320	BI GR GS	BI GR GS
MO 320	NE	RN RA NS
MO 320	BI GR GS	RN RA NS
MO 320	NE BI GR GS	CCE
MO 320	NE BI GR GS	CPA
MO 320	RN RA NS	NE BI GR GS
MO 320	RN RA NS	RN RA NS
MO 320	CCE	NE BI GR GS
MO 320	CCE	CCE
MO 320	CPA	NE BI GR GS
MO 320	CPA	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


GESCHIRRSCHRANK MIT 2 DREHTÜREN

MO 321		
Breite 75cm	Höhe 114cm	Tiefe 38cm



GESCHIRRSCHRANK IN BREITE 75CM - MIT 2 PUSH-PULL DREHTÜREN

Incl. 5 Einlegeböden in kratzfestem Melamin und justierbaren Stellfü-ßen in Sockelplatte.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE FÜßE	VERSTELLBARE EINLEGEBO-DEN
max 20 Kg.	4 Füße	5 Einlegeböden in Melamin pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MO-BEL
Kg. 66,5	CBM 0,442	Montiert
		Verpackung cm Breite 86 Höhe 120 Tiefe 46

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
MO 321	NE	NE
MO 321	BI GR GS	BI GR GS
MO 321	NE	RN RA NS
MO 321	BI GR GS	RN RA NS
MO 321	NE BI GR GS	CCE
MO 321	NE BI GR GS	CPA
MO 321	RN RA NS	NE BI GR GS
MO 321	RN RA NS	RN RA NS
MO 321	CCE	NE BI GR GS
MO 321	CCE	CCE
MO 321	CPA	NE BI GR GS
MO 321	CPA	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------


SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 4 TÜREN

MO 1188
Breite 185cm
Höhe 80cm
Tiefe 50cm



SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 4 TÜREN BREITEN 185 CM

Sideboard mit 4 Glas-Drehtüren (Außentüren mit Push-Pull Beschlag)
incl. LED-Beleuchtung und Glas-Einlegeböden.
Ohne Zentral-Technik-Fach und Belüftungsgitter



	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 1188	NE
	MO 1188	BI GR GS
	MO 1188	RA NS
KORPUS HOLZ	MO 1188	RA NS
	MO 1188	BI GR GS
KORPUS KERAMIK	MO 1188	CCE
	MO 1188	CCE
	MO 1188	CPA
	MO 1188	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------


SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 4 TÜREN

MO 1223
Breite 220cm
Höhe 80cm
Tiefe 50cm



SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 4 TÜREN BREITEN 220CM

Sideboard mit 4 Glas-Drehtüren (Außentüren mit Push-Pull Beschlag)
incl. LED-Beleuchtung und Glas-Einlegeböden.
Ohne Zentral-Technik-Fach und Belüftungsgitter



	Bestell-Nr.	
Art.	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 1223	NE
	MO 1223	BI GR GS
	MO 1223	RA NS
KORPUS HOLZ	MO 1223	RA NS
	MO 1223	BI GR GS
KORPUS KERAMIK	MO 1223	CCE
	MO 1223	CCE
	MO 1223	CPA
	MO 1223	CPA

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE FÜßE	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV - Größe bis 85 Zoll (216 cm)	max 100 Kg.	8 Stellfüße	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	
Kg. 134	CBM 1,130	Teilweise montiert (2 Kolli)	



TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE FÜßE	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV - Größe bis 100 Zoll (254 cm)	max 100 Kg.	8 Stellfüße	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	
Kg. 150	CBM 1,317	Teilweise montiert (2 Kolli)	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GR	Grau	GS	Dunkelgrau	HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum
---------------	----	---------	----	------	----	------	----	------------	---------------	----	----------	----	-----------------	----	----------

SIDEBOARD IN HÖHE 80CM - MIT AUSSENTÜREN, FRONTKLAPPE UND SCHUBLADE

MO 1187

Breite 185cm Höhe 80cm Tiefe 50cm


Glas-Frontklappe ohne Infrarotdurchlässigkeit



Glas / Holz-Schublade

SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 2 AUßENTÜREN, MITTIGER GLAS-FRONTKLAPPE UND GLAS-SCHUBLADE IM UNTEREN BEREICH – BREITEN: 185 und 220CM

Sideboard mit re. + li. Push-Pull Drehtür, mittiger Soft-Close Glas-Frontklappe und Glas-Schublade.
Incl. LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit Mehrfach-Steckdose und Glas-Einlegeböden.
Ohne Infrarotdurchlässigkeit und Belüftungsgittern in der Rückwand.



		Bestell-Nr.		
		Korpus	Front	Schublade
KORPUS GLAS	MO 1187	NE	NE	NE
	MO 1187	BI GR GS	BI GR GS	BI GR GS
	MO 1187	NE	NE	RN RA NS
KORPUS HOLZ	MO 1187	BI GR GS	BI GR GS	RN RA NS
	MO 1187	RN RA NS	NE	NE
	MO 1187	RN RA NS	BI GR GS	BI GR GS
	MO 1187	RN RA NS	BI GR GS	RN RA NS
	MO 1187	CCE	NE	NE
KORPUS KERAMIK	MO 1187	CCE	BI GR GS	BI GR GS
	MO 1187	CPA	NE	NE
	MO 1187	CPA	BI GR GS	BI GR GS



TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV - Größe bis 85 Zoll (216 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße)	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	
Kg. 135	CBM 1,130	Teilweise montiert (2 Kolli)	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GR	Grau	GS	Dunkelgrau	HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum
---------------	----	---------	----	------	----	------	----	------------	---------------	----	----------	----	-----------------	----	----------

SIDEBOARD IN HÖHE 80CM - MIT AUSSENTÜREN, FRONTKLAPPE UND SCHUBLADE

MO 1222

Breite 220cm Höhe 80cm Tiefe 50cm


Glas-Frontklappe ohne Infrarotdurchlässigkeit



Glas / Holz-Schublade

SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 2 AUßENTÜREN, MITTIGER GLAS-FRONTKLAPPE UND GLAS-SCHUBLADE IM UNTEREN BEREICH – BREITEN: 185 und 220CM

Sideboard mit re. + li. Push-Pull Drehtür, mittiger Soft-Close Glas-Frontklappe und Glas-Schublade.
Incl. LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit Mehrfach-Steckdose und Glas-Einlegeböden.
Ohne Infrarotdurchlässigkeit und Belüftungsgittern in der Rückwand.



		Bestell-Nr.		
		Korpus	Front	Schublade
KORPUS GLAS	MO 1222	NE	NE	NE
	MO 1222	BI GR GS	BI GR GS	BI GR GS
	MO 1222	NE	NE	RN RA NS
KORPUS HOLZ	MO 1222	BI GR GS	BI GR GS	RN RA NS
	MO 1222	RN RA NS	NE	NE
	MO 1222	RN RA NS	BI GR GS	BI GR GS
	MO 1222	RN RA NS	BI GR GS	RN RA NS
	MO 1222	CCE	NE	NE
KORPUS KERAMIK	MO 1222	CCE	BI GR GS	BI GR GS
	MO 1222	CPA	NE	NE
	MO 1222	CPA	BI GR GS	BI GR GS




TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV - Größe bis 100 Zoll (254 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße)	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	
Kg. 157	CBM 1,317	Teilweise montiert (2 Kolli)	

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK - TIEFE 50CM / BEI EINSATZ VON GLAS ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN



ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR SIDEBOARDS IN DEN BREITEN 185 UND 220CM:
 BREITE 185CM: MO 1187 / 1188 - BREITE 220CM: MO 1222 / 1223

Hinweis:
 Beim Einsatz der **Glas- und Keramik-Außenseiten** (jeweils 0,5cm Stärke) werden je nach Breite der ausgewählten Elemente die Abdeckplatten MOT 185/220 benötigt!

Hierbei entfallen die ursprünglichen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Elemente und diese werden mit den neuen Platten verrechnet. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel.

Nur bei Erstbestellung möglich!


		TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN
MOT 185	Bestell-Nr.		
	MOT 185	max 70 Kg.	montiert
	RN RA NS		
	CCE		
	MOT 185		
	CPA		
MOT 220	Bestell-Nr.		
	MOT 220	max 70 Kg.	montiert
	RN RA NS		
	CCE		
	MOT 220		
	CPA		

MODENA ZUBEHÖR

KUFENFÜßE FÜR SIDEBOARD UND HIGHBOARD ELEMENTE




AUSFÜHRUNGEN DER OPTIONALEN KUFENFÜßE:



JUSTIERBARE KUFENFÜßE IN METALL SCHWARZ ODER VERCHROMT (HÖHE 13CM) FÜR HIGHBOARDS UND SIDEBOARDS
 HIGHBOARDS UND HIGHBOARD-VITRINEN: MO 1120 / VR 1123
 SIDEBOARDS: MO 1187 / 1188 / 1222 / 1223

Bei Planung dieser Kufenfüße, entfällt der Sockel mit Rollen bzw. Stellfüßen bei den ausgewählten Elementen. Der Kufenfuß incl. des Verbindungsträgers wird mit dem jeweils ausgewählten Möbel (siehe Seite 62/63/64/65), werkseitig montiert geliefert. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel. **Nur bei Erstbestellung möglich!**

Folgende Höhenmaße ergeben sich bei den jeweils ausgewählten Elementhöhen:
 Highboard mit einer Korpushöhe von 140cm in Verbindung mit dem Kufenfuß: Gesamthöhe **149cm**
 Sideboard mit einer Korpushöhe von 80cm in Verbindung mit dem Kufenfuß: Gesamthöhe **89cm**



Höhe cm	149 cm		149 cm		89 cm		89 cm	
Bestell-Nr.	MOF 122		MOF 122		MOF 185		MOF 220	
Ausführungen	LNO	CR	LNO	CR	LNO	CR	LNO	CR

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	METAL	NEM Metall schwarz-metallic
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)


COUCHTISCH IN HÖHE 33CM – MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN SCHUBLADEN

VR 417		
Breite 75cm	Höhe 33cm	Tiefe 75cm



COUCHTISCH IN HÖHE 33CM – MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN SCHUBLADEN

Couchtisch mit 2 gegenüberliegenden Push-Pull und Soft-Motion-Schubladen.



Incl. Sockel mit versteckten Rollen

Bestell-Nr.	
KORPUS GLAS	VR 417 NE
	BI
	GR
	GS

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
MAXIMALE BELASTUNG max 50 Kg.	VERSTECKTE ROLLEN: 4 Rollen SOFT-MOTION SCHUBLADE: 2 Schubladen	GEWICHT IN KG: Kg. 54 VOLUMEN: CBM 0,256 MONTIERTES MÖBEL: montiert

ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK – FÜR COUCHTISCH VR 417

MOT 75-75	
------------------	--



ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR COUCHTISCH VR 417 IN DER MASSE 75cm x 75cm

Bei Planung dieser Abdeckplatten entfällt die Glasabdeckplatte des ausgewählten Couchtischs

Nur bei Erstbestellung möglich!

Bestell-Nr.	
HOLZ	MOT 75-75 RN RA NS
KERAMIK	MOT 75-75 CCE MOT 75-75 CPA

COUCHTISCH IN HÖHE 37cm


VR 081		
Breite 81cm	Höhe 37cm	Tiefe 74cm



COUCHTISCH IN HÖHE 37cm MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN OFFENEN FÄCHERN

Couchtisch mit Metallkorpus und 2 gegenüberliegenden offenen Fächern.

Incl. Glas-Einlegeböden und versteckten Rollen in Sockelplatte.



Bestell-Nr.	
KORPUS METALL	VR 081 NEM NE
	BI
	GR
	GS
	RN
	RA
	NS
	CCE
	CPA

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
MAXIMALE BELASTUNG max 50 Kg.	VERSTECKTE ROLLEN: 4 Rollen FIXE EINLEGEBODEN: 2 Glasboden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG: Kg. 57 VOLUMEN: CBM 0,328 MONTIERTES MÖBEL: montiert

Verpackung cm
Breite 92
Höhe 42
Tiefe 80

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------


COUCHTISCH IN HÖHE 36CM – MIT FRONTKLAPPE UND GEGENÜBERLIEGENDER SCHUBLADE

MO 114		
Breite 120cm	Höhe 36cm	Tiefe 60cm



COUCHTISCH IN HÖHE 36CM MIT FRONTKLAPPE UND GEGENÜBERLIEGENDER SCHUBLADE

Couchtisch mit Soft-Motion-Schublade und gegenüberliegender Soft-Close Frontklappe.
Incl. Sockel mit versteckten Rollen



Bestell-Nr.	
KORPUS GLAS	MO 114 NE NE
	BI
	GR
	GS
KORPUS HOLZ	MO 114 RN RA NS NE
	BI
	GR
	GS
KORPUS KERAMIK	MO 114 CCE NE
	BI
	GR
	GS
	MO 114 CPA NE
	BI
	GR
	GS


TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 50 Kg.	VERSTECKTE ROLLEN: 5 Rollen SOFT-MOTION SCHUBLADE: 1 Schublade
	1 Soft-Close Glas- Frontklappe

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG: Kg. 86	VOLUMEN: CBM 0,350	MONTIERTES MÖBEL: montiert

MODENA ENTRÉE

CREATE YOUR HOME MIT MODENA ENTRÉE

Garderoben- und Vorzimmermöbel



MODENA ENTRÉE

MODENA ENTRÉE

Design by Eros Angelini & Stephan König

ERFRISCHEND, ANDERS UND BELEBEND

Erleben Sie ein neues Heimkommen, denn die Zeiten trister und langweiliger Dielen und Garderoben sind passé.

Wohnkultur und individuelles Einrichten auf höchstem Niveau! Bei der Kollektion Modena ENTRÉE wird der Eingangsbereich als Präsentation und Spiegelbild des gesamten Wohnraums definiert und nicht nur als Problemlöser für den Dielenbereich gesehen. Hier werden bereits im Entréebereich Akzente durch ein von klaren Linien geprägtes Design in Kombination mit hoher Funktionalität gesetzt. Lassen Sie den Alltag vor der Tür und genießen Sie Ihr Zuhause.

CREATE YOUR HOME MIT MODENA ENTRÉE



MODENA ENTRÉE KOLLEKTION IM DETAIL

MODENA ENTRÉE



Garderoben-Kombination MOE 5A 200 GS-RN - Breite 200cm
+ je 1 Paneel MOE 301 / 302 RN



Garderoben-Kombination MOE 1C 150 NE-SP - Breite 200cm
+ 2 Paneele MOE 301 RN



Garderoben-Kombination Breite 250cm bestehend aus: Garderobenschrank MOE 327 GR-SP / Garderobenpaneel MOE 305 GR-NEL / Bank MOE 325 NEM / Schuhschrank MOE 322 GR / Spiegel MOE 330 SP




Korpus Ausführungen



NE	Glas schwarz glänzend	RN	Asteiche furniert
	Glas weiß glänzend	RA	Eiche anthrazit furniert
GR	Glas grau glänzend	NS	Nussbaum furniert
		CCE	Keramik Zement
GS	Glas dunkelgrau glänzend		Keramik Stone

Front Ausführungen



NE	Glas schwarz glänzend	RN	Asteiche furniert
	Glas weiß glänzend		Eiche anthrazit furniert
BI	Glas weiß glänzend	NS	Nussbaum furniert
	Glas grau glänzend	CCE	Teilweise Keramik Zement
GS	Glas dunkelgrau glänzend	CPA	Teilweise Keramik Stone

MODENA ENTRÉE

Extras, die je nach Modell bereits in den Möbeln enthalten sind:



Temperiertes Glas in Korpus und Front



Abdeckplatten in Glas, Holz und Keramik



Hutablage aus temperiertem Rauchglas



Bügel-Hängesystem - quer oder längshängend




Regal-Rückwände in Spiegel, Holz oder Keramik



Hochwertige Frontbeschläge



Verschiedenen Garderobensysteme mit massiven Metall-Kleiderhaken



Individuelle LED-Beleuchtung incl. eingebautem Touch-Dimmer

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT

MOE 130

Breite 100cm Höhe 37cm Tiefe 30cm




Glas

WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 89)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 27,5	CBM 0,162	montiert

KORPUS	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MOE 130	NE NE
	MOE 130	BI BI GR GR GS GS
	MOE 130	NE RN RA RA NS NS
	MOE 130	BI RN GR RA GS NS
	MOE 130	NE CCE BI GR GS
	MOE 130	NE CPA BI GR GS
KORPUS HOLZ	MOE 130	RN NE RA BI NS GR GS
	MOE 130	RN RN RA RA NS NS
KORPUS KERAMIK	MOE 130	CCE NE BI GR GS
	MOE 130	CCE CCE
	MOE 130	CPA NE BI GR GS
	MOE 130	CPA CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT

MOE 131

Breite 125cm Höhe 37cm Tiefe 30cm




Holz

WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 89)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 34,5	CBM 0,200	montiert

KORPUS	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MOE 131	NE NE
	MOE 131	BI BI GR GR GS GS
	MOE 131	NE RN RA RA NS NS
	MOE 131	BI RN GR RA GS NS
	MOE 131	NE CCE BI GR GS
	MOE 131	NE CPA BI GR GS
KORPUS HOLZ	MOE 131	RN NE RA BI NS GR GS
	MOE 131	RN RN RA RA NS NS
KORPUS KERAMIK	MOE 131	CCE NE BI GR GS
	MOE 131	CCE CCE
	MOE 131	CPA NE BI GR GS
	MOE 131	CPA CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	
			KERAMIK	CCE Keramik (Zement)
			CPA Keramik (Stone)	

WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT

MOE 132
Breite 150cm
Höhe 37cm
Tiefe 30cm


Bestell-Nr.	
	
Korpus	Front



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 89)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
			
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 41	CBM 0,239	montiert

KORPUS GLAS	MOE 132	NE	NE
	MOE 132	BI	BI
		GR	GR
		GS	GS
	MOE 132	NE	RN RA NS
	MOE 132	BI	RN RA NS
GR		RA NS	
GS		NS	
KORPUS HOLZ	MOE 132	NE	NE
		BI	BI
		GR	GR
	MOE 132	GS	GS
		NE	CCE
		BI	CPA
MOE 132	GR	CPA	
	GS	CPA	
	KORPUS KERAMIK	MOE 132	RN
RA			BI GR GS
NS			GR GS
MOE 132		RN	RN RA NS
		RA	RA NS
		NS	NS
MOE 132	CCE	NE BI GR GS	
	CCE	BI GR GS	
	CCE	GR GS	
MOE 132	CPA	NE BI GR GS	
	CPA	BI GR GS	
	CPA	GR GS	
MOE 132	CPA	CPA	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	
			KERAMIK	CCE Keramik (Zement)
			CPA Keramik (Stone)	

WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT

MOE 133
Breite 199cm
Höhe 37cm
Tiefe 30cm


Bestell-Nr.	
	
Korpus	Front



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 89)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
			
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 52	CBM 0,315	montiert

KORPUS GLAS	MOE 133	NE	NE
	MOE 133	BI	BI
		GR	GR
		GS	GS
	MOE 133	NE	RN RA NS
	MOE 133	BI	RN RA NS
GR		RA NS	
GS		NS	
KORPUS HOLZ	MOE 133	NE	NE
		BI	BI
		GR	GR
	MOE 133	GS	GS
		NE	CCE
		BI	CPA
MOE 133	GR	CPA	
	GS	CPA	
	KORPUS KERAMIK	MOE 133	RN
RA			BI GR GS
NS			GR GS
MOE 133		RN	RN RA NS
		RA	RA NS
		NS	NS
MOE 133	CCE	NE BI GR GS	
	CCE	BI GR GS	
	CCE	GR GS	
MOE 133	CPA	NE BI GR GS	
	CPA	BI GR GS	
	CPA	GR GS	
MOE 133	CPA	CPA	

OPTIONALE GLAS-EINLEGEBÖDEN FÜR WAAGERECHE HÄNGEELEMENTE: MO 130 / 131 / 132 / 133

Bei Bestellung Artikel-Nummer und Position angeben



Glas-Einlegeböden
Temperiertes Glas
Höhe: 6mm



Bestell-Nr.	Für Hängeelemente	Größe		MAXIMALE BELASTUNG
MOGS 100	MOE 130 / 133	46,7x18x0,6	Für MOE 130 bis zu 2 Böden und bei MOE 133 bis zu 4 Böden einsetzbar	
MOGS 125	MOE 131	38,8x18x0,6	bis zu 3 Böden einsetzbar	Maße je nach Artikel 1 Glas E-Boden Kg 10
MOGS 150	MOE 132	47,1x18x0,6	bis zu 3 Böden einsetzbar	

OPTIONALE HOLZ-EINLEGEBÖDEN FÜR WAAGERECHE HÄNGEELEMENTE: MO 130 / 131 / 132 / 133

Bei Bestellung Artikel-Nummer und Position angeben

Achtung: Bei Glasausführung NE und GS sind die Innenkorpusse schwarz
Bei den Glasausführungen BI und GR sind die Innenkorpusse weiß
Bitte bei der Wahl der Holz-Einlegeböden beachten



Holz-Einlegeböden
Kratfestes Melamin
Höhe: 8mm



NE GS – E-Böden schwarz
BI GR – E-Böden weiss

Bestell-Nr.	Für Hängeelemente	Größe		MAXIMALE BELASTUNG
MOWS 100	MOE 130 / 133	46,7x18x0,8	Für MOE 130 bis zu 2 Böden und bei MOE 133 bis zu 4 Böden einsetzbar	
MOWS 125	MOE 131	38,8x18x0,8	bis zu 3 Böden einsetzbar	Maße je nach Artikel 1 Holz E-Boden Kg 10
MOWS 150	MOE 132	47,1x18x0,8	bis zu 3 Böden einsetzbar	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND NE Schwarz BI Weiß GR Grau GS Dunkelgrau

HOLZ FURNIERT RN Asteiche RA Eiche anthrazit NS Nussbaum

KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK


MOE 117 L / MOE 117 R

Breite 30cm Höhe 100cm Tiefe 30cm



1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 30CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 87)

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 30 Kg.	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 28	CBM 0,142
MONTIERTES MOBEL	Verpackung cm
montiert	Breite 35 Höhe 108 Tiefe 35

Bestell-Nr.	Korpus	Front	
MOE 117	NE	NE	li / re
MOE 117	BI GR GS	BI GR GS	li / re
MOE 117	NE	RN RA NS	li / re
MOE 117	BI GR GS	RN RA NS	li / re
MOE 117	NE BI GR GS	CCE	li / re
MOE 117	NE BI GR GS	CPA	li / re
MOE 117	RN RA NS	NE BI GR GS	li / re
MOE 117	RN RA NS	RN RA NS	li / re
MOE 117	CCE	NE BI GR GS	li / re
MOE 117	CCE	CCE	li / re
MOE 117	CPA	NE BI GR GS	li / re
MOE 117	CPA	CPA	li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)


1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

MOE 123 L / MOE 123 R		
Breite 50cm	Höhe 50cm	Tiefe 30cm



1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 50CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeboden und Push-Pull-Beschlag



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 89)

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 1 Glasböden Belastung max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 21,5	VOLUMEN CBM 0,113
MONTIERTES MOBEL montiert	Verpackung cm Breite 55 Höhe 58 Tiefe 35

Bestell-Nr.		Korpus	Front	
KORPUS GLAS	MOE 123	NE	NE	li / re
	MOE 123	BI	BI	li / re
	MOE 123	GR	GR	li / re
	MOE 123	GS	GS	li / re
	MOE 123	NE	RN RA NS	li / re
	MOE 123	BI	RN RA NS	li / re
	MOE 123	GR	RA NS	li / re
	MOE 123	GS	NS	li / re
	MOE 123	NE BI GR GS	CCE	li / re
	MOE 123	NE BI GR GS	CPA	li / re
KORPUS HOLZ	MOE 123	RN RA NS	NE BI GR GS	li / re
	MOE 123	RN RA NS	RN RA NS	li / re
KORPUS KERAMIK	MOE 123	CCE	NE BI GR GS	li / re
	MOE 123	CCE	CCE	li / re
	MOE 123	CPA	NE BI GR GS	li / re
	MOE 123	CPA	CPA	li / re

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNG	NEM Metall schwarz-metallic	GLAS GLÄNZEND	SP Verspiegelt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche RA Eiche anthrazit NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)



OFFENES, QUADRATISCHES HÄNGEREGAL

MOE 351		
Breite 50cm	Höhe 50cm	Tiefe 25cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 50CM MIT REGAL-INNEN-EINTEILUNG

Offenes quadratisches Hängeregale in 4 verschiedenen Positionen montierbar. Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 15	VOLUMEN CBM 0,098
MONTIERTES MOBEL montiert	Verpackung cm Breite 55 Höhe 55 Tiefe 30

Bestell-Nr.		Korpus	Rückwand	
MOE 351	NEM	SP		
MOE 351	NEM	RN RA NS		
MOE 351	NEM	CCE		
MOE 351	NEM	CPA		

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNG	NEM Metall schwarz-metallic	GLAS GLÄNZEND	SP Verspiegelt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche RA Eiche anthrazit NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)


OFFENES, RECHTECKIGES HÄNGEREGAL

MOE 352
Breite 30/100cm Höhe 100/30cm Tiefe 25cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 30CM / 100CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG

Offenes Hängeregale senkrecht oder waagrecht montierbar. Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen Keramikausführungen geplant werden.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>max 30 Kg.</p>	<p>2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
Kg. 17 CBM 0,120 montiert	Verpackung cm Breite 35 Höhe 105 Tiefe 30

Bestell-Nr.	Korpus	Rückwand
MOE 352	NEM	SP
MOE 352	NEM	RN RA NS
MOE 352	NEM	CCE
MOE 352	NEM	CPA

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche RA Eiche anthrazit NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)
---------------	---	---------	--

HOLZ- UND KERAMIK-ABDECKPLATTEN IN TIEFE 30CM

HOLZ- UND KERAMIK- ABDECKPLATTEN IN TIEFE 30CM - FÜR EINZELNE WAAGERECHE HÄNGEELEMENTE IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150 / 175 / 199CM UND FÜR HÄNGEELEMENTE-KOMBINATIONEN IN DEN BREITEN 200 / 225

Hinweis: bei Planung dieser Holz- und Keramik-Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Hängeelemente. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel.
Nur bei Erstbestellung möglich! Durchgehende Abdeckplatten in Keramik sind auf Grund der Materialbeschaffenheit über 225cm nicht möglich!



Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN		VERPACKUNGSDATEN		Anmerkungen
	max. Belastung	Gewicht	Volumen	Montiertes Möbel	
MOE-TS 100	max 30 Kg.	8 Kg	0,025 CBM	Montiertes Möbel	nachträgliche Montage! Bei freihängenden Elementen MOE 130 werkseitige Montage
MOE-TS 125	max 30 Kg.	-	-	-	werkseitig montiert!
MOE-TS 150	max 30 Kg.	10 Kg	0,028 CBM	Montiertes Möbel	nachträgliche Montage! Bei freihängenden Elementen MOE 132 werkseitige Montage
MOE-TS 175	max 30 Kg.	11,5 Kg	0,032 CBM	Montiertes Möbel	nachträgliche Montage!
MOE-TS 199	max 30 Kg.	-	-	-	werkseitig montiert!
MOE-TS 200	max 60 Kg.	13,2 Kg	0,06 CBM	Montiertes Möbel	nachträgliche Montage!
MOE-TS 225	max 60 Kg.	14,4 Kg	0,067 CBM	Montiertes Möbel	nachträgliche Montage!

AUSFÜHRUNGEN

ABDECKPLATTE	GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
	HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	
TRÄGERPLATTE-UMRANDUNG		LAS Stahl gebürstet	LNO schwarz matt		

WAND-ABLAGEBOARD IN TIEFE 25CM - IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150CM.



Wand-Ablageboard: Höhe 3cm

MOE 160		
Breite 100cm	Höhe 3cm	Tiefe 25cm



TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
 Kg. 15	 Kg. 6	 CBM 0,042	 zerlegt

MOE 161		
Breite 125cm	Höhe 3cm	Tiefe 25cm



TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
 Kg. 15	 Kg. 7	 CBM 0,051	 zerlegt

MOE 162		
Breite 150cm	Höhe 3cm	Tiefe 25cm



TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
 Kg. 15	 Kg. 8	 CBM 0,074	 zerlegt

Die Abdeckplatten der Ablageboarde können in verschiedenen Glas oder Holzauisführungen geplant werden.

Die Umrandung der trägerplatte ist in Edelstahl oder schwarz matt auswählbar. Maximale Belastbarkeit der Wand-Steckboarde - 15 Kg, abhängig von der Wandbeschaffenheit.


Incl. Wand-Montageset mit Wandhalterungen

	Bestell-Nr.	
	Abdeckplatte	Umrandung
GLAS	MOE 160 NE	LAS LNO
	MOE 160 BI GR GS	LAS LNO
HOLZ	MOE 160 RN RA NS	LAS LNO

	Bestell-Nr.	
	Abdeckplatte	Umrandung
GLAS	MOE 161 NE	LAS LNO
	MOE 161 BI GR GS	LAS LNO
HOLZ	MOE 161 RN RA NS	LAS LNO

	Bestell-Nr.	
	Abdeckplatte	Umrandung
GLAS	MOE 162 NE	LAS LNO
	MOE 162 BI GR GS	LAS LNO
HOLZ	MOE 162 RN RA NS	LAS LNO

ABSTANDSPLATTE beim Einsatz direkt übereinander eingesetzter Hängeelemente (Hänge-Sideboard)



Breite 100 / 125 / 150 / 199cm
Höhe 0,8cm - Tiefe 30cm

Bestell-Nr.	für Elemente in den Breiten	Maße	Distanzplatten
MOE-TM 100 MA	100 cm	Breite 99,6 Höhe 0,8 Tiefe 26,9	Abstandsplatten Melamin anthrazit, zum planen von hängenden Sideboards
MOE-TM 125 MA	125 cm	Breite 124,6 Höhe 0,8 Tiefe 26,9	
MOE-TM 150 MA	150 cm	Breite 149,6 Höhe 0,8 Tiefe 26,9	
MOE-TM 199 MA	199 cm	Breite 198,5 Höhe 0,8 Tiefe 26,9	

INDIREKTE LED-BELEUCHTUNG FÜR HÄNGESCHRÄNKE, INCL. BELEUCHTETEM TOUCH-DIMMER

Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel. Nur zur werkseitigen Montage, bei Erstbestellung möglich!



Optionale Indirekte LED-Beleuchtung

Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	Breite
MOEL 30	6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 30cm
MOEL 50	6.400 K 2,4 W 200 Lumen	für 50cm
MOEL 60	6.400 K 2,90 W 240 Lumen	für 60cm
MOEL 100	6.400 K 4,8 W 400 Lumen	für 100cm
MOEL 125	6.400 K 6 W 500 Lumen	für 125cm
MOEL 150	6.400 K 7,2 W 600 Lumen	für 150cm
MOEL 199	6.400 K 9,2 W 790 Lumen	für 199cm

Trafos für Einsatz der indirekten LED-Beleuchtung

Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	Breite
MOEP 012 W	Trafo für einzelne Elemente incl. Touch-Dimmer	bis 200cm LED
MOEP 020 W	Trafo für Hängeschrank-Kombinationen mit Gesamtbreite bis 400cm, incl. Touch-Dimmer	bis 400cm LED
MOEP 030 W	Trafo für Hängeschrank-Kombinationen mit Gesamtbreite bis 600cm, incl. Touch-Dimmer	bis 600cm LED

AUSFÜHRUNGEN

SPIEGELAUSFÜHRUNGEN: **SP** Verspiegelt

RECHTECKIGER WAND-HÄNGESPIEGEL AUF ANTHRAZIT GRUNDPLATTE

Bestell-Nr.			Ausführung	Größe	VERPACKUNGSDATEN		
MOE 330			Spiegel	B 75cm H 76cm T 2cm	Kg 14	CBM 0,038	montiert
Breite 75cm	Höhe 76cm	Tiefe 2cm					
MOE 331			Spiegel	B 100cm H 93cm T 2cm	Kg 22,2	CBM 0,047	montiert
Breite 100cm	Höhe 93cm	Tiefe 2cm					
MOE 332			Spiegel	B 125cm H 93cm T 2cm	Kg 28	CBM 0,077	montiert
Breite 125cm	Höhe 93cm	Tiefe 2cm					
MOE 333			Spiegel	B 150cm H 93cm T 2cm	Kg 34	CBM 0,091	montiert
Breite 150cm	Höhe 93cm	Tiefe 2cm					

AUSFÜHRUNGEN

GESTELL- UND STOFFAUSFÜHRUNG: **NEM** Metall anthrazit metallic **SA** Stoff anthrazit

GARDEROBEN-SITZBÄNKE

			Sitzbank aus Metall - anthrazit lackiert. Incl. gepolsterter Sitzauflage in Stoff anthrazit (SA) und gelochter Schuhrostablage		
MOE 325			Gestell Metall anthrazit	Sitzpolster Stoff anthrazit	
Breite 75cm	Höhe 52cm	Tiefe 38cm			
MOE 326			Gestell Metall anthrazit	Sitzpolster Stoff anthrazit	
Breite 100cm	Höhe 52cm	Tiefe 38cm			

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
 MAXIMALE BELASTUNG max 120 Kg.	 VERSTELLBARE FÜßE 4 Füße	 FIXE EINLEGEBODEN Fixe gelochte Schuhrost - Ablage Max. 20 kg
 GEWICHT IN KG Kg. 18	 VOLUMEN CBM 0,206	 MONTIERTES MÖBEL montiert
Verpackung cm Breite 81 Höhe 55 Tiefe 43,5		

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
 MAXIMALE BELASTUNG max 120 Kg.	 VERSTELLBARE FÜßE 4 Füße	 FIXE EINLEGEBODEN Fixe gelochte Schuhrost - Ablage Max. 20 kg
 GEWICHT IN KG Kg. 21	 VOLUMEN CBM 0,269	 MONTIERTES MÖBEL montiert
Verpackung cm Breite 106 Höhe 55 Tiefe 43,5		

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

MOE 060 L / MOE 060 R		
Breite 60cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm



BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>MAXIMALE BELASTUNG</p> <p>max 40 Kg.</p>	<p>VERSTELLBARE EINLEGEBODEN</p> <p>2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>GEWICHT IN KG</p> <p>Kg. 85</p>	<p>VOLUMEN</p> <p>CBM 0,478</p>
<p>MONTIERTES MOBEL</p> <p>Montiert</p>	

		Bestell-Nr.		
		Korpus	Front	V-Rückwand
KORPUS GLAS	MOE 060	NE	NE	NEN li / re
	MOE 060	BI	BI	BIN li / re
	MOE 060	GR	GR	BIN li / re
	MOE 060	GS	GS	NEN li / re
	MOE 060	NE	NE	RN li / re
	MOE 060	RA	RA	NS li / re
	MOE 060	NS	NS	NS li / re
	MOE 060	BI	BI	RN li / re
	MOE 060	GR	GR	RA li / re
	MOE 060	GS	GS	NS li / re
KORPUS HOLZ	MOE 060	NE	NE	CCE li / re
	MOE 060	BI	BI	CCE li / re
	MOE 060	GR	GR	CCE li / re
	MOE 060	GS	GS	CCE li / re
	MOE 060	NE	NE	CPA li / re
	MOE 060	BI	BI	CPA li / re
	MOE 060	GR	GR	CPA li / re
	MOE 060	GS	GS	CPA li / re
	MOE 060	RN	NE	NEN li / re
	MOE 060	RA	BI	BIN li / re
KORPUS KERAMIK	MOE 060	NS	GR	BIN li / re
	MOE 060	NS	GS	NEN li / re
	MOE 060	RN	NE	NEN li / re
	MOE 060	RA	BI	BIN li / re
	MOE 060	NS	GR	BIN li / re
	MOE 060	NS	GS	NEN li / re
	MOE 060	CCE	NE	NEN li / re
	MOE 060	CCE	BI	BIN li / re
	MOE 060	CCE	GR	BIN li / re
	MOE 060	CCE	GS	NEN li / re
MOE 060	CPA	NE	NEN li / re	
MOE 060	CPA	BI	BIN li / re	
MOE 060	CPA	GR	BIN li / re	
MOE 060	CPA	GS	NEN li / re	
MOE 060	CPA	NE	CPA li / re	
MOE 060	CPA	BI	CPA li / re	
MOE 060	CPA	GR	CPA li / re	
MOE 060	CPA	GS	CPA li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MOE 061 L / MOE 061 R		
Breite 60cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm



BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>MAXIMALE BELASTUNG</p> <p>max 40 Kg.</p>	<p>VERSTELLBARE EINLEGEBODEN</p> <p>2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>GEWICHT IN KG</p> <p>Kg. 85</p>	<p>VOLUMEN</p> <p>CBM 0,478</p>
<p>MONTIERTES MOBEL</p> <p>Montiert</p>	

		Bestell-Nr.		
		Korpus	Front	
KORPUS GLAS	MOE 061	NE	NE	li / re
	MOE 061	BI	BI	li / re
	MOE 061	GR	GR	li / re
	MOE 061	GS	GS	li / re
	MOE 061	NE	RN	li / re
	MOE 061	RA	RA	li / re
	MOE 061	NS	NS	li / re
	MOE 061	BI	RN	li / re
	MOE 061	GR	RA	li / re
	MOE 061	GS	NS	li / re
KORPUS HOLZ	MOE 061	RN	NE	li / re
	MOE 061	RA	BI	li / re
	MOE 061	NS	GR	li / re
	MOE 061	NS	GS	li / re
	MOE 061	RN	RN	li / re
	MOE 061	RA	RA	li / re
	MOE 061	NS	NS	li / re
	MOE 061	RN	RA	li / re
	MOE 061	RA	RA	li / re
	MOE 061	NS	NS	li / re
KORPUS KERAMIK	MOE 061	CCE	NE	li / re
	MOE 061	CCE	BI	li / re
MOE 061	CCE	GR	li / re	
MOE 061	CCE	GS	li / re	
MOE 061	CPA	NE	li / re	
MOE 061	CPA	BI	li / re	
MOE 061	CPA	GR	li / re	
MOE 061	CPA	GS	li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

MOE 064 L / MOE 064 R		
Breite 60cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm



WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>max 40 Kg.</p>	<p>2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>Kg. 83</p>	<p>CBM 0,464</p>
<p>Montiert</p>	

		Bestell-Nr.				
		Korpus	Front	V-Rückwand		
KORPUS GLAS	MOE 064	NE	NE	NEN	li / re	
	MOE 064	BI GR GS	BI GR GS	BIN BIN NEN	li / re	
	MOE 064	NE	NE	RN RA NS	li / re	
	MOE 064	BI GR GS	BI GR GS	RN RA NS	li / re	
	MOE 064	NE	NE	CCE	li / re	
	MOE 064	BI GR GS	BI GR GS	CCE	li / re	
	MOE 064	NE	NE	CPA	li / re	
	MOE 064	BI GR GS	BI GR GS	CPA	li / re	
	KORPUS HOLZ	MOE 064	RN RA NS	NE BI GR GS	NEN BIN BIN NEN	li / re
		MOE 064	RN RA NS	NE BI GR GS	RN RA NS	li / re
KORPUS KERAMIK	MOE 064	CCE	NE BI GR GS	NEN BIN BIN NEN	li / re	
	MOE 064	CCE	NE BI GR GS	CCE	li / re	
	MOE 064	CPA	NE BI GR GS	NEN BIN BIN NEN	li / re	
	MOE 064	CPA	NE BI GR GS	CPA	li / re	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	MELAMIN	NEN Melamin schwarz	BIN Melamin weiß
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MOE 065 L / MOE 065 R		
Breite 60cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm



WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 89)

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>max 40 Kg.</p>	<p>2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>Kg. 83</p>	<p>CBM 0,464</p>
<p>Montiert</p>	

		Bestell-Nr.				
		Korpus	Front			
KORPUS GLAS	MOE 065	NE	NE		li / re	
	MOE 065	BI GR GS	BI GR GS		li / re	
	MOE 065	NE	RN RA NS		li / re	
	MOE 065	BI GR GS	RN RA NS		li / re	
	KORPUS HOLZ	MOE 065	RN RA NS	NE BI GR GS		li / re
		MOE 065	RN RA NS	RN RA NS		li / re
		MOE 065	CCE	NE BI GR GS		li / re
	KORPUS KERAMIK	MOE 065	CPA	NE BI GR GS		li / re

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------

ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK - FÜR VITRINEN UND SCHRÄNKE




ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK – FÜR 1-TÜRIGEN VITRINEN UND SCHRÄNKE IN BREITE 37CM: MO 060 / 061 / 064 / 065

Bei Planung dieser Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Elemente.

Nur bei Erstbestellung möglich!

Holz- und Keramik-Abdeckplatten in Tiefe 37cm für Vitrinen/Schränke in Höhe 160 / 164cm (MO 060 / 061 / 064 / 065)

MOET 37-060



Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN
MOET 37-060	RN RA NS	max 30 Kg. montiert
MOET 37-060	CCE	
MOET 37-060	CPA	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------------------------


SEKRETÄR

MOE 320
Breite 75cm
Höhe 114cm
Tiefe 38cm



SEKRETÄR IN BREITE 75CM - MIT SOFT-CLOSE FRONTKLAPPE IM OBEREN UND 2 PUSH-PULL DREHTÜREN IM UNTEREN BEREICH

Incl. 2 Einlegeböden, Mehrfachsteckdose und justierbaren Stellfüßen in Sockelplatte.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 20 Kg.	 4 Füße
	 2 Glasboden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 66,5	 CBM 0,442
 Montiert	Verpackung cm Breite 86 Höhe 120 Tiefe 46

Bestell-Nr.	Korpus	Front
MOE 320	NE	NE
MOE 320	BI GR GS	BI GR GS
MOE 320	NE	RN RA NS
MOE 320	BI GR GS	RN RA NS
MOE 320	NE BI GR GS	CCE
MOE 320	NE BI GR GS	CPA
MOE 320	RN RA NS	NE BI GR GS
MOE 320	RN RA NS	RN RA NS
MOE 320	CCE	NE BI GR GS
MOE 320	CCE	CCE
MOE 320	CPA	NE BI GR GS
MOE 320	CPA	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


SCHUHSCHRANK MIT 2 DREHTÜREN

M0E 321		
Breite 75cm	Höhe 114cm	Tiefe 38cm



SCHUHSCHRANK IN BREITE 75CM - MIT 2 PUSH-PULL DREHTÜREN

Incl. 5 Einlegeböden in kratzfestem Melamin und justierbaren Stellfüßen in Sockelplatte.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	
max 20 Kg.	4 Füße	5 Einlegeböden in Melamin pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN		
Kg. 66,5	CBM 0,442	Montiert
	Verpackung cm Breite 86 Höhe 120 Tiefe 46	

KORPUS	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
M0E 321	NE	NE
M0E 321	BI GR GS	BI GR GS
M0E 321	NE	RN RA NS
M0E 321	BI GR GS	RN RA NS
M0E 321	NE BI GR GS	CCE
M0E 321	NE BI GR GS	CPA
M0E 321	RN RA NS	NE BI GR GS
M0E 321	RN RA NS	RN RA NS
M0E 321	CCE	NE BI GR GS
M0E 321	CCE	CCE
M0E 321	CPA	NE BI GR GS
M0E 321	CPA	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)

SCHUHSCHRANK MIT 3 FRONTKLAPPEN

M0E 322		
Breite 75cm	Höhe 114cm	Tiefe 38cm



SCHUHSCHRANK IN BREITE 75CM - MIT 3 PUSH-PULL FRONTKLAPPEN

Incl. 6 Einlegeböden in kratzfestem Melamin und justierbaren Stellfüßen in Sockelplatte.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	
max 20 Kg.	4 Füße	6 Einlegeböden in Melamin pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN		
Kg. 66,5	CBM 0,442	Montiert
	Verpackung cm Breite 86 Höhe 120 Tiefe 46	

KORPUS	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
M0E 322	NE	NE
M0E 322	BI GR GS	BI GR GS
M0E 322	NE	RN RA NS
M0E 322	BI GR GS	RN RA NS
M0E 322	NE BI GR GS	CCE
M0E 322	NE BI GR GS	CPA
M0E 322	RN RA NS	NE BI GR GS
M0E 322	RN RA NS	RN RA NS
M0E 322	CCE	NE BI GR GS
M0E 322	CCE	CCE
M0E 322	CPA	NE BI GR GS
M0E 322	CPA	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau	SP Verspiegelt	
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


GARDEROBENSCHRANK MIT 2 DREHTÜREN

MOE 327		
Breite 75cm	Höhe 190cm	Tiefe 38cm



GARDEROBENSCHRANK IN BREITE 75CM - MIT 2 DREHTÜREN

Incl. 1 Konstruktionsboden und 1 Bodenregal mit 4 Fächern in kratzfestem Melamin Justierbare Stellfüße in Sockelplatte.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
max 120 Kg.	4 Füße
	1 fixer Einlegeboden und 1 Bodenregal mit 4 Fächern. Belastung pro Boden: max. 10 Kg


VERPACKUNGSDATEN	
Kg. 90	CBM 0,871
Teilmontiert bestehend aus 2 Kollis	

Bestell-Nr.	
Korpus	Front

KORPUS GLAS	Bestell-Nr.		
MOE 327	NE	NE	
MOE 327	NE	SP	
MOE 327	BI GR GS	BI GR GS	
MOE 327	BI GR GS	SP	
MOE 327	NE	RN RA NS	
MOE 327	BI GR GS	RN RA NS	
KORPUS HOLZ	MOE 327	RN RA NS	NE BI GR GS SP
MOE 327	RN RA NS	RN RA NS	
KORPUS KERAMIK	MOE 327	CCE	NE BI GR GS SP
MOE 327	CPA	NE BI GR GS SP	

ZUBEHÖR FÜR GARDEROBENSCHRANK MOE 327 MIT 2 DREHTÜREN

MOE K1




SCHRANK-KID 01
6 zusätzliche Einlegeböden zur Aufbewahrung von Schuhen und Kleidung

Bestell-Nr.	
MOE K1	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN		
max 10 Kg.	6 Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 16	CBM 0,034	zerlegt

MOE K2




SCHRANK-KID 02
1 zusätzliche, ausziehbare Kleiderstange

Bestell-Nr.	
MOE K2	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN		
max 15 Kg.		Kg 1,3	CBM 0,003	zerlegt

MOE K3



SCHRANK-KID 03
1 zusätzliche, ausziehbare Kleiderstange
1 zusätzliches gepolsterte Sitzauflage in Stoff SAN anthrazit als versteckte Innenbank

Bestell-Nr.	
MOE K3	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN		
max 120 Kg.		Kg 3,3	CBM 0,019	zerlegt


AUSFÜHRUNGEN

METALL	NEM	Metall anthrazit metallic						
GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GR	Grau	GS	Dunkelgrau
LACK UND HOLZ FURNIERT	NEL	Lack anthrazit metallic	RN	Asteiche	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum


SENKRECHTE GARDEROBENPANEELE - MIT 3 METALL-KLEIDERHAKEN



Die Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit



MOE 301		
B. 13cm	H. 130cm	T. 6,5cm



Bestell-Nr.	Panel-Ausführungen in Metall anthrazit	VERPACKUNGSDATEN
MOE 301	NEM	
Bestell-Nr.	Panel-Ausführungen in Holz furniert	
MOE 301	RN RA NS	Breite 13 Höhe 130 Tiefe 6,5 max 50 Kg. zerlegt

MOE 302		
B. 13cm	H. 160cm	T. 6,5cm



Bestell-Nr.	Panel-Ausführungen in Metall anthrazit	VERPACKUNGSDATEN
MOE 302	NEM	
Bestell-Nr.	Panel-Ausführungen in Holz furniert	
MOE 302	RN RA NS	Breite 13 Höhe 160 Tiefe 6,5 max 50 Kg. zerlegt

AUSFÜHRUNGEN

METALL	NEM	Metall anthrazit metallic						
GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GR	Grau	GS	Dunkelgrau
LACK UND HOLZ FURNIERT	NEL	Lack anthrazit metallic	RN	Asteiche	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum

WAAGERECHTE GARDEROBENPANEELE




Alle Bügel-Hängesysteme und Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit - Die Rückwandpaneele bestehen aus Glas in Kombination mit Holz oder Lack anthrazit oder aus Holz komplett

WAAGERECHTE GARDEROBENPANEELE IN DEN BREITEN 75CM MIT 3 METALLKLEIDERHAKEN, EINEM METALLBÜGEL-HÄNGESYSTEM (QUER UND LÄNGSHÄNGEND) UND EINER RAUCHGLAS-HUTABLAGE

Das Wandpaneel ist eine Kombination aus temperiertem Glas mit Lack anthrazit oder Echtholz furnier

MOE 305		
B. 75cm	H. 50cm	T. 30cm



Bestell-Nr.	VERPACKUNGSDATEN
MOE 305	
MOE 305	NE BI GR GS NEL
MOE 305	NE BI GR GS RN RA NS
MOE 305	RN RA NS RN RA NS

Breite 75
Höhe 50
Tiefe 30
max 50 Kg.
zerlegt

WAAGERECHTE GARDEROBENPANEELE




Alle Bügel-Hängesysteme und Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit - Die Rückwandpaneele bestehen aus Glas in Kombination mit Holz oder Lack anthrazit oder aus Holz komplett

WAAGERECHTE GARDEROBENPANEELE IN DEN BREITEN 100CM MIT 3 METALLKLEIDERHAKEN, EINEM METALLBÜGEL-HÄNGESYSTEM (QUER UND LÄNGSHÄNGEND) UND EINER RAUCHGLAS-HUTABLAGE

Das Wandpaneel ist eine Kombination aus temperiertem Glas mit Lack anthrazit oder Echtholz furnier

MOE 306		
B. 100cm	H. 50cm	T. 30cm



Bestell-Nr.	VERPACKUNGSDATEN
MOE 306	
MOE 306	NE BI GR GS NEL
MOE 306	NE BI GR GS RN RA NS
MOE 306	RN RA NS RN RA NS

Breite 100
Höhe 50
Tiefe 30
max 50 Kg.
zerlegt

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
LACK UND HOLZ FURNIERT	NEL Lack anthrazit metallic	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum

SENKRECHTE GARDEROBENPANELEE IN HÖHE 130CM




Alle Bügel-Hängesysteme und Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit - Die Rückwandpaneele bestehen aus Glas in Kombination mit Holz oder Lack anthrazit oder aus Holz komplett

SENKRECHTE GARDEROBENPANELEE IN HÖHE 130CM / BREITE 75CM MIT 3 METALL-KLEIDERHAKEN, EINEM METALLBÜGEL-HÄNGESYSTEM (QUER UND LÄNGSHÄNGEND) UND EINER RAUCHGLASHUTABLAGE

Das Wandpaneel ist eine Kombination aus temperiertem Glas mit Lack anthrazit oder Echtholzfurnier. (rechts- und links montierbar)

MOE 310		
B. 75cm	H. 130cm	T. 30cm



Bestell-Nr.		VERPACKUNGSDATEN
MOE 310	NE NEL	Breite 75 Höhe 130 Tiefe 30 max 50 Kg. zerlegt
MOE 310	BI GR GS NEL	
MOE 310	NE RN RA NS	
MOE 310	BI GR GS RN RA NS	
MOE 310	RN RA NS NEL	
MOE 310	RN RA NS RN RA NS	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GR Grau	GS Dunkelgrau
LACK UND HOLZ FURNIERT	NEL Lack anthrazit metallic	RN Asteiche	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum

SENKRECHTE GARDEROBENPANELEE IN HÖHE 160CM




Alle Bügel-Hängesysteme und Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit - Die Rückwandpaneele bestehen aus Glas in Kombination mit Holz oder Lack anthrazit oder aus Holz komplett

SENKRECHTE GARDEROBENPANELEE IN HÖHE 160CM / BREITE 75CM MIT 3 METALL-KLEIDERHAKEN, EINEM METALLBÜGEL-HÄNGESYSTEM (QUER UND LÄNGSHÄNGEND) UND EINER RAUCHGLASHUTABLAGE

Das Wandpaneel ist eine Kombination aus temperiertem Glas mit Lack anthrazit oder Echtholzfurnier. (rechts- und links montierbar)

MOE 312		
B. 75cm	H. 160cm	T. 30cm



Bestell-Nr.		VERPACKUNGSDATEN
MOE 312	NE NEL	Breite 75 Höhe 160 Tiefe 30 max 50 Kg. zerlegt
MOE 312	BI GR GS NEL	
MOE 312	NE RN RA NS	
MOE 312	BI GR GS RN RA NS	
MOE 312	RN RA NS NEL	
MOE 312	RN RA NS RN RA NS	

DETAILS ZU GARDEROBENELEMENTEN

	MOE 301	MOE 302	MOE 305	MOE 306
Garderobenelemente	Breite 13cm 	Breite 13cm 	Breite 75cm 	Breite 100cm 
Details - Kleiderhaken	3 Kleiderhaken 	3 Kleiderhaken 	3 Kleiderhaken 	3 Kleiderhaken 
Details - Bügel-Hängesystem			Bügel quer- und längshängend 	Bügel quer- und längshängend 
Details - Hutablage			Rauchglas-Hutablage 	Rauchglas-Hutablage 

DETAILS ZU GARDEROBENELEMENTEN

	MOE 310	MOE 312
Garderobenelemente	Breite 75cm 	Breite 75cm 
Details - Kleiderhaken	3 Kleiderhaken 	3 Kleiderhaken 
Details - Bügel-Hängesystem	Bügel quer- und längshängend 	Bügel quer- und längshängend 
Details - Hutablage	Rauchglas-Hutablage 	Rauchglas-Hutablage 



MO&MA

CREATE YOUR HOME MIT MO&MA

TV- und Apartmentmöbel



Wohn- und Solitärmöbel



MO&MA

Design by Eros Angelini


Die etwas andere Art des Wohnens

Klare Linien, schnörkellose Eleganz sind Ausdruck von Geschmack und hohem Anspruch.

Design und Technik verschmelzen bei dem Programm MO&MA und bilden eine Harmonie wie bei einem modernen Kunstwerk. Die neue asymmetrische Formsprache setzt, in Kombination mit verschiedenen Materialinnovationen, neue Maßstäbe für den anspruchsvollen Wohnbereich. Hierbei werden Eleganz und Funktionalität in gleichem Maße ohne Kompromisse umgesetzt. Ganz nach dem Munari-Motto "Create Your Home" können die verschiedenen Werkstoffe individuell in mehreren Ausführungen (Glas / Holz / Keramik / Metall) kombiniert und so das besondere und smarte Möbelstück kreiert werden.

Bei dem Programm MO&MA handelt es sich um ein Lifestyleprodukt der neuesten Generation, das bereits viele technische Extras enthält.

CREATE YOUR HOME MIT MO&MA LIVING



MO&MA KOLLEKTION IM DETAIL



TV-Element MMB 174 R - BI BI LNO

Breite 175cm


Extras, die je nach Modell bereits in den Möbeln enthalten sind:



Temperiertes Glas



Infrarotdurchlässige Glasfront



LED-Beleuchtung



Mehrfach-Steckdose



Glas-Einlegeböden



Hochwertige Beschläge




Rückwand-Belüftung



Rollen in Sockelplatte

MO&MA SYSTEM & MATERIALAUSFÜHRUNGEN



Front + eine Außenseite		Abdeckplatte + eine Außenseite	
NE	Glas schwarz glänzend	RN	Asteiche furniert
BI	Glas weiß glänzend	RG	Eiche grau
GS	Glas dunkelgrau glänzend	RA	Eiche anthrazit furniert
		NS	Nussbaum furniert
		CCE	Keramik Zement
		CPA	Keramik Stone

Design-Line

Metall-Optik

LRS

LAS

LNO

Design-Fuß

LRS

LAS

LNO

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE HÖHE 42 cm

MMB 125 L / MMB 125 R		
Breite 125cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



Infrarotdurchlässiges Glas

TV-ELEMENT IN HÖHE 42cm – MIT FRONTKLAPPE


TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe

Glas-Frontklappe – links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung

Holz-Frontklappe – Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)


Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links

R = Rechts



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 125 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 125 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 125 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 125 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 125 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	MMB 125 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 125 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 55 Zoll (140cm)	max 70 Kg.	5 Rollen	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	FüßE
Kg. 75	CBM 0,362	montiert	Mit Füße Höhe 57

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE HÖHE 42 cm

MMB 150 L / MMB 150 R		
Breite 150cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



Infrarotdurchlässiges Glas

TV-ELEMENT IN HÖHE 42cm – MIT FRONTKLAPPE


TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe

Glas-Frontklappe – links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung

Holz-Frontklappe – Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)


Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links

R = Rechts



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 150 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 150 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 150 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 150 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 150 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	MMB 150 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 150 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	6 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	FüßE
Kg. 90	CBM 0,428	montiert	Mit Füße Höhe 57

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE HÖHE 42cm

MMB 174 L / MMB 174 R		
Breite 175cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



Infrarotdurchlässiges Glas

TV-ELEMENT IN HÖHE 42cm – MIT FRONTKLAPPE


TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe

Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung

Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)


Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links

R = Rechts



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 174 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 174 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 174 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 174 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMB 174 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 174 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 174 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 70 Kg.	8 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	FüßE
Kg. 105	CBM 0,495	montiert	Mit Füße Höhe 57

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE MIT 2 FRONTKLAPPEN - HÖHE 42cm

MMB 200 L / MMB 200 R		
Breite 200cm	Höhe 42cm	Tiefe 50cm



Infrarotdurchlässiges Glas

TV-ELEMENT IN HÖHE 42cm – MIT 2 FRONTKLAPPEN


TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe

Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung

Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)


Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links

R = Rechts



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 200 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 200 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 85 Zoll (216cm)	max 100 Kg.	8 Rollen	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	FüßE
Kg. 120	CBM 0,564	montiert	Mit Füße Höhe 57

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 126 L / MMB 126 R		
Breite 125cm	Höhe 51cm	Tiefe 50cm



TV-ELEMENT IN HÖHE 51cm – MIT FRONTKLAPPE


TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe

Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung

Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)

Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 126 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 126 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 126 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 126 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMB 126 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	FRONT HOLZ	MMB 126 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS
MMB 126 L/R		RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 55 Zoll (140cm)	max 70 Kg.	5 Rollen	1 Glasboden + 1 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	MIT FÜßEN
Kg. 80	CBM 0,453	montiert	Mit Füße Höhe 69

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 152 L / MMB 152 R		
Breite 150cm	Höhe 51cm	Tiefe 50cm



TV-ELEMENT IN HÖHE 51cm – MIT FRONTKLAPPE


TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe

Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung

Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)

Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 152 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 152 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 152 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 152 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMB 152 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	FRONT HOLZ	MMB 152 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS
MMB 152 L/R		RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 65 Zoll (165cm)	max 70 Kg.	6 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	MIT FÜßEN
Kg. 90	CBM 0,536	montiert	Mit Füße Höhe 69

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 176 L / MMB 176 R		
Breite 175cm	Höhe 51cm	Tiefe 50cm



Infrarotdurchlässiges Glas

TV-ELEMENT IN HÖHE 51cm – MIT FRONTKLAPPE


TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe

Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung

Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)


Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links

R = Rechts



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 176 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 176 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 176 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 176 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 176 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	MMB 176 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 176 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 70 Kg.	8 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	FÜßE
Kg. 107	CBM 0,620	montiert	Mit Füße Höhe 69

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SCHUBLADE - HÖHE 51cm

MMB 202 L / MMB 202 R		
Breite 200cm	Höhe 51cm	Tiefe 50cm



Infrarotdurchlässiges Glas

Schublade

Achtung: Schublade immer rechts!

TV-ELEMENT IN HÖHE 51cm MIT FRONTKLAPPE UND SCHUBLADE


TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe und rechter Soft-Close Schublade

Glas-Frontklappe - links infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)

Rechts infrarotdurchlässig und Schublade links sind auf Grund der Konstruktion nicht möglich!


Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6 Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links

R = Rechts



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 202 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 202 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 202 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 202 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 202 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	MMB 202 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 202 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Fronten ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
TV- Größe bis 85 Zoll (216cm)	max 100 Kg.	8 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.


VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL	FÜßE
Kg. 123	CBM 0,679	montiert	Mit Füße Höhe 67

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-SOUNDELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 175 L / MMB 175 R		
Breite 175cm	Höhe 51cm	Tiefe 50cm





TV-SOUNDELEMENT IN HÖHE 51CM - MIT INFRAROT- UND SOUNDDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE

TV-Unterteil mit temperierter Soft-Down Glas-Frontklappe mit Infrarotdurchlässigkeit im oberen und Sounddurchlässigkeit im unteren Bereich.

Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 175 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 175 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 175 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 175 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMB 175 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO

Der Einsatz von einer Holz- oder Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 70 Kg.	8 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN			
Kg. 107	CBM 0,620	montiert	Mit Füße Höhe 69

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-SOUNDELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 201 L / MMB 201 R		
Breite 200cm	Höhe 51cm	Tiefe 50cm





TV-SOUNDELEMENT IN HÖHE 51CM - MIT INFRAROT- UND SOUNDDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE UND RECHTER SCHUBLADE

TV-Unterteil mit temperierter Soft-Down Glas-Frontklappe mit Infrarotdurchlässigkeit im oberen und Sounddurchlässigkeit im unteren Bereich, sowie einer rechten Soft-Close Schublade.

(Schublade links ist auf Grund der Konstruktion nicht möglich!)

Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6 Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 201 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 201 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 201 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 201 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMB 201 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO

Der Einsatz von Holz- oder Keramik-Fronten ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV- Größe bis 85 Zoll (216cm)	max 100 Kg.	8 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN			
Kg. 123	CBM 0,679	montiert	Mit Füße Höhe 67

MO&MA ZUBEHÖR

KUFENFÜSSE FÜR BODENSTEHENDE TV-ELEMENTE

AUSFÜHRUNGEN DER OPTIONALEN KUFENFÜSSE:



Kupfer gebürstet

Stahl gebürstet


schwarz matt

JUSTIERBARE KUFENFÜSSE AUS METALL (HÖHE 13cm) FÜR ALLE BODENSTEHENDEN TV-GRUNDELEMENTE


Bei Einsatz der Kufenfüße entfällt der bestehende Sockel incl. Rollen bei den ausgewählten TV-Elementen. Die zwei Kufenfüße incl. Verbindungsträger werden an das ausgewählte TV-Möbel (siehe Seite 112/113/114/115/116/117/118/119/120/121), werkseitig montiert geliefert.

Bei dem Kufenfuß handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel der nur bei Erstbestellung montiert werden kann! Durch das Entfallen des Sockels und der Montage des Kufenfußes ergibt sich eine Gesamthöhe der Möbel von:

Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 42cm incl. Kufenfuß
Gesamthöhe = 51cm



Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 51cm incl. Kufenfuß
Gesamthöhe = 60cm



Gesamthöhe		Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 42cm incl. Kufenfuß - Gesamthöhe = 51cm			
51 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	
	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	
Gesamthöhe		Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 51cm incl. Kufenfuß - Gesamthöhe = 60cm			
60 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	
	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	
Bestell-Nr.	MMF 125	MMF 150	MMF 175	MMF 200	
Kufenfuß für Element-Breiten:	für Unterteile Breite 125cm	für Unterteile Breite 150cm	für Unterteile Breite 175cm	für Unterteile Breite 200cm	
Ausführungen	LNO	LRS LAS	LNO	LRS LAS	LNO

AUSFÜHRUNGEN

METALL-AUSFÜHRUNGEN: **NE** schwarz matt **IN** Edelstahl gebürstet **SI** silber satiniert **AN** anthrazit pulverbeschichtet

DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN

ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE TV-GRUNDELEMENTE MONTIERT WERDEN

MI 310		Bestell-Nr.	
Art.	Metall-Ausführungen:		
MI 310	IN		
TECHNISCHE DATEN		VERPACKUNGSDATEN	
TV-DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen	GEWICHT IN KG
TV-Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 50 Kg.	-45° / +45°	Kg. 9,8
		max 20 cm	CBM 0,040
			zerlegt
SP 062		Bestell-Nr.	
Art.	Metall-Ausführungen:		
SP 062	NE		
TECHNISCHE DATEN		VERPACKUNGSDATEN	
TV-DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen	GEWICHT IN KG
TV-Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 50 Kg.	-45° / +45°	Kg. 4,5
		max 40 cm	CBM 0,009
			zerlegt
AC 376		Bestell-Nr.	
Art.	Metall-Ausführungen:		
AC 376	SI		
AC 376	AN		
TECHNISCHE DATEN		VERPACKUNGSDATEN	
TV-DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen	GEWICHT IN KG
TV-Größe bis 65 Zoll (165cm)	max 45 Kg.	-20° / +20°	Kg. 4,8
		max 55 cm	CBM 0,020
			zerlegt
AC 380		Bestell-Nr.	
Art.	Metall-Ausführungen:		
AC 380	AN		
TECHNISCHE DATEN		VERPACKUNGSDATEN	
TV-DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen	GEWICHT IN KG
TV-Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 45 Kg.	+35°	Kg. 10,2
		min 110-max 605mm	CBM 0,029
			zerlegt

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-HÄNGEELEMENTE HÖHE 37cm


MMW 150 L / MMW 150 R		
Breite 150cm	Höhe 37cm	Tiefe 37cm



TV-HÄNGEELEMENT IN HÖHE 37cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Hängeelement mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)
 Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden und Rückwandbelüftung.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



		Bestell-Nr.			
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	
FRONT GLAS	MMW 150 L/R	NE	NE	LRS	LAS LNO
	MMW 150 L/R	BI	BI	LRS	LAS LNO
	MMW 150 L/R	NE	RN	LRS	LAS LNO
		BI	RG	LAS	
		GS	RA	LNO	
		GS	NS		
FRONT HOLZ	MMW 150 L/R	NE		LRS	LAS LNO
		BI	CCE	LAS	
		GS		LNO	
	MMW 150 L/R	NE	CPA	LRS	LAS LNO
		BI		LAS	
		GS		LNO	
FRONT HOLZ	MMW 150 L/R	RN	NE	LRS	LAS LNO
		RG	BI	LAS	
		RA	GS	LNO	
		NS			
	MMW 150 L/R	RN	RN	LRS	LAS LNO
		RG	RG	LAS	
	RA	RA	LNO		
	NS	NS			

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
 Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
	TV- Größe bis 65 Zoll (165cm)		max 40 Kg.
	ausziehbar 1-8 cm		3 Glasboden + Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN			
	Kg. 60		CBM 0,308
	montiert		Verpackung cm Breite 160 Höhe 43 Tiefe 42

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-HÄNGEELEMENTE HÖHE 37cm


MMW 176 L / MMW 176 R		
Breite 175cm	Höhe 37cm	Tiefe 37cm



TV-HÄNGEELEMENT IN HÖHE 37cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Hängeelement mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)
 Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden und Rückwandbelüftung.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



		Bestell-Nr.			
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	
FRONT GLAS	MMW 176 L/R	NE	NE	LRS	LAS LNO
	MMW 176 L/R	BI	BI	LRS	LAS LNO
	MMW 176 L/R	NE	RN	LRS	LAS LNO
		BI	RG	LAS	
		GS	RA	LNO	
		GS	NS		
FRONT HOLZ	MMW 176 L/R	NE		LRS	LAS LNO
		BI	CCE	LAS	
		GS		LNO	
	MMW 176 L/R	NE	CPA	LRS	LAS LNO
		BI		LAS	
		GS		LNO	
FRONT HOLZ	MMW 176 L/R	RN	NE	LRS	LAS LNO
		RG	BI	LAS	
		RA	GS	LNO	
		NS			
	MMW 176 L/R	RN	RN	LRS	LAS LNO
		RG	RG	LAS	
	RA	RA	LNO		
	NS	NS			

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
 Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
	TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)		max 40 Kg.
	ausziehbar 1-8 cm		3 Glasboden + Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN			
	Kg. 65		CBM 0,356
	montiert		Verpackung cm Breite 185 Höhe 43 Tiefe 42

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS Kupfer gebürstet	LAS Stahl gebürstet	LNO schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)

TV-HÄNGEELEMENTE MIT 2 FRONTKLAPPEN - HÖHE 37cm

MMW 200 L / MMW 200 R		
Breite 200cm	Höhe 37cm	Tiefe 37cm




Infrarotdurchlässiges Glas


TV-HÄNGEELEMENT IN HÖHE 37cm – MIT 2 FRONTKLAPPEN

TV-Hängeelement mit Soft-Down Frontklappen
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 127)
 Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden und Rückwandbelüftung.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links R = Rechts



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMW 200 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMW 200 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMW 200 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMW 200 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMW 200 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	FRONT HOLZ	MMW 200 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS
MMW 200 L/R		RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
 Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	max 50 Kg.	FMS FOLLOW ME SYSTEM	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 85 Zoll (216cm)	ausziehbar 1-8 cm	2 Glasboden + Belastung pro Boden max. 10 kg.	
VERPACKUNGSDATEN			
Kg. 80	CBM 0,404	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm Breite 210 Höhe 43 Tiefe 42
		montiert	

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	METALL	IN Edelstahl
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	

MO&MA ZUBEHÖR


KABELKANÄLE IN DER BREITE 18,6cm



SP 918		
Breite 18,6cm	Höhe 18cm	Tiefe 2,5cm



SP 933		
Breite 18,6cm	Höhe 33cm	Tiefe 2,5cm



Bestell-Nr.		VERPACKUNGSDATEN
FRONT		Kgw. 1,1 CBM 0,003
SP 918	NE	
SP 918	BI GS IN	Zerlegter Artikel Verpackung cm Breite 23 Höhe 3,5 Tiefe 24
SP 918	RN RG RA NS	zerlegt
Bestell-Nr.		VERPACKUNGSDATEN
FRONT		Kgw. 1,8 CBM 0,005
SP 933	NE	
SP 933	BI GS IN	Zerlegter Artikel Verpackung cm Breite 38 Höhe 3,5 Tiefe 24
SP 933	RN RG RA NS	zerlegt

REPEATER

RP 010		Bestell-Nr.
		Art.
		RP 010

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

VR 117 L / VR 117 R		
Breite 30cm	Höhe 100cm	Tiefe 30cm




Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 138)



1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 30CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>MAXIMALE BELASTUNG</p> <p>max 30 Kg.</p>	<p>VERSTELLBARE EINLEGEBODEN</p> <p>2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>GEWICHT IN KG</p> <p>Kg. 28</p>	<p>VOLUMEN</p> <p>CBM 0,142</p>
<p>MONTIERTES MOBEL</p> <p>Montiert</p>	<p>Verpackung cm</p> <p>Breite 35</p> <p>Höhe 108</p> <p>Tiefe 35</p>

Bestell-Nr.			
Korpus	Front		
VR 117	NE	NE	li / re
VR 117	BI	BI	li / re
VR 117	GS	GS	li / re
VR 117	NE	RN RG RA NS	li / re
VR 117	NE BI GS	RN RG RA NS	li / re
VR 117	NE BI GS	CCE	li / re
VR 117	NE BI GS	CPA	li / re
VR 117	RN RG RA NS	NE BI GS	li / re
VR 117	RN RG RA NS	RN RG RA NS	li / re
VR 117	CCE	NE BI GS	li / re
VR 117	CCE	CCE	li / re
VR 117	CPA	NE BI GS	li / re
VR 117	CPA	CPA	li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

VR 123 L / VR 123 R		
Breite 50cm	Höhe 50cm	Tiefe 30cm




Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 138)



1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 50CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag

re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>MAXIMALE BELASTUNG</p> <p>max 30 Kg.</p>	<p>VERSTELLBARE EINLEGEBODEN</p> <p>1 Glasböden Belastung max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>GEWICHT IN KG</p> <p>Kg. 21,5</p>	<p>VOLUMEN</p> <p>CBM 0,113</p>
<p>MONTIERTES MOBEL</p> <p>Montiert</p>	<p>Verpackung cm</p> <p>Breite 55</p> <p>Höhe 58</p> <p>Tiefe 35</p>

Bestell-Nr.			
Korpus	Front		
VR 123	NE	NE	li / re
VR 123	BI	BI	li / re
VR 123	GS	GS	li / re
VR 123	NE	RN RG RA NS	li / re
VR 123	BI GS	RN RG RA NS	li / re
VR 123	NE BI GS	CCE	li / re
VR 123	NE BI GS	CPA	li / re
VR 123	RN RG RA NS	NE BI GS	li / re
VR 123	RN RG RA NS	RN RG RA NS	li / re
VR 123	CCE	NE BI GS	li / re
VR 123	CCE	CCE	li / re
VR 123	CPA	NE BI GS	li / re
VR 123	CPA	CPA	li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	INNENRÜCKWAND	AN Melamin anthrazit


1-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK

MMH 040 L / MMH 040 R		
Breite 40cm	Höhe 100cm	Tiefe 35cm



1-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK IN BREITE 40CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag
re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
max 30 Kg.	1 Glasboden + 1 fixer Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN	
Kg. 35	CBM 0,170
Montiert	Verpackung cm Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

		Bestell-Nr.			
		Korpus	Front	V-Rückwand	
KORPUS GLAS	MMH 040	NE	NE	AN	li / re
	MMH 040	BI	BI	AN	li / re
	MMH 040	GS	GS		
	MMH 040	NE	NE	RN RG RA NS	li / re
	MMH 040	BI	BI	RN RG RA NS	li / re
	MMH 040	GS	GS		
	MMH 040	NE	NE	CCE	li / re
	MMH 040	BI	BI	CCE	li / re
	MMH 040	GS	GS		
	MMH 040	NE	NE	CPA	li / re
KORPUS HOLZ	MMH 040	BI	BI	CPA	li / re
	MMH 040	GS	GS		
	MMH 040	NE	NE	AN	li / re
	MMH 040	RN RG RA NS	NE BI GS	AN	li / re
	MMH 040	RN RG RA NS	NE BI GS	RN RG RA NS	li / re
	MMH 040	CCE	NE BI GS	AN	li / re
	MMH 040	CCE	NE BI GS	CCE	li / re
	MMH 040	CPA	NE BI GS	AN	li / re
	MMH 040	CPA	NE BI GS	CPA	li / re
	MMH 040	CPA	NE BI GS	CPA	li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	INNENRÜCKWAND	AN Melamin anthrazit

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK


MMH 041 L / MMH 041 R		
Breite 40cm	Höhe 100cm	Tiefe 35cm



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 138)

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 40CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS-, HOLZ - ODER KERAMIK-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag
re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
max 30 Kg.	1 Glasboden + 1 fixer Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN	
Kg. 35	CBM 0,170
Montiert	Verpackung cm Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

		Bestell-Nr.				
		Korpus	Front			
KORPUS GLAS	MMH 041	NE	NE		li / re	
	MMH 041	BI	BI		li / re	
	MMH 041	GS	GS			
	MMH 041	NE	RN RG RA NS		li / re	
	MMH 041	BI	RN RG RA NS		li / re	
	MMH 041	GS				
	MMH 041	NE	CCE		li / re	
	MMH 041	BI	CCE		li / re	
	MMH 041	GS				
	MMH 041	NE	CPA		li / re	
KORPUS HOLZ	MMH 041	RN RG RA NS	NE BI GS		li / re	
	MMH 041	RN RG RA NS	RN RG RA NS		li / re	
	MMH 041	CCE	NE BI GS		li / re	
	MMH 041	CCE	CCE		li / re	
	MMH 041	CPA	NE BI GS		li / re	
	MMH 041	CPA	CPA		li / re	
	KORPUS KERAMIK	MMH 041	CPA	CPA		li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	INNENRÜCKWAND	AN Melamin anthrazit


2-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK

MMH 080		
Breite 80cm	Höhe 100cm	Tiefe 35cm



2-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK IN BREITE 80CM MIT ZWEI GLAS-DREHTÜREN MIT TRANSPARENTEN VITRINEN-FENSTERN

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung, mit Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 60 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 65	CBM 0,340
MONTIERTES MOBEL	Verpackung cm??
Teilweise montiert (2 Koll)	Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

Bestell-Nr.	Korpus	Front	V-Rückwand
MMH 080	NE	NE	AN
MMH 080	BI GS	BI GS	AN
MMH 080	NE	NE	RN RG RA NS
MMH 080	BI GS	BI GS	RN RG RA NS
MMH 080	NE	NE	CCE
MMH 080	BI GS	BI GS	CCE
MMH 080	NE	NE	CPA
MMH 080	BI GS	BI GS	CPA
MMH 080	RN RG RA NS	NE BI GS	AN
MMH 080	RN RG RA NS	NE BI GS	RN RG RA NS
MMH 080	CCE	NE BI GS	AN
MMH 080	CCE	NE BI GS	CCE
MMH 080	CPA	NE BI GS	AN
MMH 080	CPA	NE BI GS	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum		

2-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

MMH 081		
Breite 80cm	Höhe 100cm	Tiefe 35cm




Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 138)



2-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 80CM MIT ZWEI GESCHLOSSENEN GLAS-, HOLZODER KERAMIK-DREHTÜREN

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 60 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 65	CBM 0,340
MONTIERTES MOBEL	Verpackung cm
Teilweise montiert (2 Koll)	Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

Bestell-Nr.	Korpus	Front
MMH 081	NE	NE
MMH 081	BI GS	BI GS
MMH 081	NE	RN RG RA NS
MMH 081	BI GS	RN RG RA NS
MMH 081	NE BI GS	CCE
MMH 081	NE BI GS	CPA
MMH 081	RN RG RA NS	NE BI GS
MMH 081	RN RG RA NS	RN RG RA NS
MMH 081	CCE	NE BI GS
MMH 081	CCE	CCE
MMH 081	CPA	NE BI GS
MMH 081	CPA	CPA

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNG	NEM Metall schwarz-metallic	GLAS GLÄNZEND	SP Verspiegelt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche RG Eiche grau RA Eiche anthrazit NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)



OFFENES, QUADRATISCHES HÄNGEREGAL

MM 351
Breite 50cm Höhe 50cm Tiefe 25cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 50CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG

Offenes quadratisches Hängeregale in 4 verschiedenen Positionen montierbar. Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.




TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
GEWICHT IN KG Kg. 15	VERPACKUNG CM Breite 55 Höhe 55 Tiefe 30
VOLUMEN CBM 0,098	MONTIERTES MOBEL montiert

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNG	NEM Metall schwarz-metallic	GLAS GLÄNZEND	SP Verspiegelt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche RG Eiche grau RA Eiche anthrazit NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement) CPA Keramik (Stone)


OFFENES, RECHTECKIGES HÄNGEREGAL

MM 352
Breite 30/100cm Höhe 100/30cm Tiefe 25cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 30CM / 100CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG


Offenes Hängeregale senkrecht oder waagrecht montierbar. Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	VERPACKUNG CM Breite 35 Höhe 105 Tiefe 30
	GEWICHT IN KG Kg. 17	VOLUMEN CBM 0,120
		MONTIERTES MOBEL montiert


OFFENES, RECHTECKIGES HÄNGEREGAL MIT DESIGN-INNENEINTEILUNG

MM 353
Breite 40/100cm Höhe 100/40cm Tiefe 35cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 40CM / 100CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG


Offenes Hängeregale senkrecht oder waagrecht montierbar. Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
MAXIMALE BELASTUNG max 30 Kg.	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 4 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg..	VERPACKUNG CM Breite 45 Höhe 105 Tiefe 40
	GEWICHT IN KG Kg. 27	VOLUMEN CBM 0,190
		MONTIERTES MOBEL montiert

INDIREKTE LED-BELEUCHTUNG FÜR HÄNGESCHRÄNKE, INCL. BELEUCHTETEM TOUCH-DIMMER

Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel. Nur zur werkseitigen Montage, bei Erstbestellung möglich!



Optionale Indirekte LED-Beleuchtung

Bestell-Nr.	Ausführung / Material / Infos	Breite
MML 30	6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 30cm
MML 40	6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 40cm
MML 50	6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 50cm
MML 60	6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 60cm
MML 80	6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 80cm



Trafos für Einsatz der indirekten LED-Beleuchtung

Bestell-Nr.	Ausführung / Material / Infos	Breite
MMP 012 W	Trafo für einzelne Elemente incl. Touch-Dimmer	bis 200cm LED



AUSFÜHRUNGEN

ABDECKPLATTE	GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau		
	HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche furniert	RG	Eiche grau furniert	RA	Eiche anthrazit furniert	NS	Nussbaum furniert
TRÄGERPLATTE-UMRANDUNG		IN	Edelstahl	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt


WAND-ABLAGEBOARD IN TIEFE 25CM - IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150CM.



Wand-Ablageboard: Höhe 3cm

Art. MMM 100

Breite 100cm Höhe 3cm Tiefe 25cm



TECHNISCHE DATEN



Kg. 15

VERPACKUNGSDATEN



Kg. 6



CBM 0,042



zerlegt

Art. MMM 125

Breite 125cm Höhe 3cm Tiefe 25cm



TECHNISCHE DATEN



Kg. 15

VERPACKUNGSDATEN



Kg. 7



CBM 0,051



zerlegt

Art. MMM 150

Breite 150cm Höhe 3cm Tiefe 25cm



TECHNISCHE DATEN



Kg. 15

VERPACKUNGSDATEN



Kg. 8



CBM 0,074



zerlegt

Die Abdeckplatten der Ablageboarde können in verschiedenen Glas oder Holzauisführungen geplant werden.

Die Umrandung der Trägerplatte ist in verschiedenen Designabsetzungen (Kupfer, Edelstahl oder Schwarz), individuell planbar.

Maximale Belastbarkeit der Wand-Steckboarde - 15 Kg, abhängig von der Wandbeschaffenheit.

Incl. Wand-Montageset mit Wandhalterungen

Bestell-Nr.		Abdeckplatte		Umrandung	
GLAS	MMM 100	NE	LRS	LAS	LNO
	MMM 100	BI	LRS	LAS	LNO
HOLZ	MMM 100	RN	LRS	LAS	LNO
	MMM 100	RG	LRS	LAS	LNO
GLAS	MMM 125	NE	LRS	LAS	LNO
	MMM 125	BI	LRS	LAS	LNO
HOLZ	MMM 125	RN	LRS	LAS	LNO
	MMM 125	RG	LRS	LAS	LNO
GLAS	MMM 150	NE	LRS	LAS	LNO
	MMM 150	BI	LRS	LAS	LNO
HOLZ	MMM 150	RN	LRS	LAS	LNO
	MMM 150	RG	LRS	LAS	LNO

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	MELAMIN	AN	Melamin anthrazit	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDE, 1 TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE


MMV 060 L / MMV 060 R		
Breite 60cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm




BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

		Bestell-Nr.			
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	V-Rückwand
FRONT GLAS	MMV 060 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO	AN
	MMV 060 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO	AN
	MMV 060 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO	RN RG RA NS
	MMV 060 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO	CCE
	MMV 060 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO	CPA

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 40 Kg.	 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 85	 CBM 0,478
 Montiert	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDER, 1 TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK


MMV 061 L / MMV 061 R		
Breite 60cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm




BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

		Bestell-Nr.			
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	
FRONT GLAS	MMV 061 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO	
	MMV 061 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO	
	MMV 061 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO	
	MMV 061 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO	
	MMV 061 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO	
FRONT HOLZ	MMV 061 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO	
	MMV 061 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 40 Kg.	 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 85	 CBM 0,478
 Montiert	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	MELAMIN	AN	Melamin anthrazit	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDE, 1 TÜRIGE, HOHE VITRINE


MMV 062 L / MMV 062 R		
Breite 60cm	Höhe 195cm	Tiefe 45cm



BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, HOHE VITRINE IN BREITE 60CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINFENSTER

Incl. Vitrinen Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen. Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>MAXIMALE BELASTUNG</p> <p>max 40 Kg.</p>	<p>VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN</p> <p>3 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>GEWICHT IN KG</p> <p>Kg. 105</p>	<p>VOLUMEN</p> <p>CBM 0,666</p>
<p>MONTIERTES MOBEL</p> <p>Montiert</p>	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDER, 1 TÜRIGER, HOHER SCHRANK


MMV 063 L / MMV 063 R		
Breite 60cm	Höhe 195cm	Tiefe 45cm



BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, HOHER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen. Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
<p>MAXIMALE BELASTUNG</p> <p>max 40 Kg.</p>	<p>VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN</p> <p>3 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.</p>
VERPACKUNGSDATEN	
<p>GEWICHT IN KG</p> <p>Kg. 105</p>	<p>VOLUMEN</p> <p>CBM 0,666</p>
<p>MONTIERTES MOBEL</p> <p>Montiert</p>	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	MELAMIN	AN	Melamin anthrazit	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDE, 1 TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE


MMV 064L / MMV 064 R		
Breite 60cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm



WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 40 Kg.	 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 83	 CBM 0,464
 Montiert	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDER, 1 TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MMV 065 L / MMV 065R		
Breite 60cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm




Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 138)



WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 40 Kg.	 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 83	 CBM 0,464
 Montiert	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	MELAMIN	AN	Melamin anthrazit	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDE, 1 TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

MMV 066L / MMV 066R		
Breite 37cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm




		Bestell-Nr.			
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	V-Rückwand
FRONT GLAS	MMV 066 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO	AN
	MMV 066 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO	AN
	MMV 066 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO	RN RG RA NS
	MMV 066 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO	CCE
	MMV 066 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO	CPA

WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
max 40 Kg.	3 Glasböden + 1 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN
Kg. 83	CBM 0,362
 MONTIERTES MOBEL	
Montiert	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDER, 1 TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MMV 067 L / MMV 067R		
Breite 37cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm




Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 138)

		Bestell-Nr.			
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	
FRONT GLAS	MMV 067 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO	
	MMV 067 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO	
	MMV 067 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO	
	MMV 067 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO	
	MMV 067 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO	
FRONT HOLZ	MMV 067 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO	
	MMV 067 L/R	RN RG RA NS	RG RA NS	LRS LAS LNO	

WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
max 40 Kg.	3 Glasböden + 1 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN
Kg. 83	CBM 0,362
 MONTIERTES MOBEL	
Montiert	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	MELAMIN	AN Melamin anthrazit

HIGHBOARD-VITRINE IN HÖHE 140CM


VR 1123
Breite 122cm
Höhe 140cm
Tiefe 45cm



HIGHBOARD-VITRINE IN HÖHE 140CM – MIT 2 KLARGLASTÜREN IM OBEREN UND 2 GESCHLOSSENEN GLASTÜREN IM UNTEREN BEREICH

Highboard-Vitrine mit 4 Push-Pull Drehtüren. Obere Türen Klarglas mit lackiertem Rahmen, untere Türen Glas komplett lackiert. Incl. LED-Innenbeleuchtung im oberen Bereich und beleuchtetem Touch-Dimmer. Die Rückwand im oberen Bereich kann in verschiedenen Holzvarianten geplant werden.

ACHTUNG: Innenkorpus NUR in kratzfester Melaminoberfläche dunkelgrau erhältlich



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 60 Kg.	 4 Türen
 4 Füße	 2 Glasboden + Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 125	 CBM 1,090
 Teilweise montiert (2 Kollis)	

	Bestell-Nr.		
	Korpus	Front	Rückwand
KORPUS GLAS	VR 1123	NE	NE
	VR 1123	NE	NE
	VR 1123	BI	BI
	VR 1123	GS	GS
KORPUS HOLZ	VR 1123	BI	AN
	VR 1123	GS	AN
	VR 1123	BI	AN
	VR 1123	GS	AN
KORPUS KERAMIK	VR 1123	BI	AN
	VR 1123	GS	AN
	VR 1123	CPA	AN
	VR 1123	CPA	AN

ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK – FÜR HIGHBOARD UND SIDEBOARD-ELEMENTE

MOT 122
Holz-Abdeckplatte: Höhe 0,8cm
Keramik-Abdeckplatte: Höhe 0,5cm

Bei Planung dieser Holz- und Keramik Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Elemente. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel.

Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!

	Bestell-Nr.	
	Art.	Ausführungen
GLAS	MOT 122	RN
	MOT 122	RG
	MOT 122	RA
KERAMIK	MOT 122	CCE
	MOT 122	CPA
	MOT 122	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	MELAMIN	AN Melamin anthrazit


SEKRETÄR IN HÖHE 114CM

MO 320
Breite 75cm
Höhe 114cm
Tiefe 38cm



SEKRETÄR IN BREITE 75CM - MIT SOFT-CLOSE FRONTKLAPPE IM OBEREN UND 2 PUSH-PULL DREHTÜREN IM UNTEREN BEREICH

Incl. 2 Einlegeböden, Mehrfachsteckdose und justierbaren Stellfüßen in Sockelplatte.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 20 Kg.	 4 Füße
 2 Glasboden Belastung pro Boden max. 10 kg	
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 66,5	 CBM 0,442
 Montiert	

	Bestell-Nr.	
	Korpus	Front
KORPUS GLAS	MO 320	NE
	MO 320	NE
	MO 320	BI
	MO 320	GS
KORPUS HOLZ	MO 320	BI
	MO 320	GS
	MO 320	BI
	MO 320	GS
KORPUS KERAMIK	MO 320	BI
	MO 320	GS
	MO 320	CPA
	MO 320	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)


GESCHIRRSCHRANK MIT 2 DREHTÜREN

MM 321L / MM 321R		
Breite 75cm	Höhe 114cm	Tiefe 37cm



GESCHIRRSCHRANK IN BREITE 75CM – MIT 2 PUSH-PULL DREHTÜREN

Incl. 5 Einlegeböden in kratzfestem Melamin und justierbaren Stellfüßen in Sockelplatte



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MM 321 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MM 321 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MM 321 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MM 321 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MM 321 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MM 321 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MM 321 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 20 Kg.	 4 Füße
	 5 Einlegeböden in Melamin pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 66,5	 CBM 0,442
 Montiert	Verpackung cm Breite 86 Höhe 120 Tiefe 46

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDES SIDEBORD MIT 3 DREHTÜREN - HÖHE 80CM

MMS 185 L / MMS 185 R		
Breite 185cm	Höhe 79cm	Tiefe 50cm




SIDEBORD IN HÖHE 80CM - MIT 4 DREHTÜREN

Bodenstehendes Sideboard mit 3 temperierten Push-Pull Glas-Drehtüren.

Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchteten Touch-Dimmer, Glaseinlegeböden und versteckten Stellfüßen in Bodenplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



PRODUKT-EXTRAS	
 8 Stellfüße	 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 153	 CBM 1,208
 Teilweise montiert (2 Kollis)	
Korpus-Verpackung cm Breite 230 Höhe 85 - Tiefe 55	Drehtüren-Verpackung cm Breite 80 Höhe 10 - Tiefe 60
 Mit Füße Höhe 95	

		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMS 185 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMS 185 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMS 185 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMS 185 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMS 185 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMS 185 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMS 185 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS Kupfer gebürstet	LAS Stahl gebürstet	LNO schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)

BODENSTEHENDES SIDEBOARD MIT 4 DREHTÜREN - HÖHE 80CM



MMS 220 L / MMS 220 R		
Breite 220cm	Höhe 80cm	Tiefe 50cm



SIDEBOARD IN HÖHE 80CM - MIT 4 DREHTÜREN

Bodenstehendes Sideboard mit 4 temperierten Push-Pull Glas-Drehtüren.
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchteten Touch-Dimmer, Glaseinlegeböden und versteckten Stellfüßen in Bodenplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMS 220 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMS 220 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMS 220 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMS 220 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMS 220 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMS 220 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMS 220 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

PRODUKT-EXTRAS

8 Stellfüße	2 Glasböden
	Belastung pro Boden max. 10 kg

VERPACKUNGSDATEN

Kg. 153	CBM 1,208	Teilweise montiert (2 Kollis)
Korpus-Verpackung cm Breite 230 Höhe 85 - Tiefe 55	Drehtüren-Verpackung cm Breite 80 Höhe 10 - Tiefe 60	

Mit Füße Höhe 95

MO&MA ZUBEHÖR

KUFENFÜßE FÜR SIDEBOARD ELEMENT MMS 185 / MMS 200


AUSFÜHRUNGEN DER OPTIONALEN KUFENFÜßE:




JUSTIERBARE KUFENFÜßE AUS METALL (HÖHE 13cm) FÜR ALLE SIDEBORDELEMENTE

Bei Einsatz der Kufenfüße entfällt der bestehende Sockel incl. Stellfüße n beim ausgewählten Sideboard.
Die zwei Kufenfüße incl. Verbindungsträger werden an das ausgewählte Sideboard (siehe Seite 145/146), werkseitig montiert geliefert.
Bei dem Kufenfuß handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel der nur bei Erstbestellung montiert werden kann!
Durch das Entfallen des Sockels und der Montage des Kufenfußes ergibt sich eine Gesamthöhe der Möbel von 89cm

Sockel-Höhe



Kufenfuß-Höhe-Höhe



Gesamthöhe

Höhenmaß für Sideboard mit Höhe 80cm incl. Kufenfuß - Gesamthöhe = 89cm



Bestell-Nr.

MMF 185

MMF 220

Ausführungen

LNO

LRS
LAS

LNO

LRS
LAS

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDES SIDEBORD MIT 4 DREHTÜREN - HÖHE 60CM



MMSW 200 L / MMSW 200 R		
Breite 200cm	Höhe 60cm	Tiefe 37cm



SIDEBORD IN HÖHE 80CM - MIT 4 DREHTÜREN

Wandhängendes Sideboard mit 4 temperierten Push-Pull Glas-Drehtüren.
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchteten Touch-Dimmer, Glaseinlegeböden und versteckten Stellfüßen in Bodenplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
	max 50 Kg.		2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN			
	Kg. 100		CBM 0,669
	Teilweise montiert (2 Kollis)		Korpus-Verpackung cm Breite 210 Höhe 66 Tiefe 42
	Drehtüren-Verpackung cm Breite 63 Höhe 10 Tiefe 55		FIXE EINLEGEBODEN

Bestell-Nr.			
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite
			Design Line
FRONT GLAS			
MMSW 200	L/R	NE	NE
		BI	BI
		GS	GS
		RN	RG
		RA	RA
		NS	NS
		CCE	CPA
FRONT HOLZ			
MMSW 200	L/R	RN	RG
		RA	RA
		NS	NS

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GR	Grau	GS	Dunkelgrau	METAL	NEM	Metall schwarz-metallic
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)


COUCHTISCH IN HÖHE 33CM – MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN SCHUBLADEN

VR 417		
Breite 75cm	Höhe 33cm	Tiefe 75cm



COUCHTISCH IN HÖHE 33CM – MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN SCHUBLADEN

Couchtisch mit 2 gegenüberliegenden Push-Pull und Soft-Motion-Schubladen.



Incl. Sockel mit versteckten Rollen

ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK – FÜR COUCHTISCH VR 417

MOT 75-75	
-----------	--



ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR COUCHTISCH VR 417 IN DER MASSE 75cm x 75cm

Bei Planung dieser Abdeckplatten entfällt die Glasabdeckplatte des ausgewählten Couchtischs

Nur bei Erstbestellung möglich!

Bestell-Nr.		
		Korpus
VR 417	NE	
VR 417	BI	
	GR	
	GS	
TECHNISCHE DATEN		
	max 50 Kg.	
	4 Rollen	
	2 Schubladen	
	Kg. 54	
	CBM 0,256	
	montiert	

COUCHTISCH IN HÖHE 37cm


VR 081		
Breite 81cm	Höhe 37cm	Tiefe 74cm



COUCHTISCH IN HÖHE 37cm MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN OFFENEN FÄCHERN

Couchtisch mit Metallkorpus und 2 gegenüberliegenden offenen Fächern.

Incl. Glas-Einlegeböden und versteckten Rollen in Sockelplatte.



Bestell-Nr.		
		Korpus Metall
		Abdeckplatte + Seiten
VR 081	NEM	NE
VR 081	NEM	BI
		GR
		GS
VR 081	NEM	RN
		RA
		NS
VR 081	NEM	CCE
VR 081	NEM	CPA

TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	max 50 Kg.		4 Rollen		2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	
	4 Rollen		2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.		Kg. 57	
	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.		CBM 0,328		montiert	
						Verpackung cm Breite 92 Höhe 42 Tiefe 80

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS Kupfer gebürstet	LAS Stahl gebürstet	LNO schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)


COUCHTISCH IN HÖHE 45cm

Art. MMC 120



COUCHTISCH IN HÖHE 45cm
MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN FRONTKLAPPEN

Couchtisch mit 2 gegenüberliegenden temperierten Soft-Down Glas-Frontklappen.
Incl. Glas-Einlegeböden und versteckten Rollen in Sockelplatte.



Bestell-Nr.



Art.	Front	Abdeckplatte	Design Line	
MMC 120	NE	NE	LRS LAS LNO	
MMC 120	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO	
FRONT GLAS	MMC 120	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMC 120	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMC 120	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	MMC 120	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
MMC 120	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 50 Kg.	 4 Rollen
	 1 Glasboden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 109	 CBM 0,533
 montiert	Verpackung cm Breite 132 Höhe 48 Tiefe 80

COUCHTISCH MMC 120...



2 gegenüberliegende Glas-Frontklappen mit Push-Pull Beschlag und Rollen in Sockelplatte



Innen kratzfestes Melamin mit 2 temperierten Glas-Einlegeböden

COUCHTISCH VR 081...



2 gegenüberliegende offene Fächer und Rollen in Sockelplatte



Innen Metall anthrazit mit 2 temperierten Glas-Einlegeböden

COUCHTISCH VR 417



2 gegenüberliegende Glas-Schubladen mit Push-Pull Beschlag und Rollen in Sockelplatte



Innen kratzfestes Melamin

CREATE YOUR HOME MIT MO&MA ENTRÉE

Garderoben- und Vorzimmermöbel




MO & MA ENTRÉE

Design by Eros Angelini & Stephan König

REIN INS NEUE WOHNGEFÜHL...

Außergewöhnliches Design mit besonderen Materialien für den gehobenen Lifestyle. Die asymmetrische Designsprache und die besonderen Materialkombinationen aus Glas, Keramik, Holz oder Metall, machen das Programm MO&MA ENTRÉE zu einem unvergleichlichen Garderobenprogramm der Extraklasse für jeden Geschmack. Individuell kann dieses Programm in ganz Glas, Vollholz oder in Kombinationen mit Glas/ Holz oder Glas/ Keramik geplant werden. Mit der Auswahl der Design Line in Edelstahl, Kupfer oder Schwarz matt, wird jede Komposition ein Design Highlight für den Eingangsbereich sein.

CREATE YOUR HOME MIT MO&MA ENTRÉE



MO&MA ENTRÉE KOLLEKTION IM DETAIL



MO&MA ENTRÉE

Extras, die je nach Modell bereits in den Möbeln enthalten sind:



Temperiertes Glas



Verschiedene Garderobensysteme mit massiven Metall-Kleiderhaken



Hutablage aus temperiertem Rauchglas



Bügel-Hängesystem - quer oder längshängend



Regal-Rückwände in Spiegel, Holz oder Keramik



Hochwertige Frontbeschläge




Design-Line in Edelstahl, Kupfer oder Schwarz



Integrierte Rückwand-Beleuchtung bei den waagerechten Hängesystemen incl. eingebautem Touch-Dimmer

MO&MA ENTRÉE SYSTEM & MATERIALAUSFÜHRUNGEN



Front + eine Außenseite				Abdeckplatte + eine Außenseite			
NE	Glas schwarz glänzend	AS	Asteiche furniert	NE	Glas schwarz glänzend	RN	Asteiche furniert
BI	Glas weiß glänzend	RG	Eiche grau	BI	Glas weiß glänzend	RG	Eiche grau
CS	Glas dunkelgrau glänzend	RA	Eiche anthrazit furniert	CS	Glas dunkelgrau glänzend	RA	Eiche anthrazit furniert
		NS	Nussbaum furniert			NS	Nussbaum furniert
						CCE	Keramik Zement
						CPA	Keramik Stone

Design-Line

Metall-Optik



MO&MA ENTRÉE

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM



MME 075L / MME 075R		
Breite 75cm	Höhe 37cm	Tiefe 37cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MME 075 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MME 075 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MME 075 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MME 075 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MME 075 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	MME 075 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MME 075 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 172)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 23	CBM 0,166	Montiert
			Verpackung cm Breite 86 Höhe 43 Tiefe 42

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM



MME 100L / MME 100R		
Breite 100cm	Höhe 37cm	Tiefe 37cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MME 100 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MME 100 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MME 100 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MME 100 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MME 100 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
	MME 100 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MME 100 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 172)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 30	CBM 0,214	Montiert
			Verpackung cm Breite 110 Höhe 43 Tiefe 42

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM



MME 125L / MME 125R		
Breite 125cm	Höhe 37cm	Tiefe 37cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 172)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 37	CBM 0,262	Montiert
	Verpackung cm Breite 136 Höhe 43 Tiefe 42		

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM



MME 150L / MME 150R		
Breite 150cm	Höhe 37cm	Tiefe 37cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 172)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 44	CBM 0,308	Montiert
	Verpackung cm Breite 160 Höhe 43 Tiefe 42		

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE MIT 2 KLAPPEN IN HÖHE 67CM



MME 076L / MME 076R		
Breite 75cm	Höhe 67cm	Tiefe 37cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 67CM MIT 2 FRONTKLAPPEN NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit 2 x Push-Pull und Soft-Close Frontklappen nach unten öffnend

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



		Bestell-Nr.				
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line		
FRONT GLAS	MME 076 L/R	NE	NE	LRS	LAS	LNO
	MME 076 L/R	BI	BI	LRS	LAS	LNO
	MME 076 L/R	NE	RN	LRS	LAS	LNO
	MME 076 L/R	BI	RG	LRS	LAS	LNO
FRONT HOLZ	MME 076 L/R	GS	RA	LRS	LAS	LNO
	MME 076 L/R	GS	NS	LRS	LAS	LNO
	MME 076 L/R	NE	CCE	LRS	LAS	LNO
	MME 076 L/R	BI	CPA	LRS	LAS	LNO
FRONT HOLZ	MME 076 L/R	RN	NE	LRS	LAS	LNO
	MME 076 L/R	RG	BI	LRS	LAS	LNO
FRONT HOLZ	MME 076 L/R	RA	GS	LRS	LAS	LNO
	MME 076 L/R	NS	NS	LRS	LAS	LNO



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 172)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 48	CBM 0,279	Montiert
			Verpackung cm Breite 86 Höhe 73 Tiefe 42

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE MIT 2 KLAPPEN IN HÖHE 67CM



MME 101L / MME 101R		
Breite 100cm	Höhe 67cm	Tiefe 37cm



WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 67CM MIT 2 FRONTKLAPPEN NACH UNTEN ÖFFNEND

Hängeschränke waagrecht mit 2 x Push-Pull und Soft-Close Frontklappen nach unten öffnend

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



		Bestell-Nr.				
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line		
FRONT GLAS	MME 101 L/R	NE	NE	LRS	LAS	LNO
	MME 101 L/R	BI	BI	LRS	LAS	LNO
	MME 101 L/R	NE	RN	LRS	LAS	LNO
	MME 101 L/R	BI	RG	LRS	LAS	LNO
FRONT HOLZ	MME 101 L/R	GS	RA	LRS	LAS	LNO
	MME 101 L/R	GS	NS	LRS	LAS	LNO
	MME 101 L/R	NE	CCE	LRS	LAS	LNO
	MME 101 L/R	BI	CPA	LRS	LAS	LNO
FRONT HOLZ	MME 101 L/R	RN	NE	LRS	LAS	LNO
	MME 101 L/R	RG	BI	LRS	LAS	LNO
FRONT HOLZ	MME 101 L/R	RA	GS	LRS	LAS	LNO
	MME 101 L/R	NS	NS	LRS	LAS	LNO



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 172)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 62	CBM 0,359	Montiert
			Verpackung cm Breite 110 Höhe 73 Tiefe 42

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS Kupfer gebürstet	LAS Stahl gebürstet	LNO schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	KERAMIK	CCE Keramik (Zement)	CPA Keramik (Stone)

WAAGERECHE HÄNGEELEMENTE MIT 2 KLAPPEN IN HÖHE 67CM


MME 126L / MME 126R		
Breite 125cm	Höhe 67cm	Tiefe 37cm



WAAGERECHE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 67CM MIT 2 FRONTKLAPPEN NACH UNTEN ÖFFNEND


Hängeschränke waagrecht mit 2 x Push-Pull und Soft-Close Frontklappen nach unten öffnend

Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!



L = Links

R = Rechts



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 172)

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MOBEL
max 30 Kg.	Kg. 76	CBM 0,439	Montiert

Bestell-Nr.		Front + re. bzw. li. Außenseite		Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite		Design Line	
MME 126	L/R	NE	NE	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	BI	BI	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	NE	RG	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	BI	RA	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	GS	NS	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	NE	CCE	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	BI	CPA	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	GS		LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	RN	NE	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	RG	BI	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	RA	GS	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	NS		LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	RN	RN	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	RG	RG	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	RA	RA	LRS	LAS	LNO	
MME 126	L/R	NS	NS	LRS	LAS	LNO	

OPTIONALE GLASEINLEGEBOEDEN für Hängeschränke: MME 075 / 076 / 100 / 101 / 125 / 126 / 150



Bei Bestellung Artikel-Nummer und Position angeben

Glas-Einlegeböden
Temperiertes Glas
Höhe: 6mm



Bestell-Nr.	Für Hängenelemente	Größe			MAXIMALE BELASTUNG
MMEGS 075	MME075 / 076	67,9 x 27,5 x 0,6	Für MOE 130 bis zu 2 Böden und bei MOE 133 bis zu 4 Böden einsetzbar	Maße je nach Artikel	1 Glas E-Boden Kg 10
MMEGS 100	MME100 / 101	45,4 x 27,5 x 0,6	bis zu 3 Böden einsetzbar		
MMEGS 125	MME125 / 126	57,9 x 27,5 x 0,6	bis zu 3 Böden einsetzbar		
MMEGS 150	MME150	70,4 x 27,5 x 0,6			

OPTIONALE HOLZ-EINLEGEBOEDEN für Hängeschränke: MME 075 / 076 / 100 / 101 / 125 / 126 / 150

Bei Bestellung Artikel-Nummer und Position angeben

Achtung: Bei Glasausführung NE und GS sind die Innenkorpusse schwarz
Bei den Glasausführungen BI und GR sind die Innenkorpusse weiß
Bitte bei der Wahl der Holz-Einlegeböden beachten



Holz-Einlegeböden
Kratzfestes Melamin
Höhe: 14mm



NE **GS** – E-Böden schwarz
BI **GR** – E-Böden weiss

Bestell-Nr.	Für Hängenelemente	Größe			MAXIMALE BELASTUNG
MMEWS 075	MME075 / 076	67,9 x 27,5 x 1,4	Für MOE 130 bis zu 2 Böden und bei MOE 133 bis zu 4 Böden einsetzbar	Maße je nach Artikel	1 Holz E-Boden Kg 10
MMEWS 100	MME100 / 101	45,4 x 27,5 x 1,4	bis zu 3 Böden einsetzbar		
MMEWS 125	MME125 / 126	57,9 x 27,5 x 1,4	bis zu 3 Böden einsetzbar		
MMEWS 150	MME150	70,4 x 27,5 x 1,4			

OPTIONALE HOLZ-EINLEGEBOEDEN für Hängeschränke: MME 075 / 076 / 100 / 101 / 125 / 126 / 150

Bei Bestellung Artikel-Nummer und Position angeben

Achtung: Bei Glasausführung NE und GS sind die Innenkorpusse schwarz
Bei den Glasausführungen BI und GR sind die Innenkorpusse weiß
Bitte bei der Wahl der Holz-Einlegeböden beachten



Holz-Einlegeböden
Kratzfestes Melamin
Höhe: 14mm




NE **GS** – E-Böden schwarz
BI **GR** – E-Böden weiss

Bestell-Nr.	Für Hängenelemente	Größe			MAXIMALE BELASTUNG
MMEKS 075	MME075 / 076	67,9 x 27,5 x 1,4	Für MOE 130 bis zu 2 Böden und bei MOE 133 bis zu 4 Böden einsetzbar	Maße je nach Artikel	1 Holz E-Boden Kg 10
MMEKS 100	MME100 / 101	45,4 x 27,5 x 1,4	bis zu 3 Böden einsetzbar		
MMEKS 125	MME125 / 126	57,9 x 27,5 x 1,4	bis zu 3 Böden einsetzbar		
MMEKS 125	MME150	70,4 x 27,5 x 1,4			

INDIREKTE LED-BELEUCHTUNG FÜR HÄNGESCHRÄNKE, INCL. BELEUCHTETEM TOUCH-DIMMER

Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel. Nur zur werkseitigen Montage, bei Erstbestellung möglich!



Optionale Indirekte LED-Beleuchtung

Bestell-Nr.	Ausführung / Material / Infos	Breite
 MMEL 30	4.000 K 1,5 W 120 Lumen	für 30cm
 MMEL 40	4.000 K 1,5 W 120 Lumen	für 40cm
 MMEL 50	4.000 K 1,5 W 120 Lumen	für 50cm
 MMEL 60	4.000 K 1,5 W 120 Lumen	für 60cm
 MMEL 75	4.000 K 1,5 W 120 Lumen	für 75cm
 MMEL 80	4.000 K 1,5 W 120 Lumen	für 80cm
 MMEL 100	4.000 K 1,5 W 120 Lumen	für 100cm
 MMEL 125	4.000 K 1,5 W 120 Lumen	für 125cm
 MMEL 150	4.000 K 1,5 W 120 Lumen	für 150cm

Trafos für Einsatz der indirekten LED-Beleuchtung

Bestell-Nr.	Art.	Ausführung / Material / Infos	Breite
 MOEP 012 W		Trafo für einzelne Elemente incl. Touch-Dimmer	bis 200cm LED

AUSFÜHRUNGEN

ABDECKPLATTE	GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GR	Grau	GS	Dunkelgrau
	HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum
TRÄGERPLATTE-UMRANDUNG		IN	Edelstahl	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt

WAND-ABLAGEBOARD IN TIEFE 25CM - IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150CM.





Wand-Ablageboard: Höhe 3cm

Die Abdeckplatten der Ablageboarde können in verschiedenen Glas oder Holzauausführungen geplant werden.

Die Umrandung der Trägerplatte ist generell in Edelstahl.

Maximale Belastbarkeit der Wand-Steckboarde - 15 Kg, abhängig von der Wandbeschaffenheit.

Incl. Wand-Montageset mit Wandhalterungen

MME 160			Bestell-Nr.	
Breite 100cm	Höhe 3cm	Tiefe 25cm	Abdeckplatte	Umrandung
			NE	IN LRS LAS LNO
			BI GR GS	IN LRS LAS LNO
			RN RG RA NS	IN LRS LAS LNO
MME 161			Bestell-Nr.	
Breite 125cm	Höhe 3cm	Tiefe 25cm	Abdeckplatte	Umrandung
			NE	IN LRS LAS LNO
			BI GR GS	IN LRS LAS LNO
			RN RG RA NS	IN LRS LAS LNO
MME 162			Bestell-Nr.	
Breite 150cm	Höhe 3cm	Tiefe 25cm	Abdeckplatte	Umrandung
			NE	IN LRS LAS LNO
			BI GR GS	IN LRS LAS LNO
			RN RG RA NS	IN LRS LAS LNO

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
 MAXIMALE BELASTUNG	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 ZERLEGTER ARTIKEL
Kg. 15	Kg. 6	CBM 0,042	zerlegt




TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
 MAXIMALE BELASTUNG	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 ZERLEGTER ARTIKEL
Kg. 15	Kg. 7	CBM 0,051	zerlegt

TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
 MAXIMALE BELASTUNG	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 ZERLEGTER ARTIKEL
Kg. 15	Kg. 8	CBM 0,074	zerlegt

AUSFÜHRUNGEN

SPIEGELAUSFÜHRUNGEN:	SP	Verspiegelt
----------------------	-----------	-------------

RECHTECKIGER WAND-HÄNGESPIEGEL AUF ANTHRAZIT GRUNDPLATTE

	Bestell-Nr.	Ausführung	Größe	VERPACKUNGSDATEN		
				 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MOBEL
MME 330 	MME 330 SP	Spiegel	B 75cm H 76cm T 2cm	Kg 14	CBM 0,038	montiert
MME 331 	MME 331 SP	Spiegel	B 100cm H 93cm T 2cm	Kg 22,2	CBM 0,047	montiert
MME 332 	MME 332 SP	Spiegel	B 125cm H 93cm T 2cm	Kg 28	CBM 0,077	montiert
MME 333 	MME 333 SP	Spiegel	B 150cm H 93cm T 2cm	Kg 34	CBM 0,091	montiert
MME 341S 	MME 341S SP	Spiegel	B 100cm H 76cm T 2cm	Kg 20	CBM 0,047	montiert
MME 342S 	MME 342S SP	Spiegel	B 125cm H 76cm T 2cm	Kg 26	CBM 0,077	montiert
MME 343S 	MME 343S SP	Spiegel	B 150cm H 76cm T 2cm	Kg 32	CBM 0,091	montiert

AUSFÜHRUNGEN

HOLZ FURNIERT	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum	GLAS	VF Rauchglas
---------------	--------------------	----------------------	---------------------------	--------------------	------	---------------------

SPIEGELABLAGEN AUS HOLZ ODER RAUCHGLAS

Spiegelablagen aus Holz oder Rauchglas zu den Spiegeln MOE 330 / 331 / 332 / 333 und MME 341S / 342S / 343S (siehe Seite Nr. 170)

	Bestell-Nr.	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN			
			 MAXIMALE BELASTUNG	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MOBEL
MME 340M 	MME 340M VF RN RG RA NS		max 60 Kg.	Kg 14,4	CBM 0,067	zerlegt
MME 341M 	MME 341M VF RN RG RA NS		max 60 Kg.	Kg 15,3	CBM 0,075	zerlegt
MME 342M 	MME 342M VF RN RG RA NS		max 60 Kg.	Kg 16,8	CBM 0,082	zerlegt
MME 343M 	MME 343M VF RN RG RA NS		max 60 Kg.	Kg 18,6	CBM 0,088	zerlegt



GARDEROBEN-SITZBÄNKE IN DEN BREITEN 75CM UND 100CM



AUSFÜHRUNGEN

GESTELL UND STOFFAUSFÜHRUNG:	NEM Metall anthrazit metallic	SA Stoff anthrazit
------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Sitzbank aus Metall - anthrazit lackiert
Incl. gepolsterter Sitzauflage in Stoff anthrazit (SA) und gelochter Schuhrostablage

	Bestell-Nr.	Gestell Metall anthrazit	Sitzpolster Stoff anthrazit	
MME 325 Breite 75cm H. 52cm T. 38cm 	MME 325	NEM	SA	
MME 326 Breite 100cm H. 52cm T. 38cm 	MME 326	NEM	SA	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
 MAXIMALE BELASTUNG max 120 Kg.	 VERSTELLBARE FÜßE 4 Füße	 FIXE EINLEGEBODEN Fixe gelochte Schuhrost - Ablage Max. 20 kg
 GEWICHT IN KG Kg. 18	 VOLUMEN CBM 0,206	 MONTIERTES MOBEL montiert

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
 MAXIMALE BELASTUNG max 120 Kg.	 VERSTELLBARE FÜßE 4 Füße	 FIXE EINLEGEBODEN Fixe gelochte Schuhrost - Ablage Max. 20 kg
 GEWICHT IN KG Kg. 21	 VOLUMEN CBM 0,269	 MONTIERTES MOBEL montiert

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	MELAMIN	AN	Melamin anthrazit	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDE, GLASS TÜRIGE , NIEDRIGE VITRINE


MMEV 060 L / MMEV 060 R		
Breite 60cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm




BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE , NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

		Bestell-Nr.			
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	V-Rückwand
FRONT GLAS	MMEV 060 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO	AN
	MMEV 060 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO	AN
	MMEV 060 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO	RN RG RA NS
	MMEV 060 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO	CCE
	MMEV 060 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO	CPA

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 40 Kg.	 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 85	 CBM 0,478
 Montiert	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK


MMEV 061 L / MMEV 061 R		
Breite 60cm	Höhe 164cm	Tiefe 37cm




BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden , Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

		Bestell-Nr.		
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMEV 061 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMEV 061 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMEV 061 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMEV 061 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMEV 061 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMEV 061 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMEV 061 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO


TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 40 Kg.	 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 85	 CBM 0,478
 Montiert	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	MELAMIN	AN	Melamin anthrazit	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDE, GLASS TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

MMEV 064L / MMEV 064 R		
Breite 60cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm




FRONT GLAS	MMEV 064 L/R	NE	NE	LRS	LAS	LNO	AN
	MMEV 064 L/R	BI	BI	LRS	LAS	LNO	AN
	MMEV 064 L/R	NE	RN	LRS	RN	RG	RA
	MMEV 064 L/R	BI	RG	LAS	RA	NS	NS
	MMEV 064 L/R	GS	NS	LNO	NS	NS	NS
MMEV 064 L/R	NE	BI	CCE	LRS	LAS	LNO	CCE
MMEV 064 L/R	BI	GS	CPA	LRS	LAS	LNO	CPA

WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN



max 40 Kg.

PRODUKT-EXTRAS



2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN



Kg. 83



CBM 0,464



Montiert

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MMEV 065 L / MMEV 065R		
Breite 60cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm



Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 172)




FRONT GLAS	MMEV 065 L/R	NE	NE	LRS	LAS	LNO	
	MMEV 065 L/R	BI	BI	LRS	LAS	LNO	
	MMEV 065 L/R	NE	RN	LRS	RN	RG	RA
	MMEV 065 L/R	BI	RG	LAS	RA	NS	NS
	MMEV 065 L/R	GS	NS	LNO	NS	NS	NS
MMEV 065 L/R	NE	BI	CCE	LRS	LAS	LNO	
MMEV 065 L/R	BI	GS	CPA	LRS	LAS	LNO	
FRONT HOLZ	MMEV 065 L/R	RN	NE	LRS	LAS	LNO	
	MMEV 065 L/R	RG	BI	LRS	LAS	LNO	
MMEV 065 L/R	RA	GS	LRS	LAS	LNO		
MMEV 065 L/R	NS	NS	LRS	LAS	LNO		

WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN



max 40 Kg.

PRODUKT-EXTRAS



2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN



Kg. 83



CBM 0,464



Montiert

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	MELAMIN	AN	Melamin anthrazit	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDE, 1 TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE


MMEV 066L / MMEV 066R		
Breite 37cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm



WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 40 Kg.	 3 Glasböden + 1 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 83	 CBM 0,362
 Montiert	

Bestell-Nr.		FRONT GLAS					
MMEV 066	L/R	NE	NE	LRS	LAS	LNO	AN
MMEV 066	L/R	BI	BI	LRS	LAS	LNO	AN
MMEV 066	L/R	NE	RN	LRS	LAS	LNO	RN
		BI	RG	LAS	RA	NS	RA
		GS	RA	LNO	NS	NS	NS
MMEV 066	L/R	NE	CCE	LRS	LAS	LNO	CCE
		BI	GS	LAS	LNO	LNO	CCE
MMEV 066	L/R	NE	CPA	LRS	LAS	LNO	CPA
		BI	GS	LAS	LNO	LNO	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDER, 1 TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MMEV 067 L / MMEV 067R		
Breite 37cm	Höhe 160cm	Tiefe 37cm




Optional Indirekte LED Beleuchtung (siehe Seite Nr. 172)

WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag

R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
 max 40 Kg.	 3 Glasböden + 1 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
VERPACKUNGSDATEN	
 Kg. 83	 CBM 0,362
 Montiert	

Bestell-Nr.		FRONT GLAS				
MMEV 067	L/R	NE	NE	LRS	LAS	LNO
MMEV 067	L/R	BI	BI	LRS	LAS	LNO
MMEV 067	L/R	NE	RN	LRS	LAS	LNO
		BI	RG	LAS	RA	NS
		GS	RA	LNO	NS	NS
MMEV 067	L/R	NE	CCE	LRS	LAS	LNO
		BI	GS	LAS	LNO	LNO
MMEV 067	L/R	NE	CPA	LRS	LAS	LNO
		BI	GS	LAS	LNO	LNO
MMEV 067	L/R	RN	NE	LRS	LAS	LNO
		RG	BI	LAS	RA	NS
		RA	GS	LNO	NS	NS
MMEV 067	L/R	RN	RG	LRS	LAS	LNO
		RA	RA	LAS	RA	NS
		NS	NS	LNO	NS	NS

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)


SCHUHSCHRANK

MME 321L / MME 321R		
Breite 75cm	Höhe 114cm	Tiefe 37cm



SCHUHSCHRANK IN BREITE 75CM – MIT 2 PUSH-PULL DREHTÜREN

Incl. 5 Einlegeböden in kratzfestem Melamin und justierbaren Stellfüßen in Sockelplatte



		Bestell-Nr.				
FRONT GLAS	MME 321 L/R	NE	NE	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	BI	BI	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	NE	RN	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	BI	RG	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	GS	RA	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	GS	NS	LRS	LAS	LNO
FRONT HOLZ	MME 321 L/R	NE	CCE	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	BI	GS	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	NE	CPA	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	BI	GS	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	RN	NE	LRS	LAS	LNO
	MME 321 L/R	RG	BI	LRS	LAS	LNO
MME 321 L/R	RA	GS	LRS	LAS	LNO	
MME 321 L/R	NS	NS	LRS	LAS	LNO	


TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	
max 20 Kg.	4 Füße	5 Einlegeböden in Melamin pro Boden max. 10 kg
VERPACKUNGSDATEN		
Kg. 66,5	CBM 0,442	Montiert

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	Schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

GARDEROBENSCHRANK - MIT 2 DREHTÜREN

MME 327L / MME 327R		
Breite 75cm	Höhe 190cm	Tiefe 37cm



GARDEROBENSCHRANK IN BREITE 75CM – MIT 2 DREHTÜREN

Incl. 2 Konstruktionsböden in kratzfestem Melamin und justierbaren Stellfüßen in Sockelplatte

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	
max 120 Kg.	4 Füße	2 fixe Einlegeböden Belastung pro Boden: max. 10 Kg
VERPACKUNGSDATEN		
Kg. 90	CBM 0,871	Teilmontiert bestehend aus 2 Kollis
		Korpus cm: Breite 79, Höhe 201, Tiefe 46
		Front cm: Breite 45, Höhe 191, Tiefe 5

		Bestell-Nr.				
FRONT GLAS	MME 327 L/R	NE	NE	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	BI	BI	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	NE	RN	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	BI	RG	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	GS	RA	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	GS	NS	LRS	LAS	LNO
FRONT HOLZ	MME 327 L/R	NE	CCE	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	BI	GS	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	NE	CPA	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	BI	GS	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	RN	NE	LRS	LAS	LNO
	MME 327 L/R	RG	BI	LRS	LAS	LNO
MME 327 L/R	RA	GS	LRS	LAS	LNO	
MME 327 L/R	NS	NS	LRS	LAS	LNO	

ZUBEHÖR FÜR GARDEROBENSCHRANK MME 327 MIT 2 DREHTÜREN

MME 327 K1	
	SCHRANK-KID 01 6 zusätzliche Einlegeböden zur Aufbewahrung von Schuhen und Kleidung
MME 327 K2	
	SCHRANK-KID 02 1 zusätzliche, ausziehbare Kleiderstange

Bestell-Nr.		MME 327 K1	
TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN	
max 10 Kg.	6 Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 16	CBM 0,034
			zerlegt
Bestell-Nr.		MME 327 K2	
TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN	
max 15 Kg.		Kg 1,3	CBM 0,003
			zerlegt

AUSFÜHRUNGEN

METALL	NEM Metall anthrazit metallic				
LACK UND HOLZ FURNIERT	NEL Lack anthrazit metallic	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum

SENKRECHTE GARDEROBENPANEELE - MIT 3 METALL-KLEIDERHAKEN



Die Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit



MME 301		
B. 13cm	H. 130cm	T. 6,5cm



Bestell-Nr.	Panel-Ausführungen in Metall anthrazit	VERPACKUNGSDATEN		
MME 301	NEM		Breite 13 Höhe 130 Tiefe 6,5	max 50 Kg. zerlegt
Bestell-Nr.	Panel-Ausführungen in Holz furniert			
MME 301	RN RG RA NS			

MME 302		
B. 13cm	H. 160cm	T. 6,5cm



Bestell-Nr.	Panel-Ausführungen in Metall anthrazit	VERPACKUNGSDATEN		
MME 302	NEM		Breite 13 Höhe 160 Tiefe 6,5	max 50 Kg. zerlegt
Bestell-Nr.	Panel-Ausführungen in Holz furniert			
MME 302	RN RG RA NS			

AUSFÜHRUNGEN

METALL	NEM Metall anthrazit metallic				
GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau		
LACK UND HOLZ FURNIERT	NEL Lack anthrazit metallic	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum

WAAGERECHE GARDEROBENPANEELE




Alle Bügel-Hängesysteme und Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit - Die Rückwandpaneele bestehen aus Glas in Kombination mit Holz oder Lack anthrazit oder aus Holz komplett

WAAGERECHE GARDEROBENPANEELE IN DEN BREITEN 75CM MIT 3 METALLKLEIDERHAKEN, EINEM METALLBÜGEL-HÄNGESYSTEM (QUER UND LÄNGSHÄNGEND) UND EINER RAUCHGLAS-HUTABLAGE

Das Wandpaneel ist eine Kombination aus temperiertem Glas mit Lack anthrazit oder Echtholz furnier

MME 305		
B. 75cm	H. 50cm	T. 30cm



Bestell-Nr.	VERPACKUNGSDATEN				
MME 305	NE BI GS	NEL			
MME 305	NE BI GS	RN RG RA NS			
MME 305	RN RG RA NS	RN RG RA NS			
			Breite 75 Höhe 50 Tiefe 30	max 50 Kg.	zerlegt

WAAGERECHE GARDEROBENPANEELE




Alle Bügel-Hängesysteme und Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit - Die Rückwandpaneele bestehen aus Glas in Kombination mit Holz oder Lack anthrazit oder aus Holz komplett

WAAGERECHE GARDEROBENPANEELE IN DEN BREITEN 100CM MIT 3 METALLKLEIDERHAKEN, EINEM METALLBÜGEL-HÄNGESYSTEM (QUER UND LÄNGSHÄNGEND) UND EINER RAUCHGLAS-HUTABLAGE

Das Wandpaneel ist eine Kombination aus temperiertem Glas mit Lack anthrazit oder Echtholz furnier

MME 306		
B. 100cm	H. 50cm	T. 30cm



Bestell-Nr.	VERPACKUNGSDATEN				
MME 306	NE BI GS	NEL			
MME 306	NE BI GS	RN RG RA NS			
MME 306	RN RG RA NS	RN RG RA NS			
			Breite 100 Höhe 50 Tiefe 30	max 50 Kg.	zerlegt

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau		
LACK UND HOLZ FURNIERT	NEL Lack anthrazit metallic	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum

SENKRECHTE GARDEROBENPANEELE IN HÖHE 130CM




Alle Bügel-Hängesysteme und Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit - Die Rückwandpaneele bestehen aus Glas in Kombination mit Holz oder Lack anthrazit oder aus Holz komplett

SENKRECHTE GARDEROBENPANEELE IN HÖHE 130CM / BREITE 75CM MIT 3 METALL-KLEIDERHAKEN, EINEM METALLBÜGEL-HÄNGESYSTEM (QUER UND LÄNGSHÄNGEND) UND EINER RAUCHGLASHUTABLAGE

Das Wandpaneel ist eine Kombination aus temperiertem Glas mit Lack anthrazit oder Echtholzfurnier. (rechts- und links montierbar)

MME 310		
B. 75cm	H. 130cm	T. 30cm

Bestell-Nr.		VERPACKUNGSDATEN	
MME 310	NE NEL	Breite 75 Höhe 130 Tiefe 30	max 50 Kg. zerlegt
MME 310	BI GR GS NEL		
MME 310	NE RN RG RA NS		
MME 310	BI GR GS RN RG RA NS		
MME 310	RN RG RA NS NEL		
MME 310	RN RG RA NS RN RG RA NS		



AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE Schwarz	BI Weiß	GS Dunkelgrau		
LACK UND HOLZ FURNIERT	NEL Lack anthrazit metallic	RN Asteiche	RG Eiche grau	RA Eiche anthrazit	NS Nussbaum

SENKRECHTE GARDEROBENPANEELE IN HÖHE 160CM




Alle Bügel-Hängesysteme und Kleiderhaken sind aus Metall anthrazit - Die Rückwandpaneele bestehen aus Glas in Kombination mit Holz oder Lack anthrazit oder aus Holz komplett

SENKRECHTE GARDEROBENPANEELE IN HÖHE 160CM / BREITE 75CM MIT 3 METALL-KLEIDERHAKEN, EINEM METALLBÜGEL-HÄNGESYSTEM (QUER UND LÄNGSHÄNGEND) UND EINER RAUCHGLASHUTABLAGE

Das Wandpaneel ist eine Kombination aus temperiertem Glas mit Lack anthrazit oder Echtholzfurnier. (rechts- und links montierbar)

MME 312		
B. 75cm	H. 160cm	T. 30cm

Bestell-Nr.		VERPACKUNGSDATEN	
MME 312	NE NEL	Breite 75 Höhe 160 Tiefe 30	max 50 Kg. zerlegt
MME 312	BI GR GS NEL		
MME 312	NE RN RG RA NS		
MME 312	BI GR GS RN RG RA NS		
MME 312	RN RG RA NS NEL		
MME 312	RN RG RA NS RN RG RA NS		



CREATE YOUR HOME MIT MODENA

TV- und Apartmentmöbel mit Sockel



TV- und Apartmentmöbel mit Designfuß



RAVENNA

Design by Eros Angelini

Puristisches Highlight in Glas

Das TV-Möbelprogramm Ravenna besticht durch eine klare Linienführung und sorgt für ein besonderes Wohn-erlebnis.

Zwei Höhen, sechs Farben, acht Versionen und der Charme von lackiertem Glas machen dieses Programm zu einem Designmöbel für Smart People. Dieser moderne und minimalistische Stil passt sich allen Wohnbereichen an, von Young Fashion bis zum elitären Wohnen. Das besondere Designmerkmal ist der pulverbeschichtete Metallgriff in anthrazit der sich in der Linienführung der Infrarotabsetzung bei der Glasfront wiederfindet.

CREATE YOUR HOME MIT RAVENNA TV MÖBELN



ONE STYLE
MANY
SOLUTIONS



MODENA KOLLEKTION IM DETAIL




TV-Element RV 150 BIO

Breite 150cm

RAVENNA TV-ELEMENTE

3 lieferbare Breiten


GROUNDSTYLE



RV 126 BAS B.125 - H.50 - T.45



RV 150 BAS B.150 - H.38 - T.45




RV 152 BAS B.150 - H.50 - T.45



RV 176 BAS B.175 - H.50 - T.45


FOOTSTYLE



RV 126 F/P B.125 - H.59 - T.45



RV 150 F/P B.150 - H.47 - T.45



RV 152 F/P B.150 - H.59 - T.45



RV 176 F/P B.175 - H.59 - T.45

GLAS-AUSFÜHRUNGEN



...NE Glas schwarz glänzend



...BI Glas weiß glänzend



...GR Glas grau glänzend



...GS Glas dunkelgrau glänzend



...NEO Atzglas schwarz matt



...BIO Atzglas weiß matt

Extras, die je nach Modell bereits in den Möbeln enthalten sind:



Temperiertes Glas



Infrarotdurchlässige Glasfront



Pulverbeschichteter Metallgriff



Hochwertige Beschläge



Glas-Einlegeböden




Rollen in Sockelplatte oder Designfuß

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNGEN IN TEMPERIERTEM GLAS: **NE** Schwarz **BI** Weiß **GR** Grau **GS** Dunkelgrau **NEO** Ätztglas schwarz matt **BIO** Ätztglas weiß matt

TV-UNTERTEILE MIT SOCKEL

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 38cm / TIEFE 45CM




Korpshöhe 38 cm

RV 150		
Breite 150cm	Höhe 38cm	Tiefe 45cm

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 38CM / TIEFE 45CM

TV-Unterteile aus temperiertem Glas
Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Down Beschlag, pulverbeschichtetem Metallgriff, Glas-Einlegeböden und Sockel mit versteckten Rollen.



Bestell-Nr.	
	 Korpus
KORPUS GLAS	RV 150 NE
	RV 150 BI
	RV 150 GR
	RV 150 GS
	RV 150 NEO
RV 150 BIO	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
 TV DIMENSION TV Größe bis 65 Zoll (165 cm)	 MAXIMALE BELASTUNG max 70 Kg.	 VERSTECKTE ROLLER 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße)
 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 GEWICHT IN KG Kg 74,0	 VOLUMEN CBM 0,415
	 MONTIERTES MOBEL montiert	


TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 50cm / TIEFE 45CM

RV 126		
Breite 125cm	Höhe 50cm	Tiefe 45cm

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 50CM / TIEFE 45CM

TV-Unterteile aus temperiertem Glas
Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Down Beschlag, pulverbeschichtetem Metallgriff, Glas-Einlegeböden und Sockel mit versteckten Rollen.

Korpshöhe 50 cm




Bestell-Nr.	
	 Korpus
KORPUS GLAS	RV 126 NE
	RV 126 BI
	RV 126 GR
	RV 126 GS
	RV 126 NEO
RV 126 BIO	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
 TV DIMENSION TV Größe bis 55 Zoll (140 cm)	 MAXIMALE BELASTUNG max 70 Kg.	 VERSTECKTE ROLLER 4 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße)
 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 GEWICHT IN KG Kg 67,9	 VOLUMEN CBM 0,420
	 MONTIERTES MOBEL montiert	

KORPUS-AUSFÜHRUNGEN IN TEMPERIERTEM GLAS: **NE** Schwarz **BI** Weiß **GR** Grau **GS** Dunkelgrau **NEO** Ätztglas schwarz matt **BIO** Ätztglas weiß matt

TV-UNTERTEILE MIT SOCKEL


TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 50cm / TIEFE 45CM



Korpshöhe 50 cm

RV 152		
Breite 150cm	Höhe 50cm	Tiefe 45cm

Korpshöhe 50 cm




Bestell-Nr.	
	 Korpus
KORPUS GLAS	RV 152 NE
	RV 152 BI
	RV 152 GR
	RV 152 GS
	RV 152 NEO
RV 152 BIO	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
 TV DIMENSION TV Größe bis 65 Zoll (165 cm)	 MAXIMALE BELASTUNG max 70 Kg.	 VERSTECKTE ROLLER 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße)
 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 GEWICHT IN KG Kg 74,0	 VOLUMEN CBM 0,415
	 MONTIERTES MOBEL montiert	

RV 176		
Breite 175cm	Höhe 50cm	Tiefe 45cm

Korpshöhe 50 cm



Bestell-Nr.	
	 Korpus
KORPUS GLAS	RV 176 NE
	RV 176 BI
	RV 176 GR
	RV 176 GS
	RV 176 NEO
RV 176 BIO	


TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
 TV DIMENSION TV Größe bis 55 Zoll (140 cm)	 MAXIMALE BELASTUNG max 70 Kg.	 VERSTECKTE ROLLER 4 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße)
 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 GEWICHT IN KG Kg 67,9	 VOLUMEN CBM 0,420
	 MONTIERTES MOBEL montiert	

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNGEN IN TEMPERIERTEM GLAS: **NE** Schwarz **BI** Weiß **GR** Grau **GS** Dunkelgrau **NEO** Ätztglas schwarz matt **BIO** Ätztglas weiß matt

TV-UNTERTEILE MIT DESIGN-FÜßEN

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND DESIGN-FUSS HÖHE 47 cm / TIEFE 45CM




Korpushöhe 38 cm

RV 150 F		
Breite 150cm	Höhe 47cm	Tiefe 45cm

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND DESIGN-FUSS HÖHE 47 cm / TIEFE 45CM

TV-Unterteile aus temperiertem Glas
Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Down Beschlag, pulverbeschichtetem Metallgriff und Designfuß und Glas-Einlegeböden.



Bestell-Nr.		
		Korpus
KORPUS GLAS	RV 150 F	NE
	RV 150 F	BI
	RV 150 F	GR
	RV 150 F	GS
	RV 150 F	NEO
RV 150 F	BIO	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION TV Größe bis 65 Zoll (165 cm)	MAXIMALE BELASTUNG max 70 Kg.	FÜßE 3 Füße fix
VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG Kg 74,0	VOLUMEN CBM 0,415
		MONTIERTES MOBIL Korpus montiert + Füße zerlegt


TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND DESIGN-FUSS HÖHE 59 cm / TIEFE 45CM

RV 126 F		
Breite 125cm	Höhe 59cm	Tiefe 45cm

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 50CM / TIEFE 45CM

TV-Unterteile aus temperiertem Glas
Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Down Beschlag, pulverbeschichtetem Metallgriff, Glas-Einlegeböden und Sockel mit versteckten Rollen.

Korpushöhe 50 cm




Bestell-Nr.		
		Korpus
KORPUS GLAS	RV 126 F	NE
	RV 126 F	BI
	RV 126 F	GR
	RV 126 F	GS
	RV 126 F	NEO
RV 126 F	BIO	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION TV Größe bis 55 Zoll (140 cm)	MAXIMALE BELASTUNG max 70 Kg.	FÜßE 3 Füße fix
VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG Kg 62,8	VOLUMEN CBM 0,420
		MONTIERTES MOBIL Korpus montiert + Füße zerlegt

KORPUS-AUSFÜHRUNGEN IN TEMPERIERTEM GLAS: **NE** Schwarz **BI** Weiß **GR** Grau **GS** Dunkelgrau **NEO** Ätztglas schwarz matt **BIO** Ätztglas weiß matt

TV-UNTERTEILE MIT DESIGN-FÜßEN


TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND DESIGN-FUSS HÖHE 59 cm / TIEFE 45CM



Korpushöhe 50 cm

RV 152 F		
Breite 150cm	Höhe 59cm	Tiefe 45cm

Korpushöhe 50 cm




Bestell-Nr.		
		Korpus
KORPUS GLAS	RV 152 F	NE
	RV 152 F	BI
	RV 152 F	GR
	RV 152 F	GS
	RV 152 F	NEO
RV 152 F	BIO	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION TV Größe bis 65 Zoll (165 cm)	MAXIMALE BELASTUNG max 70 Kg.	FÜßE 3 Füße fix
VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG Kg 61,8	VOLUMEN CBM 0,497
		MONTIERTES MOBIL Korpus montiert + Füße zerlegt

RV 176 F		
Breite 175cm	Höhe 59cm	Tiefe 45cm

Korpushöhe 50 cm



Bestell-Nr.		
		Korpus
KORPUS GLAS	RV 176 F	NE
	RV 176 F	BI
	RV 176 F	GR
	RV 176 F	GS
	RV 176 F	NEO
RV 176 F	BIO	

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN
TV DIMENSION TV Größe bis 75 Zoll (190 cm)	MAXIMALE BELASTUNG max 70 Kg.	FÜßE 3 Füße fix
VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	GEWICHT IN KG Kg 84,5	VOLUMEN CBM 0,574
		MONTIERTES MOBIL Korpus montiert + Füße zerlegt

TV-SÄULEN



TV-Wandhalterungen



TV-SÄULEN



Modena mit TV-Säule MI 310 + Adapter SP 062



Modena mit TV-Säule AC 380 AN



MO&MA mit TV-Säule AC 380 AN



Ravenna mit TV-Säule AC 376 SI

METALL-AUSFÜHRUNGEN:

NE

schwarz matt

IN

Edelstahl gebürstet

SI

silber satiniert

AN

anthrazit pulverbeschichtet

DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN

ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE TV-GRUNDELEMENTE MONTIERT WERDEN

MI 310

TV-Säule aus Stahl gebürstet mit Drehfunktion und VESA 200x200 max.



Bestell-Nr.	Metall Ausführungen:
MI 310	IN

TECHNISCHE DATEN

Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen



VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGETER ARTIKEL
Kg. 9,5	CBM 0,040	zerlegt

SP 062

Variable TV-Halterung für Flachbildschirme mit VESA größer als 400x800



Bestell-Nr.	Metall Ausführungen:
SP 062	NE

EMPFEHLUNG! Die Halterung SP 062 sollte generell zu der TV-Säule MI 310 mitbestellt werden, um auch zukünftige größere Fernseher montieren zu können!

TECHNISCHE DATEN

Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen



VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGETER ARTIKEL
Kg. 9,5	CBM 0,009	zerlegt

AC 376


Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen



Bestell-Nr.	Metall Ausführungen:
AC 376	SI
AC 376	AN

TECHNISCHE DATEN

Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen



VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGETER ARTIKEL
Kg. 4,8	CBM 0,020	zerlegt

AC 380


Fixe TV-Säule aus rostfreiem Stahl mit höhenverstellbaren TV-Halterungen



Bestell-Nr.	Metall Ausführungen:
AC 380	AN

TECHNISCHE DATEN

Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen



VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGETER ARTIKEL
Kg. 10,2	CBM 0,029	zerlegt

TV-SÄULEN


TV Support: MI 310+SP 062

Höhenverstellbare TV-Säule aus Stahl gebürstet mit drehbarer Funktion. SP 062 in Kombination mit MI 310 für VESA 800x400




MAX TV DIMENSIONS
fino a / Up to 75" (190 cm)

MAXIMUM TV WEIGHT
max 50




TV Support: AC 376

Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen in Ausführungen silber satiniert oder anthrazit pulverbeschichtet



MAX TV DIMENSIONS
fino a / Up to 65" (165 cm)

MAXIMUM TV WEIGHT
max 45




TV Support: AC 380 AN

Dreh-, schwenk- und höhenverstellbare TV-Säule anthrazit lackiert




MAX TV DIMENSIONS
fino a / Up to 75" (190 cm)

MAXIMUM TV WEIGHT
max 50



FIXE TV-WANDHALTERUNGEN AUS METALL


SP 361



Bestell-Nr.	
Art.	Ausführungen
SP 361	

TECHNISCHE DATEN		
 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	VESA
TV - Größe bis 60 Zoll (152 cm)	max 40 Kg.	max 400 x 400
		
2,6 cm	Fix	Fix


SP 362



Bestell-Nr.	
Art.	Ausführungen
SP 362	

TECHNISCHE DATEN		
 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	VESA
TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 40 Kg.	max 600 x 400
		
2,6 cm	Fix	Fix

SP 764




Bestell-Nr.	
Art.	Ausführungen
SP 764	

TECHNISCHE DATEN		
 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	VESA
TV - Größe bis 70 Zoll (180 cm)	max 70 Kg.	max 400 x 400
		
min 7,8 cm max 13,4 cm	+5° / -12°	-5° / +5°

AUSZIEHBARE UND DREHBARE TV-WANDHALTERUNGEN AUS METALL


SP 351



Bestell-Nr.	
Art.	Ausführungen
SP 351	

TECHNISCHE DATEN		
 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	VESA
TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 50 Kg.	max 600 x 400
		
min 6,4 cm max 51 cm	-20° / +10°	-60° / +60°


SP 742



Bestell-Nr.	
Art.	Ausführungen
SP 742	

TECHNISCHE DATEN		
 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	VESA
TV - Größe bis 80 Zoll (207 cm)	max 50 Kg.	max 600 x 400
		
min 7,6 cm max 62 cm	-15° / +3°	-90° / +90°

SP 756



Bestell-Nr.	
Art.	Ausführungen
SP 756	

TECHNISCHE DATEN		
 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	VESA
TV - Größe bis 80 Zoll (207 cm)	max 60 Kg.	max 600 x 400
		
min 7,7 cm max 42,8 cm	-15° / +3°	-60° / +60°



create your home

MUNARI S.r.l.

37050 Ca' degli Oppi di Oppeano (Verona) Italy

Ph. +39 045 7130145/190

www.munari.it

e-mail: munari@munari.it

