



LIVING & TV-TECHNIK
ELEMENTS

MADE IN ITALY

PIKTOGRAMMÜBERSICHT

Technische Daten

 TV DIMENSION	Empfohlene Bildschirmgröße des TV in Zoll / Zentimeter.	 LED	LED-Beleuchtung.	 KEINE BOHRUNGEN	Kombination ohne Wandmontage (keine Bohrungen).
 MAXIMALE BELASTUNG	Maximale Belastbarkeit der Abdeckplatte.	 ON OFF TOUCH- DIMMER	Beleuchteter Touch für indirekte LED-Beleuchtung bei Hängeelementen	 TRAFO	Trafo zur indirekten LED-Beleuchtung bei Hängeelementen
		 MEHRFACH- STECKDOSE	Incl. Mehrfach-Steckdose	 USB	USB-Ladestation.
		 CD-DVD EINTEILUNG	Incl. CD-DVD Metall-Einteilung für Couchtisch MO 114	 ABDRUCKARME OBERFLÄCHE	Sockel aus abdruckarmen Edelstahl.
 TV-SÄULE	Flexible TV-Montage	 BELÜFTUNG	Belüftung für technisches Zubehör.	 KRATZFESTE	Kratzfeste Melaminoberflächen.
 -45° / +45°	Halterung mit 45° re/li Drehfunktion.	 VERSTECKTE ROLLEN	Versteckte Rollen hinter rostfreier Edelstahl-Verblendung.	 ABSETZUNG HOLZ	Fronten und Rückwandpaneele in Holz furniert
 TV HALTERUNG	Incl. fixer TV-Halterung (VESA 600 x 400 max.)	 FÜßE	Design-Füße.	 ABSETZUNG KARBON	Karbon-Frontblende zum Sound-System ACS 120 W
		 VERSTELLBARE FÜßE	Verstellbare Füße.	 WAND- MONTAGE	Hängeelemente für direkte Wand-Montage

Bereits enthaltene Extras

 FIXE EINLEGEBÖDEN	Fixe Holz-Einlegeböden
 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	Verstellbare Glas-Einlegeböden.
 ABSETZUNG KERAMIK	Abdeckplatten und Fronten in Keramik "Stone"
 ABSETZUNG HOLZ	Abdeckplatten in Holz furniert
 PUSH-PULL BESCHLAG	Push-Pull-Beschlag.
 SOFT-MOTION- BESCHLAG	Frontklappe mit Soft-Motion-Beschlag.
 SOFT-MOTION SCHUBLADE	Schublade mit Push-Pull- und Soft-Motion-Beschlag.
 VASISTAS BESCHLAG	Frontklappe nach oben öffnend, mit Vasistas-Beschlag.

Besondere Produktmerkmale

 INFRAROT-DURCHLÄSSIGKEIT	Lackiertes Glas mit Infrarotdurchlässigkeit
 GL TEMPERIERTES GLAS	Temperiertes Sicherheitsglas.
 OFF ON	Die Schalter steuern die LED und sämtliche Komponenten, die mit der elektrischen Anlage des Möbels verbunden sind.
 SOUND	Sounddurchlässiger Stoff
 KABELDUR- CHLASS	Geordnete und versteckte Kabelführung.
 KABELDUR- CHLASS	Kabeldurchlass in Rückwand.

Verpackungsdaten

 VOLUMEN	Volumen.
 MONTIERTES MÖBEL	Montiertes Möbel.
 ZERLEGTES MÖBEL	Zerlegtes Möbel.
 EINFACHE MOBEL-MONTAGE	Problemlose Möbel-Montage.

PROGRAMM



MODENA

Seite 2



MODENA
LIVING

Seite 25



LEGGERA

Seite 36



RAVENNA

Seite 46



QUARZ

Seite 50



MAGIC

PROGRAMM SYDNEY SEITE 65


Seite 60

Programm MODENA

design Eros Angelini



LIGHTING UP
YOUR
HOME



Bei der Namensgebung dieser Kollektion haben wir uns an die Stadt MODENA angelehnt, in der die renommiertesten Autohersteller Italiens, Design und modernste Technologien zusammenführen, wie es Munari bei der Herstellung von technischen Designmöbeln umsetzt.




MATERIAL UND FARBVARIANTEN

GLAS-FARBAUSFÜHRUNGEN




Glas schwarz glänzend.
Im Innenbereich kratzfeste
Melaminoberfläche in matt
schwarz.



Glas weiß glänzend.
Im Innenbereich kratzfeste
Melaminoberfläche in matt weiß.



Glas grau glänzend.
Im Innenbereich kratzfeste
Melaminoberfläche matt weiß.



Glas dunkelgrau glänzend.
Im Innenbereich kratzfeste
Melaminoberfläche in matt
schwarz.

HOLZABSETZUNGEN



Holzabsetzungen in
Nussbaum furniert.



Holzabsetzungen in
Asteiche furniert.



Holzabsetzungen in
Eiche anthrazit furniert.

KERAMIK



Absetzungen in Keramik
(Effekt-Stein anthrazit)

SOUND DURCHLÄSSIGES GEWEBE



Sounddurchlässiges Gewebe weiß
bei Glasausführung ... BI



Sounddurchlässiges Gewebe schwarz
bei Glasausführungen ... GS und... NE



Sounddurchlässiges Gewebe grau
bei Glasausführung ... GR





Hinweis: bei dem eingesetzten, sounddurchlässigen Gewebe handelt es sich um ein schmutzempfindliches Material. Beim Umgang mit diesem Material sollte unbedingt beachtet werden, mit sauberen Händen zu agieren, um Verschmutzungen zu vermeiden






Möbel mit Außenkorpus in temperiertem Glas.






MADE IN ITALY

	TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 41,5cm – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE									
	TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.									
Korpushöhe 41,5 cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL	
	MO 104 NE	NE	TV - Größe bis 42 Zoll (107 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 61,5	CBM 0,301	montiert	
	MO 104 BI	BI								
	MO 104 GR	GR								
	MO 104 GS	GS								
	MO 110 NE	NE	TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 71,5	CBM 0,369	montiert	
	MO 110 BI	BI								
	MO 110 GR	GR								
	MO 110 GS	GS								
	MO 150 NE	NE	TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 84,5	CBM 0,446	montiert	
	MO 150 BI	BI								
	MO 150 GR	GR								
	MO 150 GS	GS								
	MO 274 NE	NE	TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 70 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 97	CBM 0,516	montiert	
	MO 274 BI	BI								
	MO 274 GR	GR								
	MO 274 GS	GS								
	MO 2200 NE	NE	TV - Größe bis 85 Zoll (216 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 101	CBM 0,588	montiert	
	MO 2200 BI	BI								
	MO 2200 GR	GR								
	MO 2200 GS	GS								

	TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 53,5cm – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.									
Korpushöhe 53,5 cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
	MO 106 NE	NE	TV - Größe bis 42 Zoll (107 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 66,5	CBM 0,376	montiert	
	MO 106 BI	BI								
	MO 106 GR	GR								
	MO 106 GS	GS								
	MO 112 NE	NE	TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 73	CBM 0,461	montiert	
	MO 112 BI	BI								
	MO 112 GR	GR								
	MO 112 GS	GS								
	MO 152 NE	NE	TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 93	CBM 0,554	montiert	
	MO 152 BI	BI								
	MO 152 GR	GR								
	MO 152 GS	GS								
	MO 276 NE	NE	TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 70 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 109	CBM 0,641	montiert	
	MO 276 BI	BI								
	MO 276 GR	GR								
	MO 276 GS	GS								

Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:	NE schwarz	BI weiß	GR grau	GS dunkelgrau
	S schwarz	S weiß	S grau	S schwarz
Mögliche Farbausführungen des sounddurchlässigen Gewebes				

 	TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 41,5cm – MIT SOUND DURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE									
	TV-Unterteile für Soundsystem AC 100 W und ACS 120 W aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. sounddurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.									
Korpushöhe 41,5 cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
										
	MO 149 NE	NE	TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 84,5	CBM 0,446	montiert	
	MO 149 BI	BI								
	MO 149 GR	GR								
	MO 149 GS	GS								
	MO 273 NE	NE	TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 70 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 96	CBM 0,510	montiert	
	MO 273 BI	BI								
	MO 273 GR	GR								
	MO 273 GS	GS								




 	TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 53,5cm – MIT INFRAROT – UND SOUND DURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE									
	TV-Unterteile für Soundsystem AC 100 W und ACS 120 W aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. infrarot- und sounddurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.									
Korpushöhe 53,5 cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
										
	MO 151 NE	NE	TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 92	CBM 0,554	montiert	
	MO 151 BI	BI								
	MO 151 GR	GR								
	MO 151 GS	GS								
	MO 275 NE	NE	TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 70 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 108	CBM 0,641	montiert	
	MO 275 BI	BI								
	MO 275 GR	GR								
	MO 275 GS	GS								

Active Audio-Sound-Systeme 2.1 für TV-Unterteile MO 149 / MO 273 / MO 151 / MO 275 (genaue technische Details siehe Preisliste Seite 64)										
Incl. Fernbedienung und Display LCD-Display Mit Eingängen HDMI, Bluetooth, Coaxial, Aux TV, Optical.										
	Front-Ausführung schwarz matt	AC 100 W		2 x Subwoofer Equalizer	2 x 50Watt	Leistung 100W RMS	Kg 16	CBM 0,092	montiert	
	Front-Ausführung Karbon	ACS 120 W		2 x Subwoofer Equalizer	2 x 60Watt	Leistung 120W RMS	Kg 16	CBM 0,092	montiert	











Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:		NE schwarz		BI weiß		GR grau		GS dunkelgrau			
		TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 53,5cm – MIT SCHUBLADE UND INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Schublade im oberen und infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag im unteren Bereich, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Holz-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.									
Korpushöhe 53,5 cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
			 TV DIMENSIONEN	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL		
	MO 254 NE	NE		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 20 kg.	Kg 107	CBM 0,554	montiert	
	MO 254 BI	BI									
	MO 254 GR	GR									
	MO 254 GS	GS									
	MO 278 NE	NE		TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 70 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 20 kg.	Kg 124	CBM 0,641	montiert	
	MO 278 BI	BI									
	MO 278 GR	GR									
	MO 278 GS	GS									
Innenschublade für CD-/DVD-Einteilung zu den Modellen MO 152 - MO 254 - MO 274 - MO 276 - MO 278.											
		AC 092 NE	NE		max 10 Kg.				Kg 10	CBM 0,092	montiert
		AC 092 BI	BI								

		TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 41,5cm – MIT KOMPLETTER FRONT-SCHUBLADE Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Schublade und LED-Beleuchtung. Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front. Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grund-Element muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe Seite Nr. 23), zusätzlich bestellt werden. <u>Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!</u>										
Korpushöhe 41,5 cm		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
				 TV DIMENSIONEN	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 SOFT-MOTION SCHUBLADE	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL		
		*	MO 102 NE	NE		TV - Größe bis 42 Zoll (107 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	Schublade Belastung max. 20 kg.	Kg 65,5	CBM 0,301	montiert
		*	MO 102 BI	BI								
		*	MO 102 GR	GR								
		*	MO 102 GS	GS								
		*	MO 108 NE	NE		TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	Schublade Belastung max. 20 kg.	Kg 75,5	CBM 0,369	montiert
		*	MO 108 BI	BI								
		*	MO 108 GR	GR								
		*	MO 108 GS	GS								


* **Achtung:** die Anbauelemente “Light” können nur in Verbindung mit einem Grundelement gestellt werden, da ohne diese Verbindung die Beleuchtung nicht funktioniert! Diese Elemente haben auch keine infrarotdurchlässige Front, da es sich um Planungselemente für Wohnkombinationen handelt! Sollte trotzdem einzeln gestellt werden, ist MO 170 (siehe Seite 23) notwendig. Nur werkseitig und nicht zum nachträglichen Einbau, möglich!

		TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 41,5cm – MIT GLAS-FRONTKLAPPE (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT) Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung. <u>Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front.</u> Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe Seite Nr. 23), zusätzlich bestellt werden. Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!								
Korpushöhe 41,5 cm		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
				 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODEL
		* MO 204 NE NE		TV - Größe bis 42 Zoll (107 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 61,5	CBM 0,301	montiert
		* MO 204 BI BI								
		* MO 204 GR GR								
		* MO 204 GS GS								
		* MO 210 NE NE		TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 71,5	CBM 0,369	montiert
		* MO 210 BI BI								
		* MO 210 GR GR								
		* MO 210 GS GS								
		* MO 250 NE NE		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 84,5	CBM 0,440	montiert
		* MO 250 BI BI								
		* MO 250 GR GR								
		* MO 250 GS GS								





		TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 53,5cm – MIT GLAS-FRONTKLAPPE (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT) Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung. <u>Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front.</u> Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe Seite Nr. 23), zusätzlich bestellt werden. <u>Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!</u>										
Korpushöhe 53,5 cm		Bestell-Nr.			TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
	*	MO 205 NE	NE		TV - Größe bis 42 Zoll (107 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 66,5	CBM 0,376	montiert	
	*	MO 205 BI	BI									
	*	MO 205 GR	GR									
	*	MO 205 GS	GS									
	*	MO 211 NE	NE		TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 73	CBM 0,461	montiert	
	*	MO 211 BI	BI									
	*	MO 211 GR	GR									
	*	MO 211 GS	GS									
	*	MO 251 NE	NE		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße).	6 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 84,5	CBM 0,554	montiert	
	*	MO 251 BI	BI									
	*	MO 251 GR	GR									
	*	MO 251 GS	GS									
* Achtung: die Anbauelemente “Light” können nur in Verbindung mit einem Grundelement gestellt werden, da ohne diese Verbindung die Beleuchtung nicht funktioniert! Diese Elemente haben auch keine infrarotdurchlässige Front, da es sich um Planungselemente für Wohnkombinationen handelt! Sollte trotzdem einzeln gestellt werden, ist MO 170 (siehe Seite 23) notwendig. Nur werkseitig und nicht zum nachträglichen Einbau, möglich!												

Ausführung:  verchromt		KUFENFÜßE FÜR GRUND- UND ANBAUELEMENTE				
		JUSTIERBARE KUFEN-FÜßE METALL VERCHROMT (HÖHE 13cm) – FÜR ALLE BODENSTEHENDEN TV-ELEMENTE Bei Planung dieser Kufenfüße, entfällt der Sockel incl. Rollen bei den ausgewählten TV-Elementen. Der Kufenfuß incl. des Verbindungsträgers wird mit dem jeweils ausgewählten TV-Unterteil (siehe Seite 4/5/6/7), werkseitig montiert geliefert. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel. <u>Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!</u> Folgende Höhenmaße ergeben sich bei den jeweils ausgewählten Elementhöhen: TV-Unterteile mit einer Korpushöhe von 41,5cm in Verbindung mit dem Kufenfuß: Gesamthöhe 50,5cm TV-Unterteile mit einer Korpushöhe von 53,5cm in Verbindung mit dem Kufenfuß: Gesamthöhe 62,5cm				
Sockel-Höhe 	MAßE FÜR TV-UNTERTEILE 41,5CM INCL. KUFENFUß					
	 B. 100cm	 B. 125cm	 B. 150cm	 B. 175cm	 B. 200cm	
Kufen-Fuß-Höhe 	MAßE FÜR TV-UNTERTEILE 53,5CM INCL. KUFENFUß					
	 B. 100cm	 B. 125cm	 B. 150cm	 B. 175cm		
Bestell-Nr. Modena	MOF-100	MOF-125	MOF-150	MOF-175	MOF-200	
Kufenfuß für Element-Breiten:	für Unterteile - Breite 100cm	für Unterteile - Breite 125cm	für Unterteile - Breite 150cm	für Unterteile - Breite 175cm	für Unterteile - Breite 200cm	

Mögliche Abdeckplatten in den Ausführungen:	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	RA Eiche anthrazit furniert	CPA Keramik (Effekt-Stein anthrazit)
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---

		ABDECKPLATTEN IN HOLZ- UND KERAMIK IN TIEFE 50cm – FÜR EINZELNE TV-UNTERTEILE IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150 / 175 / 200 cm											
Höhe Abdeckplatten: Holz 0,8cm / Keramik 0,5cm		Bestell-Nr.			TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
					 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖHREN	 VERSTELLBARE EINLEGERÖHREN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL		
		MOT 100 NS	NS			max 70 Kg.						montiert	
		MOT 100 RN	RN										
		MOT 100 RA	RA										
		MOT 100 CPA	CPA										
		MOT 125 NS	NS			max 70 Kg.						montiert	
		MOT 125 RN	RN										
		MOT 125 RA	RA										
		MOT 125 CPA	CPA										
		MOT 150 NS	NS			max 70 Kg.						montiert	
		MOT 150 RN	RN										
		MOT 150 RA	RA										
		MOT 150 CPA	CPA										
		MOT 175 NS	NS			max 70 Kg.						montiert	
		MOT 175 RN	RN										
		MOT 175 RA	RA										
		MOT 175 CPA	CPA										
		MOT 200 NS	NS			max 100 Kg.						montiert	
		MOT 200 RN	RN										
		MOT 200 RA	RA										
		MOT 200 CPA	CPA										

Mögliche Abdeckplatten	NEtemp. Glas schwarz	BItemp. Glas weiß	GRtemp. Glas grau	GStemp. Glas dunkelgrau
in den Ausführungen	NSNussbaum furniert	RNAsteiche furniert	RAEiche anthrazit furniert	

		DURCHGEHENDE ABDECKPLATTE IN TIEFE 50cm – IN TEMPERIERTES GLAS UND HOLZ FÜR UNTERTEIL-KOMBINATIONEN IN DEN BREITEN 200 / 225 / 250 / 275 / 300 cm									
Glas-Abdeckplatten: Höhe 0,6cm Holz-Abdeckplatten: Höhe 0,8cm		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
				 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGERBOGEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 ZEPLEGTES MODELL	
	*	MOT 201 NE	NE								
	*	MOT 201 BI	BI								
	*	MOT 201 GR	GR								
	*	MOT 201 GS	GS								
	*	MOT 201 NS	NS						21	0,100	zerlegt
	*	MOT 201 RN	RN								
	*	MOT 201 RA	RA						12,5	0,100	
	*	MOT 225 NE	NE								
	*	MOT 225 BI	BI								
	*	MOT 225 GR	GR								
	*	MOT 225 GS	GS								
	*	MOT 225 NS	NS						23	0,112	zerlegt
	*	MOT 225 RN	RN								
	*	MOT 225 RA	RA						14	0,112	
	*	MOT 250 NE	NE								
	*	MOT 250 BI	BI								
	*	MOT 250 GR	GR								
	*	MOT 250 GS	GS								
	*	MOT 250 NS	NS						25,5	0,125	zerlegt
	*	MOT 250 RN	RN								
	*	MOT 250 RA	RA						15,5	0,125	
	*	MOT 275 NE	NE								
	*	MOT 275 BI	BI								
	*	MOT 275 GR	GR								
	*	MOT 275 GS	GS								
	*	MOT 275 NS	NS						28	0,137	zerlegt
	*	MOT 275 RN	RN								
	*	MOT 275 RA	RA						17,5	0,137	
	*	MOT 300 NE	NE								
	*	MOT 300 BI	BI								
	*	MOT 300 GR	GR								
	*	MOT 300 GS	GS								
	*	MOT 300 NS	NS						31	0,148	zerlegt
	*	MOT 300 RN	RN								
	*	MOT 300 RA	RA						18,5	0,148	


* Bei Planung dieser durchgehenden Glas- und Holz Abdeckplatten entfallen die einzelnen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten TV-Elemente. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel. Durchgehende Abdeckplatten in Keramik auf Grund der Materialbeschaffenheit über 200cm nicht möglich!

Mögliche Metall-Ausführungen:				NE schwarz matt		IN Edelstahl gebürstet		SI silber satiniert		AN anthrazit pulverbeschichtet	
DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN				VERPACKUNGSDATEN			
ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE MODENA TV-ELEMENTE MONTIERT WERDEN!							HÖHENVERSTELLBARE HALTERUNGEN				
MI 310: TV-Säule aus Stahl gebürstet mit Drehfunktion und VESA 200 – 200 SP 062: Variable TV-Halterung für Flachbildschirme mit VESA größer als 400 x 800 EMPFEHLUNG! Die Halterung SP 062 sollte generell zu der TV-Säule MI 310 mitbestellt werden, um auch zukünftige größere Fernseher montieren zu können!											
			MI 310 ☐ IN		TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 50 Kg.		Kg 9,5	CBM 0,036	zerlegt	
			SP 062 ☐ NE								
AC 376: Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen											
			AC 376 ☐ SI		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 45 Kg.		Kg 4,8	CBM 0,045	zerlegt	
			AC 376 ☐ AN								
FI 096: Fixe TV-Säule aus rostfreiem Stahl mit höhenverstellbaren TV-Halterungen											
			FI 096 ☐ IN		TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 50 Kg.	Fix.	Kg 10,2	CBM 0,029	zerlegt	


Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:		NE schwarz		BI weiß		GR grau		GS dunkelgrau			
Mögliche Front-Ausführungen:		Komplett in den jeweiligen Korpus-Glasausführungen		oder		NS Nussbaum furniert		RN Asteiche furniert		RA Eiche anthrazit furniert	


	SENKRECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 100cm – MIT RECHTS- ODER LINKSANGESCHLAGENER DREHTÜR Hängeschränke senkrecht mit Push-Pull Beschlag in den Drehtüren. Incl. Glas-Einlegeböden. <u>Ohne LED-Beleuchtung!</u> li. = Drehtür mit Linksanschlag re. = Drehtür mit Rechtsanschlag						Optional Indirekte LED-Beleuchtung (siehe Seite Nr. 23)						
Bestell-Nr. Front Glas				Bestell-Nr. Front Holz				PRODUKT-EXTRAS					
Korpus-Ausführungen in Glas		Front-Ausführungen in Glas		Korpus-Ausführungen in Glas		Front-Ausführungen in Holz			VERPACKUNGSDATEN				
	MO 117	NE	NE	li		MO 117	NE	NS	li		Drehtür mit Linksanschlag		max 30 Kg.
								RN	li				
								RA	li				
	MO 117	BI	BI	li		MO 117	BI	NS	li		Drehtür mit Rechtsanschlag		2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
	MO 117	GR	GR	li		MO 117	GR	NS	li				
								RN	li				
								RA	li				
	MO 117	GS	GS	li		MO 117	GS	NS	li				
								RN	li				
								RA	li				
	MO 117	NE	NE	re		MO 117	NE	NS	re		Drehtür mit Rechtsanschlag		montiert
								RN	re				
								RA	re				
	MO 117	BI	BI	re		MO 117	BI	NS	re		Drehtür mit Rechtsanschlag		Kg 28
	MO 117	GR	GR	re		MO 117	GR	NS	re				
								RN	re				
								RA	re				
	MO 117	GS	GS	re		MO 117	GS	NS	re				
								RN	re				
								RA	re				
	MO 117	GS	GS	re		MO 117	GS	NS	re		Drehtür mit Rechtsanschlag		CBM 0,142
								RN	re				
								RA	re				

Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:	NE schwarz		BI weiß		GR grau		GS dunkelgrau	
	Mögliche Front-Ausführungen:		Komplett in den jeweiligen Korpus-Glasausführungen	oder	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	RA Eiche anthrazit furniert	

	HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 50cm – MIT RECHTS- ODER LINKSANGESCHLAGENER DREHTÜR						Optional Indirekte LED-Beleuchtung (siehe Seite Nr. 23)		
Bestell-Nr. Front Glas				Bestell-Nr. Front Holz				PRODUKT-EXTRAS	
Korpus-Ausführungen in Glas		Front-Ausführungen in Glas			Korpus-Ausführungen in Glas	Front-Ausführungen in Holz			VERPACKUNGSDATEN
MO 123 		 li		MO 123 		 li  li  li		Drehtür mit Linksanschlag	 max 30 Kg.
MO 123 		 li		MO 123 		 li  li  li			 1 Glasboden Belastung max. 10 kg.
MO 123 		 li		MO 123 		 li  li  li			 montiert
MO 123 		 li		MO 123 		 li  li  li			
MO 123 		 re		MO 123 		 re  re  re		Drehtür mit Rechtsanschlag	 Kg 21,5
MO 123 		 re		MO 123 		 re  re  re			 Kg 21,5
MO 123 		 re		MO 123 		 re  re  re			
MO 123 		 re		MO 123 		 re  re  re			 CBM 0,113


Mögliche Korpus- und Front-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:	NE schwarz	BI weiß	GR grau	GS dunkelgrau
---	------------	---------	---------	---------------

	HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 100cm – MIT 2 DREHTÜREN Hängeschränk quadratisch mit 2 Drehtüren (optisch 4 Türen) und Push-Pull Beschlag. Incl. Glas-Einlegeböden. <u>Ohne LED-Beleuchtung!</u>				Optional Indirekte LED-Beleuchtung (siehe Seite Nr. 23)	
Bestell-Nr.					VERPACKUNGSDATEN	
	MO 140 NE	NE			 MAXIMALE BELASTUNG	max 60 Kg.
					 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.
					 MONTIERTES MODELL	montiert
					 GEWICHT IN KG	Kg 65,5
					 VOLUMEN	CBM 0,531

	OFFENES HÄNGEREGAL IN HÖHE 50cm – MIT REGAL-INNENEINTEILUNG							
	Offenes quadratisches Hängeregal in 4 verschiedenen Positionen montierbar Die Rückwand kann verspiegelt oder in verschiedenen Holzvarianten geplant werden.							
	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		PRODUKT-EXTRAS			
	Rückwand in verspiegelter Ausführung		Rückwand in Holz-Ausführungen:			VERPACKUNGSDATEN		
	MO 351 NEM — Rückwand VE		MO 351 NEM — Rückwand RA RN NS				max 30 Kg.	
							2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	
							montiert	
							Kg 15	
							CBM 0,098	

	OFFENES HÄNGEREGAL IN HÖHE 100cm – MIT REGAL-INNENEINTEILUNG Offenes Hängeregal senkrecht und/oder waagrecht montierbar Die Rückwand kann verspiegelt oder in verschiedenen Holzvarianten geplant werden.					 	
Bestell-Nr.			Bestell-Nr.			PRODUKT-EXTRAS	
Rückwand in verspiegelter Ausführung			Rückwand in Holz-Ausführungen:				VERPACKUNGSDATEN
	MO 352 NEM Rückwand VE 			MO 352 NEM Rückwand RA RN NS 			 max 30 Kg.  2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.  montiert  Kg 17  CBM 0,120

Die Hängeschränke mit Frontklappen nach unten öffnend (MO 130, MO 131, MO 132 und MO 133) können auf Wunsch mit einem Sonder-Hängebeschlag, der einen geringen Abstand von 0,5cm zur Wand einhält, ausgestattet werden. Dieser Abstand ermöglicht das hochführen von Elektrokabeln zur Stromversorgung (z.B. Fernseher). Die Rückwände der genannten Artikel sind immer geschlossen und ein Kabeldurchlass muss daher manuell erstellt werden.



Glas Holz	WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37cm MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend. Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!			Optional Indirekte LED-Beleuchtung (siehe Seite Nr. 23)		
	Bestell-Nr. Front Glas		Bestell-Nr. Front Holz		VERPACKUNGSDATEN	
	Korpus-Ausführungen in Glas	Front-Ausführungen in Glas	Korpus-Ausführungen in Glas	Front-Ausführungen in Holz		
	MO 130	NE	MO 130	NE		max 30 Kg.
	MO 130	BI	MO 130	BI		montiert
	MO 130	GR	MO 130	GR		Kg 27,5
	MO 130	GS	MO 130	GS		CBM 0,162
	MO 131	NE	MO 131	NE		max 30 Kg.
	MO 131	BI	MO 131	BI		montiert
	MO 131	GR	MO 131	GR		Kg 34,5
	MO 131	GS	MO 131	GS		CBM 0,200
	MO 132	NE	MO 132	NE		max 30 Kg.
	MO 132	BI	MO 132	BI		montiert
	MO 132	GR	MO 132	GR		Kg 41
	MO 132	GS	MO 132	GS		CBM 0,239
	MO 133	NE	MO 133	NE		max 30 Kg.
	MO 133	BI	MO 133	BI		montiert
	MO 133	GR	MO 133	GR		Kg 52
	MO 133	GS	MO 133	GS		CBM 0,315

Mögliche Front-Ausführungen:

Komplett in den jeweiligen
Korpus-Glasausführungen

oder

NS

Nussbaum furniert





RN






Asteiche furniert

RA



Eiche anthrazit furniert


Glas Holz	WAAGERECHE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37cm MIT FRONTKLAPPE NACH OBEN ÖFFNEND Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach oben öffnend (Vasistas Beschlag). <u>Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!</u> Optional Indirekte LED-Beleuchtung (siehe Seite Nr. 23)					
	Bestell-Nr. Front Glas		Bestell-Nr. Front Holz		VERPACKUNGSDATEN	
	Korpus- Ausführungen in Glas	Front- Ausführungen in Glas	Korpus- Ausführungen in Glas	Front- Ausführungen in Holz		
	MO 135 NE	NE	MO 135 NE	NS RN RA	Kg MAXIMALE BELASTUNG	max 30 Kg.
	MO 135 BI	BI	MO 135 BI	NS RN RA	MONTIERTER MÖBEL	montiert
	MO 135 GR	GR	MO 135 GR	NS RN RA	GEWICHT IN KG	Kg 27,5
	MO 135 GS	GS	MO 135 GS	NS RN RA	VOLUMEN	CBM 0,162
	MO 136 NE	NE	MO 136 NE	NS RN RA	Kg MAXIMALE BELASTUNG	max 30 Kg.
	MO 136 BI	BI	MO 136 BI	NS RN RA	MONTIERTER MÖBEL	montiert
	MO 136 GR	GR	MO 136 GR	NS RN RA	GEWICHT IN KG	Kg 34,5
	MO 136 GS	GS	MO 136 GS	NS RN RA	VOLUMEN	CBM 0,200
	MO 137 NE	NE	MO 137 NE	NS RN RA	Kg MAXIMALE BELASTUNG	max 30 Kg.
	MO 137 BI	BI	MO 137 BI	NS RN RA	MONTIERTER MÖBEL	montiert
	MO 137 GR	GR	MO 137 GR	NS RN RA	GEWICHT IN KG	Kg 41
	MO 137 GS	GS	MO 137 GS	NS RN RA	VOLUMEN	CBM 0,239

	HOLZ-ABDECKPLATTEN IN TIEFE 30cm – FÜR EINZELNE WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150 / 199 cm.									
	Bei Planung dieser Holz-Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Hängenelemente. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel. <u>Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!</u> <u>Einzelne Abdeckplatten in Keramik nicht möglich!</u>									
	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
 TV DIMENSIONEN			 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖHREN	 VERSTELLBARE EINLEGERBÖHMEN	 GERÄTE IN MITTE	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL		
Holz-Abdeckplatten: Höhe 0,8cm										
	MOTS 100 NS NS MOTS 100 RN RN MOTS 100 RA RA				max 30 Kg.					montiert
	MOTS 125 NS NS MOTS 125 RN RN MOTS 125 RA RA				max 30 Kg.					montiert
	MOTS 150 NS NS MOTS 150 RN RN MOTS 150 RA RA				max 30 Kg.					montiert
	MOTS 199 NS NS MOTS 199 RN RN MOTS 199 RA RA				max 30 Kg.					montiert

	DURCHGEHENDE HOLZ-ABDECKPLATTEN IN TIEFE 30cm – FÜR WAAGERECHTE HÄNGEELEMENT-KOMBINATIONEN IN DEN BREITEN 200 / 225 / 250 / 275 / 300 cm.									
Holz-Abdeckplatten: Höhe 0,8cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
			 TV DIMENSIONEN	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖHREN	 VERSTELLBARE EINLEGERBÖHMEN	 GERÄTE IN MITTE	 VOLUMEN	 ZERLEGTES MODELL	
	MOTS 200 NS NS MOTS 200 RN RN MOTS 200 RA RA			max 60 Kg.			Kg 13,2	CBM 0,06	zerlegt	
	MOTS 225 NS NS MOTS 225 RN RN MOTS 225 RA RA			max 60 Kg.			Kg 14,4	CBM 0,067	zerlegt	
	MOTS 250 NS NS MOTS 250 RN RN MOTS 250 RA RA			max 60 Kg.			Kg 15,3	CBM 0,075	zerlegt	
	MOTS 275 NS NS MOTS 275 RN RN MOTS 275 RA RA			max 60 Kg.			Kg 16,8	CBM 0,082	zerlegt	
	MOTS 300 NS NS MOTS 300 RN RN MOTS 300 RA RA			max 60 Kg.			Kg 18,6	CBM 0,088	zerlegt	




	WAND-ABLAGEBOARD IN TIEFE 25cm – IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150cm. Ablageboarde aus alufarbigem kratzfestem Melamin und temperiertem Glas, incl. Wandhalterung Maximale Belastung kg. 15, abhängig von der Wandbeschaffenheit!									
	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
 TV DIMENSIONEN			 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGERHÖHEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 ZERLEGETES MÖBEL		
Wand-Ablageboard: Höhe 3,1cm										
	MO 160 NE	NE			max 15 Kg.			Kg 6	CBM 0,042	zerlegt
	MO 160 BI	BI								
	MO 160 GR	GR								
	MO 160 GS	GS								
	MO 161 NE	NE			max 15 Kg.			Kg 7	CBM 0,051	zerlegt
	MO 161 BI	BI								
	MO 161 GR	GR								
	MO 161 GS	GS								
	MO 162 NE	NE			max 15 Kg.			Kg 8	CBM 0,074	zerlegt
	MO 162 BI	BI								
	MO 162 GR	GR								
	MO 162 GS	GS								

	KABELKANÄLE IN DER BREITE 18,6cm – IN GLAS ODER EDELSTAHL Kabelkanäle zur Wandbefestigung mit Verblendung aus temperiertem Glas oder Edelstahl Wählbar in den Höhen: 18cm und 33cm									
	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGERHÖHEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 ZERLEGTES MODEL	
	SP 918 NE	NE						Kg 1,1	CBM 0,016	zerlegt
	SP 918 BI	BI								
	SP 918 GR	GR								
	SP 918 GS	GS								
	SP 918 IN	IN								
	SP 933 NE	NE						Kg 1,8	CBM 0,029	zerlegt
	SP 933 BI	BI								
	SP 933 GR	GR								
	SP 933 GS	GS								
	SP 933 IN	IN								



Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:		NE schwarz		BI weiß		GR grau		GS dunkelgrau		
	SIDEBOARD IN HÖHE 80cm – MIT 4 TÜREN / BREITEN: 185 und 220cm Sideboard mit 4 Glas-Drehtüren (Außentüren mit Push-Pull Beschlag) incl. LED-Beleuchtung und Glas-Einlegeböden. <u>Ohne LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach und Belüftungsgitter.</u>									
	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
Sideboard: Höhe 80cm			 TV DIMENSIONEN	 MAXIMALE BELASTUNG	 8 Stellfüße	 VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL		
	MO 1188 NE	NE		TV - Größe bis 85 Zoll (216 cm)	max 100 Kg.	8 Stellfüße	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 134	CBM 1,130	Teilweise montiert (2 Kolli)
	MO 1188 BI	BI								
	MO 1188 GR	GR								
	MO 1188 GS	GS								
	MO 1223 NE	NE		TV - Größe bis 100 Zoll (254 cm)	max 100 Kg.	8 Stellfüße	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 150	CBM 1,317	Teilweise montiert (2 Kolli)
	MO 1223 BI	BI								
	MO 1223 GR	GR								
	MO 1223 GS	GS								




Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:	NE schwarz		BI weiß		GR grau		GS dunkelgrau	
Mögliche Soundfach-Fronten-Ausführungen in sounddurchlässigem Gewebe:	S schwarz		S weiß		S grau		S schwarz	


Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:		NE schwarz	BI weiß	GR grau	GS dunkelgrau
Mögliche Soundfach-Fronten-Ausführungen in sounddurchlässigem Gewebe:		S schwarz	S weiß	S grau	S schwarz


Infrarotdurchlässige Frontklappe  SOUND Sounddurchlässiger Stoff	SIDEBOARD IN HÖHE 80cm – MIT 2 AUßENTÜREN, MITTIGER FRONTKLAPPE UND SOUNDFACH IM UNTEREN BEREICH – BREITEN: 185 und 220cm Sideboard mit re. + li. Push-Pull Drehtür, mittiger infrarotdurchlässiger Soft-Close Frontklappe und Soundsystem-Fach. Incl. LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgittern in der Rückwand. 									
Sideboard: Höhe 80cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
			 TV DIMENSIONEN	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL	
	MO 1185 NE	NE								
	MO 1185 BI	BI								
	MO 1185 GR	GR								
	MO 1185 GS	GS								
	MO 1220 NE	NE								
	MO 1220 BI	BI								
	MO 1220 GR	GR								
	MO 1220 GS	GS								

Active Audio-Sound-Systeme 2.1 für Sideboarde MO 1185 / 1120 (genaue technische Details siehe Preisliste Seite 64)										
Incl. Fernbedienung und LCD-Display. Mit Eingängen HDMI, Bluetooth, Coaxial, Aux TV, Optical.										
	Front-Ausführung schwarz matt	AC 100 W			2 x Subwoofer Equalizer	2 x 50Watt	Leistung 100W RMS	Kg 16	CBM 0,092	montiert
	Front-Ausführung Karbon	ACS 120 W			2 x Subwoofer Equalizer	2 x 60Watt	Leistung 120W RMS	Kg 16	CBM 0,092	montiert


Infrarotdurchlässige Frontklappe  Glas-Schublade	SIDEBOARD IN HÖHE 80cm – MIT 2 AUßENTÜREN, MITTIGER INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE UND GLAS-SCHUBLADE IM UNTEREN BEREICH – BREITEN: 185 und 220cm Sideboard mit re. + li. Push-Pull Drehtür, mittiger infrarotdurchlässiger Soft-Close Frontklappe und Glas-Schublade. Incl. LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgittern in der Rückwand.											
Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN						
		 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN	 GEWICHT (KG)	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL				
Sideboard: Höhe 80cm	MO 1186 NE	NE		TV - Größe bis 85 Zoll (216 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 135	CBM 1,130	Teilweise montiert (3 Kolli)		
	MO 1186 BI	BI										
	MO 1186 GR	GR										
	MO 1186 GS	GS										
	MO 1221 NE	NE		TV - Größe bis 100 Zoll (254 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 157	CBM 1,317	Teilweise montiert (3 Kolli)		
	MO 1221 BI	BI										
	MO 1221 GR	GR										
	MO 1221 GS	GS										
												

Infrarotdurchlässige Frontklappe  Holz-Schublade	SIDEBOARD IN HÖHE 80cm – MIT 2 AUßENTÜREN, MITTIGER INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE UND HOLZ-SCHUBLADE IM UNTEREN BEREICH BREITEN: 185 und 220cm Sideboard mit re. + li. Push-Pull Drehtür, mittiger infrarotdurchlässiger Soft-Close Frontklappe und Holz-Schublade. <u>Holz-Absetzung nur in Schublade mittig unten möglich!</u> Incl. LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgittern in der Rückwand. 										
Sideboard: Höhe 80cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
 TV DIMENSIONEN			 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN	 GEWICHT (KG)	 VOLUMEN	 MONTEERTES MODELL			
	MO 1186	NE	NS RN RA		TV - Größe bis 85 Zoll (216 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 135	CBM 1,130	Teilweise montiert (3 Kolli)
	MO 1186	BI	NS RN RA								
	MO 1186	GR	NS RN RA								
	MO 1186	GS	NS RN RA								
	MO 1221	NE	NS RN RA		TV - Größe bis 100 Zoll (254 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 157	CBM 1,317	Teilweise montiert (3 Kolli)
	MO 1221	BI	NS RN RA								
	MO 1221	GR	NS RN RA								
	MO 1221	GS	NS RN RA								


Glas-Frontklappe <u>ohne</u> Infrarotdurchlässigkeit  Glas-Schublade	SIDEBOARD IN HÖHE 80cm – MIT 2 AUßENTÜREN, MITTIGER GLAS-FRONTKLAPPE UND GLAS-SCHUBLADE IM UNTEREN BEREICH – BREITEN: 185 und 220cm Sideboard mit re. + li. Push-Pull Drehtür, mittlerer Soft-Close Glas-Frontklappe und Glas-Schublade. Incl. LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit Mehrfach-Steckdose und Glas-Einlegeböden. <u>Ohne Infrarotdurchlässigkeit und Belüftungsgittern in der Rückwand.</u> 									
Sideboard: Höhe 80cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	 VERBODEN A MIT	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODEL	
	MO 1187 NE	NE	TV - Größe bis 85 Zoll (216 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 135	CBM 1,130	Teilweise montiert (3 Kolli)	
	MO 1187 BI	BI								
	MO 1187 GR	GR								
	MO 1187 GS	GS								
	MO 1222 NE	NE	TV - Größe bis 100 Zoll (254 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 157	CBM 1,317	Teilweise montiert (3 Kolli)	
	MO 1222 BI	BI								
	MO 1222 GR	GR								
	MO 1222 GS	GS								


Glas-Frontklappe <u>ohne</u> Infrarotdurchlässigkeit  Holz-Schublade	SIDEBOARD IN HÖHE 80cm – MIT 2 AUßENTÜREN, MITTIGER GLAS-FRONTKLAPPE UND HOLZ-SCHUBLADE IM UNTEREN BEREICH – BREITEN: 185 und 220cm Sideboard mit re. + li. Push-Pull Drehtür, mittiger soft-Close Glas-Frontklappe und Holz-Schublade. <u>Holz-Absetzung nur in Schublade mittig unten möglich!</u> Incl. LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit Mehrfach-Steckdose und Glas-Einlegeböden. <u>Ohne Infrarotdurchlässigkeit und Belüftungsgittern in der Rückwand.</u> 									
Sideboard: Höhe 80cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	 Kilogramm GEWICHT	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODEL	
	MO 1187	NE NS RN RA	TV - Größe bis 85 Zoll (216 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 135	CBM 1,130	Teilweise montiert (3 Kolli)	
	MO 1187	BI NS RN RA								
	MO 1187	GR NS RN RA								
	MO 1187	GS NS RN RA								
	MO 1222	NE NS RN RA	TV - Größe bis 100 Zoll (254 cm)	max 100 Kg.	8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße).	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 157	CBM 1,317	Teilweise montiert (3 Kolli)	
	MO 1222	BI NS RN RA								
	MO 1222	GR NS RN RA								
	MO 1222	GS NS RN RA								


Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:	NE schwarz	BI weiß	GR grau	GS dunkelgrau	
Mögliche Schubladefront-Ausführungen:	Komplett in den jeweiligen Korpus-Glasausführungen	oder	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	RA Eiche anthrazit furniert






	HIGHBOARD IN HÖHE 140cm – MIT 4 GLASTÜREN UND MITTIGER GLAS- ODER HOLZ-SCHUBLADE Highboard mit 4 Push-Pull Drehtüren und mittiger Schublade (Schubladen in Glas oder Holz planbar). Incl. LED-Beleuchtung mit separatem Lichtschalter und Glas-Einlegeböden. Holz-Absetzung nur in Schublade mittig möglich!										
Highboard: Höhe 140cm	Bestell-Nr.		PRODUKT-EXTRAS				VERPACKUNGSDATEN				
	Ausführungen										
	Korpus								Schubladen-Front		
	MO 1120	NE	NE	max 60 Kg.	4 Türen	4 Füße	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 143	CBM 1,090	Teilweise montiert (2 Kolli)	
	MO 1120	NE	NS								
			RN								
			RA								
	MO 1120	BI	BI		1 Schublade						
	MO 1120	GR	GR								
	MO 1120	GS	GS								
	MO 1120	BI	NS								
			RN								
			RA								
MO 1120	GR	NS									
		RN									
		RA									
MO 1120	GS	NS									
		RN									
		RA									

Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:	NE schwarz	BI weiß	GR grau	GS dunkelgrau
Mögliche Rückwandausführungen im oberen Bereich	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	RA Eiche anthrazit furniert	AN dunkelgrau Melamin

				HIGHBOARD-VITRINE IN HÖHE 140cm – MIT 2 KLARGLASTÜREN IM OBEREN UND 2 GESCHLOSSENEN GLASTÜREN IM UNTEREN BEREICH Highboard-Vitrine mit 4 Push-Pull Drehtüren. Obere Türen Klarglas mit lackiertem Rahmen, untere Türen Glas komplett lackiert. Incl. LED-Innenbeleuchtung im oberen Bereich und beleuchtetem Touch-Dimmer. Die Rückwand im oberen Bereich kann in verschiedenen Holzvarianten geplant werden. ACHTUNG: Innenkorpus NUR in kratzfester Melaminoberfläche dunkelgrau erhältlich						
	Obere Innen-Rückwände			PRODUKT-EXTRAS				VERPACKUNGSDATEN		
	Ausführungen									
Korpus Rückwand										
VR 1123 NE AN				max 60 Kg.	4 Türen	4 Füße	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 125	CBM 1,090	Teilweise montiert (2 Kolli)
VR 1123 NE NS RN RA										
VR 1123 BI AN GR AN GS AN										
VR 1123 BI NS RN RA										
VR 1123 GR NS RN RA										
VR 1123 GS NS RN RA										




	ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK – FÜR HIGHBOARD UND SIDEBOARD-ELEMENTE Bei Planung dieser Holz- und Keramik Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Elemente. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel. <u>Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!</u>									
Höhe Abdeckplatten: Holz 0,8cm / Keramik 0,5cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MÖBEL	
 zum Highboard MO 1120 und VR 1123	MOT 122 NS	NS			max 60 Kg.					montiert
	MOT 122 RN	RN								
	MOT 122 RA	RA								
		MOT 122 CPA	CPA							
 zu Sideboard Breite 185 cm	MOT 185 NS	NS			max 100 Kg.					montiert
	MOT 185 RN	RN								
	MOT 185 RA	RA								
		MOT 185 CPA	CPA							
 zu Sideboard Breite 220 cm	MOT 220 NS	NS			max 100 Kg.					montiert
	MOT 220 RN	RN								
	MOT 220 RA	RA								
		MOT 220 CPA	CPA							

Ausführung:  verchromt		KUFENFÜßE FÜR SIDEBOARD UND HIGHBOARD ELEMENTE			
		JUSTIERBARE KUFEN-FÜßE METALL VERCHROMT (HÖHE 13cm) – FÜR ALLE HIGHBOARD UND SIDEBOARD ELEMENTE Bei Planung dieser Kufenfüße, entfällt der Sockel mit Rollen bzw. Stellfüßen bei den ausgewählten Elementen. Der Kufenfuß incl. des Verbindungsträgers wird mit dem jeweils ausgewählten Möbel (siehe Seite 17/18/19/20), werkseitig montiert geliefert. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel. <u>Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!</u> Folgende Höhenmaße ergeben sich bei den jeweils ausgewählten Elementhöhen: Highboard mit einer Korpushöhe von 140cm in Verbindung mit dem Kufenfuß: Gesamthöhe 149cm Sideboard mit einer Korpushöhe von 80cm in Verbindung mit dem Kufenfuß: Gesamthöhe 89cm			
Sockel-Höhe 					
Kufen-Fuß-Höhe 	↑ 149 cm ↓ B. 122 cm	↑ 149 cm ↓ B. 122 cm	↑ 89 cm ↓ B. 185 cm	↑ 89 cm ↓ B. 220 cm	
Bestell-Nr.	MOF-122		MOF-185		
Kufenfuß für Element-Breiten:	für Highboard - Breite 122cm		für Sideboard - Breite 185cm		
	MOF-220		für Sideboard - Breite 220cm		

		COUCHTISCH IN HÖHE 36cm – MIT FRONTKLAPPE UND GEGENÜBERLIEGENDER SCHUBLADE Couchtisch mit Soft-Motion-Schublade und gegenüberliegender Soft-Close Frontklappe. Incl. Sockel mit versteckten Rollen									
	Bestell-Nr.			TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
				 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 DRAWER PUSH-PULL	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTER MODELL	
	MO 114 NE NE						1 Schublade				
	MO 114 BI BI				max 50 Kg.	5 Rollen	1 Soft-Close Glas- Frontklappe	Kg 86	CBM 0,35	montiert	
	MO 114 GR GR										
MO 114 GS GS											

	COUCHTISCH IN HÖHE 36cm – MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN SCHUBLADEN Couchtisch mit 2 gegenüberliegenden Push-Pull und Soft-Motion-Schubladen. Incl. Sockel mit versteckten Rollen									
		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
 TV DIMENSION				 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 DRAWER PUSH-PULL	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTER MODELL	
VR 417 NE		NE								
VR 417 BI		BI			max 50 Kg.	4 Rollen	2 Schubladen	Kg 54	CBM 0,256	montiert
VR 417 GR	GR									
VR 417 GS	GS									




		SEKRETÄR IN HÖHE 114cm – MIT 2 DREHTÜREN IM UNTEREN UND FRONTKLAPPE IM OBEREN BEREICH Sekretär mit 2 Push-Pull Drehtüren im unteren und Soft-Close Frontklappe im oberen Bereich. Incl.Mehrfach-Steckdose und Sockel mit versteckten Stellfüßen									
	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTER MODELL		
	VR 275 NE	NE									
	VR 275 BI	BI		max 20 Kg.	4 Füße	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 66,5	CBM 0,442	montiert		
	VR 275 GR	GR									
VR 275 GS	GS										







ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR

ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN				VERPACKUNGSDATEN		
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG			 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 ZERLEGTER MODELL
	MO 170				Ergänzungseinheit zur nachträglichen Stromversorgung der LED-Beleuchtung in MO102-108-204-205-210-211-250-251. Notwendig, wenn Element einzeln montiert wird!		Kg 0,4	CBM 0,004	zerlegt
	MO 176				Fernbedienung zur Regelung der LED-Stärke. AN-/AUS und Dimmfunktion		Kg 1	CBM 0,013	zerlegt

INDIREKTE LED-BELEUCHTUNG FÜR HÄNGESCHRÄNKE, INCL. BELEUCHTETEM TOUCH-DIMMER
Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel. Nur zur werkseitigen Montage, bei Erstbestellung möglich!



Indirekte LED-Beleuchtung	Bestell-Nr.		für Hängeelement	Abbildung
	MOL 030 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 117 li / re Breite 30 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOL 050 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 123 li / re Breite 50 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOL 100 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 140 Breite 100 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOL 100 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 130 Breite 100 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOL 125 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 131 Breite 125 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOL 150 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 132 Breite 150 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOL 199 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 133 Breite 200 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOL 100 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 135 Breite 100 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOL 125 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 136 Breite 125 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOL 150 LED-Bel.	+	für Hängeelement MO 137 Breite 150 cm	
	MOP 012W Trafo für Einzelmöbel bis 200cm			
	MOP 020W		Trafo für indirekte LED-Beleuchtung – bei Hängeschränk-Kombinationen mit einer Gesamtbreite bis 400cm Beispiel: 2x 100er + 1x 150er Hängeelement = 350cm Beleuchtung	
	MOP 030W		Trafo für indirekte LED-Beleuchtung – bei Hängeschränk-Kombinationen mit einer Gesamtbreite bis 600cm Beispiel: 1x 50er + 2x 100er + 2x 150er Hängeelement = 550cm Beleuchtung	

Bestell-Nr.	Mod					VESA				
TV-WANDHALTERUNGEN										
	SP 361 			TV - Größe bis 60 Zoll (152 cm)	max 40 Kg.	400 x 400	2,6 cm	Fix	Fix	
	SP 362 			TV - Größe bis 60 Zoll (165 cm)	max 40 Kg.	600 x 400	2,6 cm	Fix	Fix	
	SP 768 			TV - Größe bis 80 Zoll (203 cm)	max 70 Kg.	max 600 x 400	min 7,8 cm max 13,4 cm	+5° / -12°	Fix	
	SP 351 			TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 50 Kg.	600 x 400	min 6,45 cm max 51 cm	- 20° / +10°	- 60° / +60°	
 	SP 738 			TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 30 Kg.	max 400 x 200	min 5,6 cm max 51 cm	-3° / +3°	-90° / +90°	
	SP 746 			TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 30 Kg.	max 600 x 400	min 4 cm max 65 cm	0° / +15°	-90° / +90°	

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 1A

Kombi-Beschreibung	1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach oben + 1 offenes Metall-Hängeregal 1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach unten				
Breite Kombination	250cm	275cm	300cm	325cm	350cm
Kombi-Nr.	MO 1A - 250 ...	MO 1A - 275 ...	MO 1A - 300 ...	MO 1A - 325 ...	MO 1A - 350 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 130 1x Hängeschränk MO 135 1 x Hängeregal MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 130 1x Hängeschränk MO 136 1 x Hängeregal MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 130 1x Hängeschränk MO 137 1 x Hängeregal MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 274 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 131 1x Hängeschränk MO 137 1 x Hängeregal MO 352 NEM	bestehend aus: 2x TV-Unterteil MO 274 1x Hängeschränk MO 132 1x Hängeschränk MO 137 1 x Hängeregal MO 352 NEM
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..NE-NS					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE				NICHT LIEFERBAR!	NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS				NICHT LIEFERBAR!	NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA				NICHT LIEFERBAR!	NICHT LIEFERBAR!
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis "wie Foto" wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 1B

Kombi-Beschreibung	1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach oben + 1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach unten				
Breite Kombination	200cm	225cm	250cm	275cm	300cm
Kombi-Nr.	MO 1B - 200 ...	MO 1B - 225 ...	MO 1B - 250 ...	MO 1B - 275 ...	MO 1B - 300 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 104 1x Anbauelement Light MO 204 1x Hängeschränk MO 130 1x Hängeschränk MO 135	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 104 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 130 1x Hängeschränk MO 136	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 131 1x Hängeschränk MO 136	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 131 1x Hängeschränk MO 137	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 132
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..BI					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS					
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis "wie Foto" wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6! Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden. Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden! Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden.
Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 1C

Kombi-Beschreibung	2 Wand-Ablageboarder + 1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach oben				
Breite Kombination	225cm	250cm	275cm	300cm	325cm
Kombi-Nr.	MO 1C - 225 ...	MO 1C - 250 ...	MO 1C - 275 ...	MO 1C - 300 ...	MO 1C - 325 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 204 1x Hängeschränk MO 136 2 x Wand-Ablageboarder MO 160	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 136 1x Wand-Ablageboard MO 160 1x Wand-Ablageboard MO 161	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 137 1x Wand-Ablageboard MO 160 1x Wand-Ablageboard MO 161	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Wand-Ablageboard MO 161 1x Wand-Ablageboard MO 162	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 274 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Wand-Ablageboard MO 161 1x Wand-Ablageboard MO 162
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..BI					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					NICHT LIEFERBAR!
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 1D

Kombi-Beschreibung	1 Wand-Ablageboard + 1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach unten				
Breite Kombination	225cm	250cm	275cm	300cm	325cm
Kombi-Nr.	MO 1D - 225 ...	MO 1D - 250 ...	MO 1D - 275 ...	MO 1D - 300 ...	MO 1D - 325 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 112 1x Anbauelement Light MO 205 1x Hängeschränk MO 130 1 x Wand-Ablageboard MO 160	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 112 1x Anbauelement Light MO 211 1x Hängeschränk MO 130 1x Wand-Ablageboard MO 160	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 152 1x Anbauelement Light MO 211 1x Hängeschränk MO 131 1x Wand-Ablageboard MO 161	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 152 1x Anbauelement Light MO 251 1x Hängeschränk MO 132 1x Wand-Ablageboard MO 162	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 276 1x Anbauelement Light MO 251 1x Hängeschränk MO 132 1x Wand-Ablageboard MO 162
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..NE-CPA					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					NICHT LIEFERBAR!
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standartvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6! Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden. Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden! Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden.
Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 1E

Kombi-Beschreibung	1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach oben + 1 Metall-Hängeregal				
Breite Kombination	200cm	225cm	250cm	275cm	300cm
Kombi-Nr.	MO 1E - 200 ...	MO 1E - 225 ...	MO 1E - 250 ...	MO 1E - 275 ...	MO 1E - 300 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 104 1x Anbauelement Light MO 204 1x Hängeschränk MO 135 1x Hängeregal MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 204 1x Hängeschränk MO 136 1x Hängeregal MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 136 1x Hängeregal MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeregal MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeregal MO 352 NEM
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..BI					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS					
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 3A

Kombi-Beschreibung	1 Wand-Ablageboard + 1 offenes Metall-Hängeregal + 1 senkrechter Hängeschränk				
Breite Kombination	200cm	225cm	250cm	275cm	300cm
Kombi-Nr.	MO 3A - 200 ...	MO 3A - 225 ...	MO 3A - 250 ...	MO 3A - 275 ...	MO 3A - 300 ...
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 106 1x Anbauelement Light MO 205 1x Hängeschränk MO 117 1 x Hängeregal MO 352 NEM 1 x Wand-Ablageboard MO 160	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 112 1x Anbauelement Light MO 205 1x Hängeschränk MO 117 1 x Hängeregal MO 352 NEM 1 x Wand-Ablageboard MO 160	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 112 1x Anbauelement Light MO 211 1x Hängeschränk MO 117 1 x Hängeregal MO 352 NEM 1 x Wand-Ablageboard MO 161	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 152 1x Anbauelement Light MO 211 1x Hängeschränk MO 117 1 x Hängeregal MO 352 NEM 1 x Wand-Ablageboard MO 161	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 152 1x Anbauelement Light MO 251 1x Hängeschränk MO 117 1 x Hängeregal MO 352 NEM 1 x Wand-Ablageboard MO 162
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto .. GR-RA					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS					
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6! Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden. Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden! Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden.
Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 3B

Kombi-Beschreibung	1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach oben + 2 senkrechte Hängeschränke				
Kombination	225cm	250cm	275cm	300cm	325cm
Kombi-Nr.	MO 3B - 225 ...	MO 3B - 250 ...	MO 3B - 275 ...	MO 3B - 300 ...	MO 3B - 325 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 104 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 135 1x Hängeschränk MO 117 re. 1x Hängeschränk MO 117 li.	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 136 1x Hängeschränk MO 117 re. 1x Hängeschränk MO 117 li.	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 136 1x Hängeschränk MO 117 re. 1x Hängeschränk MO 117 li.	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 117 re. 1x Hängeschränk MO 117 li.	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 274 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 117 re. 1x Hängeschränk MO 117 li.
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..NE					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					NICHT LIEFERBAR!
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 3C

Kombi-Beschreibung	2 offene Metall-Hängeregale + 1 senkrechter Hängeschränk + 1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach oben				
Breite Kombination	250cm	275cm	300cm	325cm	350cm
Kombi-Nr.	MO 3C - 250 ...	MO 3C - 275 ...	MO 3C - 300 ...	MO 3C - 325 ...	MO 3C - 350 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 136 1x Hängeschränk MO 117 2 x Hängeregale MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 136 1x Hängeschränk MO 117 2 x Hängeregale MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 117 2 x Hängeregale MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 274 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 117 2 x Hängeregale MO 352 NEM	bestehend aus: 2x TV-Unterteil MO 274 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 117 2 x Hängeregale MO 352 NEM
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..NE-NS					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE				NICHT LIEFERBAR!	NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS				NICHT LIEFERBAR!	NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA				NICHT LIEFERBAR!	NICHT LIEFERBAR!
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6! Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden. Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden! Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden. **Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!**

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 4B

Kombi-Beschreibung	2 offene Metall-Hängeregale + 1 Hängeschränk quadratisch mit 2 Drehtüren				
Breite Kombination	255cm	280cm	305cm	330cm	355cm
Kombi-Nr.	MO 4B - 255 ...	MO 4B - 280 ...	MO 4B - 305 ...	MO 4B - 330 ...	MO 4B - 355 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 204 1x Hängeschränk MO 140 2 x Hängeregale MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 140 2 x Hängeregale MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 140 2 x Hängeregale MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 140 2 x Hängeregale MO 352 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 274 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 140 2 x Hängeregale MO 352 NEM
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..NE-RN					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					NICHT LIEFERBAR!
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 4C

Kombi-Beschreibung	1 Hängeschränk quadratisch mit 2 Drehtüren und 2 Ablageboarde				
Breite Kombination	225cm	250cm	275cm	300cm	325cm
Kombi-Nr.	MO 4C - 225 ...	MO 4C - 250 ...	MO 4C - 275 ...	MO 4C - 300 ...	MO 4C - 325 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 204 1x Hängeschränk MO 140 2x Wand-Ablageboarde MO 160	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 140 1x Wand-Ablageboard MO 160 1x Wand-Ablageboard MO 161	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 140 1x Wand-Ablageboard MO 160 1x Wand-Ablageboard MO 161	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 140 1x Wand-Ablageboard MO 161 1x Wand-Ablageboard MO 162	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 274 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 140 1x Wand-Ablageboard MO 161 1x Wand-Ablageboard MO 162
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..GS-RA					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS					NICHT LIEFERBAR!
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					NICHT LIEFERBAR!
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6! Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden. Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden! Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden.
Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 5A

Kombi-Beschreibung	1 waagerechter Hängeschränk mit Klappe nach oben + 1 Hängeschränk-„Würfel“ + 1 offenes Metall-Hängeregal				
Kombination	250cm	275cm	300cm	325cm	
Kombi-Nr.	MO 5A - 250 ...	MO 5A - 275 ...	MO 5A - 300 ...	MO 5A - 325 ...	
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 110 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 123 re. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 123 re. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 123 re. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 274 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 137 1x Hängeschränk MO 123 re. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..GR-RA					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE				NICHT LIEFERBAR!	
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS				NICHT LIEFERBAR!	
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA				NICHT LIEFERBAR!	
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 5D

Kombi-Beschreibung	2 Hängeschränke-“Würfel” + 1 offenes Metall-Hängeregal				
Breite Kombination	275cm	300cm	325cm	350cm	
Kombi-Nr.	MO 5D - 275 ...	MO 5D - 300 ...	MO 5D - 325 ...	MO 5D - 350 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 112 1 x TV-Unterteil MO 254 1x Hängeschränk MO 123 re. 1x Hängeschränk MO 123 li. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 152 1x TV-Unterteil MO 254 1x Hängeschränk MO 123 re. 1x Hängeschränk MO 123 li. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 152 1x TV-Unterteil MO 278 1x Hängeschränk MO 123 re. 1x Hängeschränk MO 123 li. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 276 1x TV-Unterteil MO 278 1x Hängeschränk MO 123 re. 1x Hängeschränk MO 123 li. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..GS					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE			NICHT LIEFERBAR!	NICHT LIEFERBAR!	
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS			NICHT LIEFERBAR!	NICHT LIEFERBAR!	
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA			NICHT LIEFERBAR!	NICHT LIEFERBAR!	
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.


Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6! Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden. Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden! Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden.
Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 5E

Kombi-Beschreibung	1 Hängeschränk-“Würfel” + 1 offenes Metall-Hängeregal + 1 senkrechter Hängeschränk				
Breite Kombination	200cm	225cm	250cm	275cm	300cm
Kombi-Nr.	MO 5E - 200 ...	MO 5E - 225 ...	MO 5E - 250 ...	MO 5E - 275 ...	MO 5E - 300 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 106 1x Anbauelement Light MO 204 1x Hängeschränk MO 117 1x Hängeschränk MO 123 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 112 1x Anbauelement Light MO 204 1x Hängeschränk MO 117 1x Hängeschränk MO 123 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 112 1x Anbauelement Light MO 210 1x Hängeschränk MO 117 1x Hängeschränk MO 123 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 112 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 117 1x Hängeschränk MO 123 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 152 1x Anbauelement Light MO 250 1x Hängeschränk MO 117 1x Hängeschränk MO 123 1 x Hängeregal MO 351 NEM
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..NE-RN					
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 5F

Kombi-Beschreibung	2 senkrechte Hängeschränke + 2 offene Metall-Hängeregale				
Breite Kombination	250cm	275cm	300cm	325cm	
Kombi-Nr.	MO 5F - 250 ...	MO 5F - 275 ...	MO 5F - 300 ...	MO 5F - 325 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 150 1 x TV-Unterteil MO 204 1x Hängeschränk MO 117 re. 1x Hängeschränk MO 117 li. 2 x Hängeregale MO 351 NEM	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 150 1 x TV-Unterteil MO 210 1x Hängeschränk MO 117 re. 1x Hängeschränk MO 117 li. 2 x Hängeregale MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 150 1x TV-Unterteil MO 250 1x Hängeschränk MO 117 re. 1x Hängeschränk MO 117 li. 2 x Hängeregale MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 274 1x TV-Unterteil MO 250 1x Hängeschränk MO 117 re. 1x Hängeschränk MO 117 li. 2 x Hängeregale MO 351 NEM	
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..NE-NS					
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..NE				NICHT LIEFERBAR!	
 Durchgehende Glasabdeckplatte ..BI-GR-GS				NICHT LIEFERBAR!	
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA				NICHT LIEFERBAR!	
 Keramik-Abdeckplatte ..CPA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6! Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden. Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden! Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden.
Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 6A

Kombi-Beschreibung	Waagerechte Hängerelemente in Kombination mit quadratischen Hängeschränken-„Würfel“ und offenem Metall-Hängeregal				
Breite Kombination	250cm	275cm	300cm	325cm	350cm
Kombi-Nr.	MO 6A - 250 ...	MO 6A - 275 ...	MO 6A - 300 ...	MO 6A - 325 ...	MO 6A - 350 ...
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 133 1x Hängeschränk MO 123 re. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 130 1 x TV-Unterteil MO 131 1x Hängeschränk MO 123 re. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 130 1 x TV-Unterteil MO 132 1x Hängeschränk MO 123 re. 1x Hängeschränk MO 123 li. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 131 1 x TV-Unterteil MO 132 1x Hängeschränk MO 123 re. 1x Hängeschränk MO 123 li. 1 x Hängeregal MO 351 NEM	bestehend aus: 2x TV-Unterteil MO 132 1x Hängeschränk MO 123 re. 1x Hängeschränk MO 123 li. 1 x Hängeregal MO 351 NEM
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..GS					
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Wohnwandkombinationen Modena - Varianten 6B

Kombi-Beschreibung	Waagerechte Hängerelemente in Kombination mit senkrechten Hängeschränken und offenen Metall-Hängeregalen				
Breite Kombination	200cm	225cm	250cm	275cm	300cm
Kombi-Nr.	MO 6B - 200 ...	MO 6B - 225 ...	MO 6B - 250 ...	MO 6B - 275 ...	MO 6B - 300 ...
	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 133 1x Hängeschränk MO 117 2x Hängeregale MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 130 1x TV-Unterteil MO 131 1x Hängeschränk MO 117 2x Hängeregale MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 130 1x TV-Unterteil MO 132 1x Hängeschränk MO 117 2x Hängeregale MO 351 NEM	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 131 1x TV-Unterteil MO 132 1x Hängeschränk MO 117 2x Hängeregale MO 351 NEM	bestehend aus: 2x TV-Unterteil MO 132 1x Hängeschränk MO 117 2x Hängeregale MO 351 NEM
In ..NE					
In ...BI ..GR ..GS					
Wie Foto ..BI					
 Durchgehende Holz-Abdeckplatte ..NS-RN-RA					

(*) Der gerechnete Preis “wie Foto” wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6!

Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden.

Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden!

Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden.

Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!

ZUSÄTZLICHE EMPFOHLENE WOHNWAND-KOMBINATIONEN

Kombi-Nr. 8D - 225 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 150 TV-Säule MI 310 und TV-Halterung SP 062 1 x Sekretär VR 275
In ..NE	
In ...BI ..GR ..GS	
Wie Foto .. GS	

Kombi-Nr. 9D - 200 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 2200 1 x Hängeschränk MO 123 1 x Hängeregal MO 351 NEM 1 x Wand-Ablageboard MO 161
In ..NE	
In ...BI ..GR ..GS	
Wie Foto .. GR-RA	


Kombi-Nr. 9A - 205 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 274 1 x Hängeschränk MO 117
In ..NE	
In ...BI ..GR ..GS	
Wie Foto .. BI	

Kombi-Nr. 9E - 200 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 2200 2 x Hängeschränke MO 135 1 x Hängeregal MO 351 NEM
In ..NE	
In ...BI ..GR ..GS	
Wie Foto .. GS	

Kombi-Nr. 9B - 240 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 276 1 x Hängeregal MO 352 NEM 1 x Hängeschränk MO 117
In ..NE	
In ...BI ..GR ..GS	
Wie Foto .. NE-NS	

Kombi-Nr. 9F - 250 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 2200 1 x Hängeschränk MO 135 1 x Wand-Ablageboard MO 160 1 x Hängeregal MO 351 NEM
In ..NE	
In ...BI ..GR ..GS	
Wie Foto .. NE-RN	

Kombi-Nr. 9C - 220 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 2200 1 x Hängeschränk MO 117 1 x Hängeregal MO 352 NEM 1 x Wand-Ablageboard MO 161
In ..NE	
In ...BI ..GR ..GS	
Wie Foto .. GR-RA	

Kombi-Nr. 9G - 230 ...	
	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 2200 1 x Hängeschränk MO 123 1 x Hängeschränk MO 117 1 x Hängeregal MO 351 NEM 1 x Wand-Ablageboard MO 161
In ..NE	
In ...BI ..GR ..GS	
Wie Foto .. BI-RA	

(*) Der gerechnete Preis "wie Foto" wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.
Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6! Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden.
Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden! Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden. **Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!**

Living - Kombinationen Modena - Varianten 7A - S + 7C - S

Kombi-Beschreibung	Sideboard / TV-Unterteil für Soundsystem + TV-Säule / Couchtisch.	Kombi-Beschreibung	Highboard / TV-Unterteil für Soundsystem / Couchtisch.
Kombinationen Living Ausf.: 7A -S		Kombinationen Living Ausf.: 7C - S	
Kombi-Nr.	Living - MO 7A - S	Kombi-Nr.	Living - MO 7C - S
Einzel-Artikel	bestehend aus: 1x Sideboard MO 1187 1x TV-Unterteil MO 275 für Sound-System mit TV-Säule MI 310 und TV-Halterung SP 062 1x Couchtisch MO 114	Einzel-Artikel	bestehend aus: 1x Highboard MO 1120 1x TV-Unterteil MO 275 für Sound-System 1x Couchtisch MO 114
Preis in ..NE		Preis in ..NE	
Preis in ..BI ..GR ..GS		Preis in ..BI ..GR ..GS	
Wie Foto ..NE-NS		Wie Foto ..BI	
Aufpreis:		Aufpreis:	

Living - Kombinationen Modena - Varianten 7D + 7E

Kombi-Beschreibung	Sideboard / TV-Unterteil + TV-Säule / Sekretär	Kombi-Beschreibung	Sideboard für Soundsystem / Highboard
Kombinationen Living Ausf.: 7D		Kombinationen Living Ausf.: 7E	
Kombi-Nr.	Living - MO 7D	Kombi-Nr.	Living - MO 7E
Einzel-Artikel	bestehend aus: 1x Sideboard MO 1222 1x TV-Unterteil MO 150 mit TV-Säule MI 310 und TV-Halterung SP 062 1x Sekretär VR 275	Einzel-Artikel	bestehend aus: 1x Sideboard MO 1223 1x Highboard VR 1123
Preis in ..NE		Preis in ..NE	
Preis in ..BI ..GR ..GS		Preis in ..BI ..GR ..GS	
Wie Foto ..NE		Wie Foto ..BI	
		Aufpreis:	

(*) Der gerechnete Preis "wie Foto" wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.

Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 34 und 35) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 35 und 36), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 34, 35 und 36! Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-System „AC100W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden. Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet werden und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden. Achtung: Die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!

Living - Kombinationen Modena - Varianten 7F + 7G

Kombi-Beschreibung	Sideboard / TV-Unterteil für Sound-System + TV-Säule / Wand-Ablageboard / Hängeschränk-„Würfel“ / Metall-Hängeregal / Couchtisch	Kombi-Beschreibung	Hängeschränke mit Klappe nach unten / Hängeschränke-„Würfel“ / Metall-Hängeregal / Highboard-Vitrine / Couchtische
Kombinationen Living Ausf.: 7F		Kombinationen Living Ausf.: 7G	
Kombi-Nr.	Living - MO 7F	Kombi-Nr.	Living - MO 7G
Einzel-Artikel	bestehend aus: 1x Sideboard MO 1188 1x TV-Unterteil MO 275 für Sound-System mit TV-Säule MI 310 und TV-Halterung SP 062 1x Couchtisch MO 114 1x Hängeschränk MO 123 re. 1x Hängeregal MO 351 NEM 1 x Glasablageboard MO 160	Einzel-Artikel	bestehend aus: 1 x Hängeschränk MO 131 1 x Hängeregal MO 351 NEM 1 x Hängeschränk MO 132 1 x Highboard-Vitrine VR 1123 2 x Hängeschränke MO 123 2 x Couchtische VR 417
Preis in ..NE		Preis in ..NE	
Preis in ..BI ..GR ..GS		Preis in ..BI ..GR ..GS	
Wie Foto ..NE		Wie Foto ..GS	
Aufpreis:			
Living - Kombinationen Modena - Varianten 7H		Modena Home-comming - Varianten 7I	
Kombi-Beschreibung	Grundelement / Hängeschränk mit Klappen nach unten / Hängeschränk-„Würfel“ / Metall-Hängeregal / Highboard / Couchtisch	Kombi-Beschreibung	Grundelement / Hängeschränk mit Klappen nach unten / Hängeschränk mit Drehtür / Metall-Hängeregal
Kombinationen Living Ausf.: 7H		Kombinationen Living Ausf.: 10A	
Kombi-Nr.	Living - MO 7H	Kombi-Nr.	Living - MO 7I
Einzel-Artikel	bestehend aus: 1x TV-Unterteil MO 2200 1x Hängeschränk MO 133 1x Highboard MO 1120 1x Hängeschränk MO 123 1x Couchtisch MO 114 1x Hängeregal MO 351 NEM	Einzel-Artikel	bestehend aus: 1 x TV-Unterteil MO 2200 1 x Hängeregal MO 352 NEM 1 x Hängeschränk MO 117 1 x Hängeschränk MO 133
Preis in ..NE		Preis in ..NE	
Preis in ..BI ..GR ..GS		Preis in ..BI ..GR ..GS	
Wie Foto ..BI		Wie Foto ..BI-RN	


(*) Der gerechnete Preis "wie Foto" wurde komplett mit allen Sonderausstattungen (z.B. Schubkastenelement, Soundsystem, TV-Säule usw.) gerechnet.
Die aufgeführten Kombinationen wurden als Standardvarianten, bestehend aus einem Grundelement mit Technikfach, LED-Beleuchtung und infrarotdurchlässiger Front (siehe Seiten 4 und 5) und Anbauelementen „Light“ nur mit LED-Beleuchtung (siehe Seiten 6 und 7), geplant. Weitere Alternativen zur Wunschausstattung im Austausch, der in den Kombinationen aufgeführten Unterteile, finden Sie auf den Seiten 4, 5 und 6!
Alternativ können wahlweise Unterteile mit sounddurchlässigem Stoff und Sound-Systeme „AC100W“ und „ACS120W“, Unterteile mit Schubladen oder Unterteile in der Höhe 41,5cm oder 53,5cm, geplant werden.
Bei der Planung können hierbei die Elemente in der vorgegebenen Farbausführung heraus gerechnet und die neuen Wunschelemente hinzu addiert werden!
Auf Wunsch können die Hängeschränke mit einer indirekten Beleuchtung (siehe Seite 23) ausgestattet werden.
Achtung: die Anbauelemente „Light“ können nur in Verbindung mit einem Grundelement kombiniert werden, um eine Stromversorgung für die Beleuchtung zu erhalten!

Programm LEGGERA

design Eros Angelini



PERFECT
TV
PLACE




Der starke Charakter von Leggera zeigt sich in der Leichtigkeit seiner puristischen Elemente: dies wird unterstrichen durch neuartige und ungewöhnliche Materialien und Farbausführungen im Stile „Italien Design“. Die Integration mehrerer Funktionen in einem einzelnen Möbelstück dient der Vereinfachung im täglichen Gebrauch.



MATERIAL UND FARBVARIANTEN

GLAS-AUSFÜHRUNGEN GLÄNZEND FÜR KORPUS-ELEMENTE




Glas weiß glänzend




Glas dunkelgrau glänzend

GLAS-AUSFÜHRUNGEN MATT FÜR KORPUS-ELEMENTE



Ätzglas weiß matt



Ätzglas grau matt


HOLZ-AUSFÜHRUNGEN FÜR WANDPANELEE



Nussbaum furniert




Asteiche furniert



Eiche anthrazit furniert

KRATZFESTE MELAMINAUSFÜHRUNGEN FÜR WANDPANELEE




Eiche grau




Ulme dunkel


KUNSTLEDER-AUSFÜHRUNGEN FÜR WANDPANELEE



Titanium



Schlamm



Schwarz



Reptil

SOUND-STOFF-AUSFÜHRUNGEN BEI EINSATZ VON SOUNDSYSTEMEN




Sound-Stoff Asche grau bei Glasauführungen ...BI und ...BIO



Sound-Stoff schwarz bei Glasauführungen ...GS und ...GSO

LACKAUSFÜHRUNG FÜR DEN BODEN IM ABLAGEBOARD



Lack matt weiß



Lack matt grau

ACHTUNG: INNENKORPUS IMMER IN KRATZFESTEM MELAMIN DUNKELGRAU!



Hinweis: bei dem eingesetzten, sounddurchlässigen Gewebe (S GC) handelt es sich um ein schmutzempfindliches Material. Beim Umgang mit diesem Material sollte unbedingt beachtet werden, mit sauberen Händen zu agieren, um Verschmutzungen zu vermeiden!





Möbel mit Außenkorpus in temperiertem Glas.







MADE IN ITALY

Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas:		BI	weiß glänzend	GS	dunkelgrau glänzend	BIO	Ätztglas weiß matt	GSO	Ätztglas grau matt
 infrarotdurchlässige Frontklappe geschlossene Glas-Frontklappe		Naked Ground Glass BODENSTEHENDE GLAS-KOMBINATIONEN – BREITE 200cm bestehend aus einem TV-Grundelement mit geschlossener Glas-Frontklappe und einem Technikwürfel mit infrarotdurchlässiger Frontklappe. Incl. Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Lüftung in Rückwand. Alle Frontklappen verfügen über einen Push-Pull und Soft-Close Beschlag OPTIONAL: AC 376 Runde TV-Säule (siehe Seite 45)							
KOMBINATION BESTEHEND AUS:		KORPUS-AUSFÜHRUNGEN		TECHNISCHE DATEN					
KOMBI NR. LG 1B 200 V ... re 		GLAS WEISS GLÄNZEND	BI	 TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	 max 40 Kg.				
		GLAS DUNKELGRAU GLÄNZEND	GS						
		KOMBI NR. LG 1B 200 V ... li 		ÄTZGLAS GRAU MATT	GSO	PRODUKT-EXTRAS			
ÄTZGLAS WEISS MATT	BIO			 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 10 Rollen				
		VERPACKUNGSDATEN							
				 montiert (2 Kolli)	 CBM 0,515  Kg 101				

 geschlossene Glas-Frontklappe infrarotdurchlässige Frontklappe	Naked High Glass SCHWEBENDE GLAS-KOMBINATIONEN – BREITE 200cm bestehend aus einem TV-Grundelement mit geschlossener Glas-Frontklappe und Glas-Designfuß und einem Technikwürfel mit infrarotdurchlässiger Frontklappe. Incl. Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Lüftung in Rückwand. Alle Frontklappen verfügen über einen Push-Pull und Soft-Close Beschlag			 OPTIONAL: AC 376 Runde TV-Säule (siehe Seite 45)
KOMBINATION BESTEHEND AUS:	KORPUS-AUSFÜHRUNGEN		TECHNISCHE DATEN  TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)  max 40 Kg. PRODUKT-EXTRAS  2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.  4 Rollen  1 Glasfuß VERPACKUNGSDATEN  montiert (2 Kolli)  CBM 0,515  Kg 87	
KOMBI NR. LG 1C 200 V ... re 	GLAS WEISS GLÄNZEND BI	GLAS DUNKELGRAU GLÄNZEND GS		
KOMBI NR. LG 1C 200 V ... li 	ÄTZGLAS GRAU MATT GSO	ÄTZGLAS WEISS MATT BIO		
TECHNIK-WÜRFEL 1 LG 052 ... re GRUNDELEMENT MIT GLAS-DESIGN-FUß 1 LG 154 ... re				


Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas:	BI weiß glänzend	GS dunkelgrau glänzend	BIO Ätztglas weiß matt	GSO Ätztglas grau matt
Mögliche Sound-Stoff-Farbausführungen:	S schwarz	S GC Asche grau		


 SOUND	 sounddurchlässige Frontklappe infrarotdurchlässige Frontklappe	Naked Ground Sound BODENSTEHENDE GLAS-KOMBINATIONEN MIT SOUND-STOFF – BREITE 200cm bestehend aus einem TV-Grundelement mit Frontklappe in sounddurchlässigem Gewebe und einem Technikwürfel mit infrarotdurchlässiger Frontklappe Incl. Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Lüftung in Rückwand. Alle Frontklappen verfügen über einen Push-Pull und Soft-Close Beschlag	 OPTIONAL AC 376 Runde TV-Säule (siehe Seite 45)				
KOMBI NR. LG 1B 200 S ... re		KOMBINATION BESTEHEND AUS:	KOMBINATION GLAS + SOUND-STOFF			TECHNISCHE DATEN	
 LG 151 re LG 051 re				AUSFÜHRUNGEN VOM:		 TV DIMENSION TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	 MAXIMALE BELASTUNG max 40 Kg.
		TECHNIK-WÜRFEL 1 LG 051 ... re	GLAS WEISS GLÄNZEND	BI	S GC	PRODUKT-EXTRAS	
		GRUNDELEMENT 1 LG 151 ... re	GLAS DUNKELGRAU GLÄNZEND	GS	S	 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 VERSTECKTE RÖHREN 10 Rollen
KOMBI NR. LG 1B 200 S ... li		TECHNIK-WÜRFEL 1 LG 051 ... li	ÄTZGLAS GRAU MATT	GSO	S	VERPACKUNGSDATEN	
 LG 151 li LG 051 li			ÄTZGLAS WEISS MATT	BIO	S GC	 MONTIERTES MÖBEL montiert (2 Kolli)	 VOLUMEN CBM 0,515

 SOUND	 infrarotdurchlässige Frontklappe sounddurchlässige Frontklappe	Naked High Sound SCHWEBENDE GLAS-KOMBINATIONEN MIT SOUND-STOFF – BREITE 200cm bestehend aus einem TV-Grundelement mit Frontklappe in sounddurchlässigem Gewebe und Glas-Designfuß und einem Technikwürfel mit infrarotdurchlässiger Frontklappe. Incl. Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Lüftung in Rückwand. Alle Frontklappen verfügen über einen Push-Pull und Soft-Close Beschlag	 OPTIONAL AC 376 Runde TV-Säule (siehe Seite 45)			
KOMBINATION BESTEHEND AUS:		KOMBINATION GLAS + SOUND-STOFF		TECHNISCHE DATEN		
				AUSFÜHRUNGEN VOM:		
				KORPUS	SOUND-STOFF	
KOMBI NR. LG 1C 200 S ... re		TECHNIK-WÜRFEL 1 LG 052 ... re GRUNDELEMENT MIT GLAS-DESIGN-FUß 1 LG 153 ... re	GLAS WEISS GLÄNZEND	BI	S GC	 TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)  max 40 Kg.
 LG 153 re LG 052 re			GLAS DUNKELGRAU GLÄNZEND	GS	S	
KOMBI NR. LG 1C 200 S ... li		TECHNIK-WÜRFEL 1 LG 052 ... li GRUNDELEMENT MIT GLAS-DESIGN-FUß 1 LG 153 ... li	ÄTZGLAS GRAU MATT	GSO	S	 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.  4 Rollen
 LG 153 li LG 052 li			ÄTZGLAS WEISS MATT	BIO	S GC	
					 CBM 0,515	 Kg 82



Active Audio-Sound-System 2.1 für Kombi Nr. LG 1B 200 S und LG 1C 200 S		Incl. Fernbedienung und Display LCD. Mit Eingängen HDMI, Bluetooth, Coaxial, Aux TV, Optical. (genaue technische Details siehe Preisliste Seite 64)			VERPACKUNGSDATEN	
	Front-Ausführung schwarz matt	AC 100 W	2 x Subwoofer Equalizer	2 x 50Watt	Leistung 100W RMS	 MONTERTES MÖBEL montiert
	Front-Ausführung Karbon	ACS 120 W	2 x Subwoofer Equalizer	2 x 60Watt	Leistung 120W RMS	
						 VOLUMEN CBM 0,515
						 GEWICHT Kg 101


Mögliche Grundelemente-Ausführungen in temperiertem Glas:	BI weiß glänzend		GS dunkelgrau glänzend		BIO Ätztglas weiß matt		GSO Ätztglas grau matt	
	NS Nussbaum furniert		RN Asteiche furniert		RA Eiche anthrazit furniert		NRG kratzfestes Melamin Eiche grau	
	EPT titanium		EPN schwarz		EPC schlamm		EPR reptil	
Mögliche Wandpaneel-Ausführungen:	NS Nussbaum furniert		RN Asteiche furniert		RA Eiche anthrazit furniert		NRG kratzfestes Melamin Eiche grau	
Mögliche Wandpaneel-Kunstleder-Ausführungen:	EPT titanium		EPN schwarz		EPC schlamm		EPR reptil	

 infrarotdurchlässige Frontklappe	Compact 155 / Compact 180 TV-PANEEL-KOMBINATION – BREITE 155cm / 180cm bestehend aus: - TV-Grundelement mit infrarotdurchlässiger Frontklappe. Incl. Mehrfach-Steckdose und Belüftung in Rückwand. Alle Frontklappen verfügen über einen Push-Pull und Soft-Close Beschlag - Rückwandpaneel (planbar in Melamin, Holz furniert und Kunstleder) incl. LED-Beleuchtung, Funktions-Technikablage mit USB-Ladestation und fixer TV-Halterung (Vesa 600 x 400)																																																														
KOMBI NR. LG 2B 155																																																															
COMPACT 155 TV-Halterung VESA 600x400 max LGP 125 LGP 025  LGP 126	<table><tr><th rowspan="2">KOMBINATION BESTEHEND AUS:</th><th colspan="3">AUSFÜHRUNGEN VOM:</th><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">TECHNISCHE DATEN</th></tr><tr><th>GRUND- ELEMENT</th><th colspan="2">WANDPANEEL</th></tr><tr><td rowspan="8">GRUNDELEMENT LG 126 + PANEELKOMBI LGP 125 K bestehend aus: WANDPANEEL LGP 125 FUNKTIONSABLAGE LGP 025</td><td rowspan="4">GLAS GLÄNZEND</td><td>MELAMIN- AUSFÜHRUNG</td><td>NRG NOS</td><td></td><td rowspan="4">TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)</td><td rowspan="4"> max 40 Kg.</td></tr><tr><td>BI</td><td>HOLZ FURNIERT</td><td>NS RN RA</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">GS</td><td>KUNSTLEDER</td><td>EPT EPN EPC</td><td></td></tr><tr><td>KUNSTLEDER</td><td>EPR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">ÄTZGLAS MATT</td><td>MELAMIN- AUSFÜHRUNG</td><td>NRG NOS</td><td></td><td rowspan="4">PRODUKT-EXTRAS</td></tr><tr><td rowspan="3">GSO</td><td>HOLZ FURNIERT</td><td>NS RN RA</td><td rowspan="3"> VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN</td><td rowspan="3">0</td></tr><tr><td>KUNSTLEDER</td><td>EPT EPN EPC</td><td rowspan="3"> VERSTECKTE ROLLEN</td><td rowspan="3">6 Rollen</td></tr><tr><td>KUNSTLEDER</td><td>EPR</td></tr><tr><td rowspan="5">ÄTZGLAS MATT</td><td>MELAMIN- AUSFÜHRUNG</td><td>NRG NOS</td><td></td><td rowspan="5">VERPACKUNGSDATEN</td></tr><tr><td rowspan="4">BIO</td><td>HOLZ FURNIERT</td><td>NS RN RA</td><td rowspan="4"> MONTERTES MÖBEL</td><td rowspan="4">montiert (3 Kolli)</td></tr><tr><td>KUNSTLEDER</td><td>EPT EPN EPC</td><td rowspan="3"> VOLUMEN</td><td rowspan="3">CBM 0,396</td></tr><tr><td>KUNSTLEDER</td><td>EPR</td><td rowspan="2">Kg 83</td></tr><tr><td>KUNSTLEDER</td><td>EPR</td></tr></table>	KOMBINATION BESTEHEND AUS:	AUSFÜHRUNGEN VOM:				TECHNISCHE DATEN	GRUND- ELEMENT	WANDPANEEL		GRUNDELEMENT LG 126 + PANEELKOMBI LGP 125 K bestehend aus: WANDPANEEL LGP 125 FUNKTIONSABLAGE LGP 025	GLAS GLÄNZEND	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG NOS		TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	 max 40 Kg.	BI	HOLZ FURNIERT	NS RN RA		GS	KUNSTLEDER	EPT EPN EPC		KUNSTLEDER	EPR		ÄTZGLAS MATT	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG NOS		PRODUKT-EXTRAS	GSO	HOLZ FURNIERT	NS RN RA	 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	0	KUNSTLEDER	EPT EPN EPC	 VERSTECKTE ROLLEN	6 Rollen	KUNSTLEDER	EPR	ÄTZGLAS MATT	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG NOS		VERPACKUNGSDATEN	BIO	HOLZ FURNIERT	NS RN RA	 MONTERTES MÖBEL	montiert (3 Kolli)	KUNSTLEDER	EPT EPN EPC	 VOLUMEN	CBM 0,396	KUNSTLEDER	EPR	Kg 83	KUNSTLEDER	EPR
KOMBINATION BESTEHEND AUS:	AUSFÜHRUNGEN VOM:				TECHNISCHE DATEN																																																										
	GRUND- ELEMENT	WANDPANEEL																																																													
GRUNDELEMENT LG 126 + PANEELKOMBI LGP 125 K bestehend aus: WANDPANEEL LGP 125 FUNKTIONSABLAGE LGP 025	GLAS GLÄNZEND	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG NOS		TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	 max 40 Kg.																																																									
		BI	HOLZ FURNIERT	NS RN RA																																																											
		GS	KUNSTLEDER	EPT EPN EPC																																																											
			KUNSTLEDER	EPR																																																											
	ÄTZGLAS MATT	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG NOS		PRODUKT-EXTRAS																																																										
		GSO	HOLZ FURNIERT	NS RN RA		 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	0																																																								
			KUNSTLEDER	EPT EPN EPC				 VERSTECKTE ROLLEN	6 Rollen																																																						
			KUNSTLEDER	EPR																																																											
ÄTZGLAS MATT	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG NOS		VERPACKUNGSDATEN																																																											
	BIO	HOLZ FURNIERT	NS RN RA		 MONTERTES MÖBEL	montiert (3 Kolli)																																																									
		KUNSTLEDER	EPT EPN EPC				 VOLUMEN	CBM 0,396																																																							
		KUNSTLEDER	EPR						Kg 83																																																						
		KUNSTLEDER	EPR																																																												


KOMBI NR. LG 2B 180								TECHNISCHE DATEN		
COMPACT 180 		GLAS GLÄNZEND	MELAMIN-AUSFÜHRUNG	NRG	NOS					
		BI	HOLZ FURNIERT	NS	RN	RA			TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 40 Kg.
		GS	KUNSTLEDER	EPT	EPN	EPC				
			KUNSTLEDER	EPR						
GRUNDELEMENT LG 156 + PANEELKOMBI LGP 150 K bestehend aus: WANDPANEEL LGP 150 FUNKTIONSABLAGE LGP 025		ÄTZGLAS MATT	MELAMIN-AUSFÜHRUNG	NRG	NOS			PRODUKT-EXTRAS		
		GSO	HOLZ FURNIERT	NS	RN	RA				
			KUNSTLEDER	EPT	EPN	EPC			0	6 Rollen
			KUNSTLEDER	EPR						
		ÄTZGLAS MATT	MELAMIN-AUSFÜHRUNG	NRG	NOS			VERPACKUNGSDATEN		
		BIO	HOLZ FURNIERT	NS	RN	RA				
			KUNSTLEDER	EPT	EPN	EPC			montiert (3 Kolli)	CBM 0,396
			KUNSTLEDER	EPR					Kg 83	

Mögliche Grundelemente-Ausführungen in temperiertem Glas:	BI weiß glänzend		GS dunkelgrau glänzend		BIO Ätztglas weiß matt		GSO Ätztglas grau matt	
	NS Nussbaum furniert		RN Asteiche furniert		RA Eiche anthrazit furniert		NRG kratzfestes Melamin Eiche grau	
	EPT titanium		EPN schwarz		EPC schlamm		EPR reptil	

 Geschlossene Glas-Frontklappe Infrarotdurchlässige Frontklappe	Connect Ground Glass BODENSTEHENDE PANEEL-KOMBINATIONEN – BREITE 225CM bestehend aus: - einem TV-Grundelement mit geschlossener Glas-Frontklappe und einem Technikwürfel mit infrarotdurchlässiger Frontklappe incl. Mehrfach-Steckdose, Glas Einlegeböden und Belüftung in Rückwand. Alle Frontklappen verfügen über einen Push-Pull und Soft-Close Beschlag - einem Rückwandpaneel (planbar in Melamin, Holz furniert und Kunstleder) incl. LED-Beleuchtung, Funktions-Technikablage mit USB-Ladestation und fixer TV-Halterung (Vesa 600 x 400)
KOMBI NR. LG 2B 225 V ... re	
TV-Halterung VESA 600x400 max LGP 040 LGP 201 re LGP 152 re LGP 051 re 	KOMBINATION BESTEHEND AUS: MÖBELKOMBI LG 1B 200 V .. re bestehend aus: TECHNIK-WÜRFEL LG 051 .. re GRUNDELEMENT LG 152 .. re + PANEELKOMBI LGP 201 K .. re bestehend aus: WANDPANEEL LGP 201 .. re FUNKTIONSABLAGE LGP 040 AUSFÜHRUNGEN VON GRUNDELEMENTEN UND WANDPANEEL: GLAS GLÄNZEND BI GS ÄTZGLAS MATT GSO ÄTZGLAS MATT BIO + MELAMIN- AUSFÜHRUNG NRG NOS HOLZ FURNIERT NS RN RA KUNSTLEDER EPT EPN EPC KUNSTLEDER EPR TECHNISCHE DATEN  TV DIMENSION TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)  max 40 Kg. PRODUKT-EXTRAS  VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.  VERSTECKTE ROLLEN 10 Rollen VERPACKUNGSDATEN  MONTEERTES MÖBEL montiert (4 Kolli)  VOLUMEN CBM 0,750  Gewicht in kg Kg 144


KOMBI NR. LG 2B 225 V ... li		MÖBELKOMBI LG 1B 200 V .. li bestehend aus: TECHNIK-WÜRFEL LG 051 .. li GRUNDELEMENT LG 152 .. li		GLAS GLÄNZEND	BI	GS		TECHNISCHE DATEN	
				ÄTZGLAS MATT	GSO			 TV - DIMENSION TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	 MAXIMALE BELASTUNG max 40 Kg.
				ÄTZGLAS MATT	BIO			PRODUKT-EXTRAS	
				+				 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 VERSTECKTE ROLLEN 10 Rollen
								VERPACKUNGSDATEN	
		PANEELKOMBI LGP 201 K .. li bestehend aus: WANDPANEEL LGP 201 .. li FUNKTIONSABLAGE LGP 040		MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG	NOS		 MONTIERTES MÖBEL montiert (4 Kolli)	 VOLUMEN CBM 0,750 Kg 144
				HOLZ FURNIERT	NS	RN	RA		
				KUNSTLEDER	EPT	EPN	EPC		
				KUNSTLEDER	EPR				

Mögliche Grundelemente-Ausführungen in temperiertem Glas:	BI weiß glänzend	GS dunkelgrau glänzend	BIO Ätzglas weiß matt	GSO Ätzglas grau matt	
Mögliche Wandpaneel-Ausführungen:	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	RA Eiche anthrazit furniert	NRG kratzfestes Melamin Eiche grau	NOS kratzfestes Melamin Ulme dunkel
Mögliche Wandpaneel-Kunstleder-Ausführungen:	EPT titanium	EPN schwarz	EPC schlamm	EPR reptil	




Connect High Glass
SCHWEBENDE PANEEL-KOMBINATIONEN – BREITE 225cm bestehend aus:

- einem TV-Grundelement mit geschlossener Glas-Frontklappe und Glas-Designfuß und Technikwürfel mit infrarotdurchlässiger Frontklappe. Incl. Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftung in Rückwand. Alle Frontklappen verfügen über einen Push-Pull und Soft-Close Beschlag.
- einem Rückwandpaneel (planbar in Melamin, Holz furniert und Kunstleder)incl. LED-Beleuchtung, Funktions-Technikablage mit USB-Ladestation und fixer TV-Halterung (VESA 600 x 400).




KOMBINATION BESTEHEND AUS:	AUSFÜHRUNGEN VON GRUNDELEMENTEN UND WANDPANEEL:			TECHNISCHE DATEN		
				 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	
MÖBELKOMBI LG 1C 200 V .. re bestehend aus: TECHNIK-WÜRFEL LG 052 .. re GRUNDELEMENT LG 154 .. re	GLAS GLÄNZEND	BI GS		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 40 Kg.	
	ÄTZGLAS MATT	GSO		PRODUKT-EXTRAS		
	ÄTZGLAS MATT	BIO				
+ PANEELKOMBI LGP 202 K .. re bestehend aus: WANDPANEEL LGP 201 .. re FUNKTIONSABLAG LGP 040	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG NOS		 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	 VERSTECKTE ROLLEN	
				2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	4 Rollen 1 Glasfuß	
	HOLZ FURNIERT	NS RN RA		VERPACKUNGSDATEN		
	KUNSTLEDER	EPT EPN EPC		 MONTIERTES MÖBEL	 VOLUMEN	 GEWICHT
	KUNSTLEDER	EPR				
				montiert (4 Kolli)	CBM 0,750	Kg 130




MÖBELKOMBI LG 1C 200 V .. li bestehend aus: TECHNIK-WÜRFEL LG 052 .. li GRUNDELEMENT LG 154 .. li	GLAS GLÄNZEND	BI	GS		TECHNISCHE DATEN	
	ÄTZGLAS MATT	GSO			 TV DIMENSION TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	 MAXIMALE BELASTUNG max 40 Kg.
	ÄTZGLAS MATT	BIO				
+		+		PRODUKT-EXTRAS		
PANEELKOMBI LGP 202 K .. li bestehend aus: WANDPANEEL LGP 201 .. li FUNKTIONSABLAGE LGP 040	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG	NOS		 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 VERSTECKTE ROLLEN 4 Rollen 1 Glasfuß
	HOLZ FURNIERT	NS	RN		RA	
	KUNSTLEDER	EPT	EPN		EPC	
	KUNSTLEDER	EPR			VERPACKUNGSDATEN	
				 MONTIERTES MÖBEL montiert (4 Kollti)	 VOLUMEN CBM 0,750	 Kg 144


Mögliche Grundelemente-Ausführungen in temperiertem Glas:		BI weiß glänzend	GS dunkelgrau glänzend	BIO Ätztglas weiß matt	GSO Ätztglas grau matt
Mögliche Wandpaneel-Ausführungen:	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	RA Eiche anthrazit furniert	NRG kratzfestes Melamin Eiche grau	NOS kratzfestes Melamin Ulme dunkel
Mögliche Wandpaneel-Kunstleder-Ausführungen:	EPT titanium	EPN schwarz	EPC schlamm	EPR reptil	
Mögliche Sound-Stoff-Farbausführungen:		S schwarz	S GC Asche grau		



Connect Ground Sound
BODENSTEHENDE PANEEL-KOMBINATIONEN MIT SOUND-STOFF – BREITE 225cm bestehend aus:
- einem TV-Grundelement mit Frontklappe in sounddurchlässigem Gewebe und einem Technikwürfel mit infrarotdurchlässiger Frontklappe. Incl. Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftung in Rückwand. Alle Frontklappen verfügen über einen Push-Pull und Soft-Close Beschlag.
- einem Rückwandpaneel (planbar in Melamin, Holz furniert und Kunstleder) incl. LED-Beleuchtung, Funktions-Technikablage mit USB-Ladestation und fixer TV-Halterung (VESA 600 x 400).




KOMBINATION BESTEHEND AUS:	AUSFÜHRUNGEN VON GRUNDELEMENTEN UND WANDPANEEL:			TECHNISCHE DATEN		
				 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	
MÖBELKOMBI LG 1B 200 S .. re bestehend aus: TECHNIK-WÜRFEL LG 051 .. re GRUNDELEMENT LG 151 .. re	GLAS GLÄNZEND	BI GS		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 40 Kg.	
	ÄTZGLAS MATT	GSO		PRODUKT-EXTRAS		
	ÄTZGLAS MATT	BIO				
+ PANEELKOMBI LGP 201 K .. re bestehend aus: WANDPANEEL LGP 201 .. re FUNKTIONSABLAGE LGP 040		+		 VERSTELLBARE EINERSEITIGEN	 VERSTÖCKTE ROLLER	
	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG NOS		2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	10 Rollen	
	HOLZ FURNIERT	NS RN RA		VERPACKUNGSDATEN		
	KUNSTLEDER	EPT EPN EPC				
	KUNSTLEDER	EPR				
				 MONTIERTES MÖBEL	 VOLUMEN	 GEWICHT
				montiert (4 Kolli)	CBM 0,750	Kg 139




MÖBELKOMBI LG 1B 200 S .. li bestehend aus: TECHNIK-WÜRFEL LG 051 .. li GRUNDELEMENT LG 151 .. li +	GLAS GLÄNZEND	BI	GS		TECHNISCHE DATEN		
	ÄTZGLAS MATT	GSO			 TV DIMENSION TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	 max 40 Kg.	
	ÄTZGLAS MATT	BIO			PRODUKT-EXTRAS		
					 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 VERSTECKTE ROLLEN 10 Rollen	
PANEELKOMBI LGP 201 K .. li bestehend aus: WANDPANEEL LGP 201 .. li FUNKTIONSABLAGE LGP 040	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG	NOS		VERPACKUNGSDATEN		
	HOLZ FURNIERT	NS	RN	RA			
	KUNSTLEDER	EPT	EPN	EPC		 MONTIERTES MÖBEL montiert (4 Kolli)	 VOLUMEN CBM 0,750  KG 139
	KUNSTLEDER	EPR					

Mögliche Grundelemente-Ausführungen in temperiertem Glas:	BI weiß glänzend	GS dunkelgrau glänzend	BIO Ätztglas weiß matt	GSO Ätztglas grau matt	
Mögliche Wandpaneel- Ausführungen:	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	RA Eiche anthrazit furniert	NRG kratzfestes Melamin Eiche grau	NOS kratzfestes Melamin Ulme dunkel
Mögliche Wandpaneel- Kunstleder-Ausführungen:	EPT titanium	EPN schwarz	EPC schlamm	EPR reptil	
Mögliche Sound-Stoff- Farbausführungen:	S schwarz	S GC Asche grau			




Connect High Sound
SCHWEBENDE PANEEL-KOMBINATIONEN MIT SOUND-STOFF – BREITE 225cm bestehend aus:

- einem TV-Grundelement mit Frontklappe in sounddurchlässigem Gewebe und Glas-Designfuß und einem Technikwürfel mit infrarotdurchlässiger Frontklappe. Incl. Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftung in Rückwand. Alle Frontklappen verfügen über einen Push-Pull und Soft-Close Beschlag.
- einem Rückwandpaneel (planbar in Melamin, Holz furniert und Kunstleder) incl. LED-Beleuchtung, Funktions-Technikablage mit USB-Ladestation und fixer TV-Halterung (VESA 600 x 400).



KOMBINATION BESTEHEND AUS:	AUSFÜHRUNGEN VON GRUNDELEMENTEN UND WANDPANEEL:			TECHNISCHE DATEN	
				 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG
MÖBELKOMBI LG 1C 200 S .. re bestehend aus: TECHNIK-WÜRFEL LG 052 .. re GRUNDELEMENT LG 153 .. re	GLAS GLÄNZEND	BI GS		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 40 Kg.
	ÄTZGLAS MATT	GSO		PRODUKT-EXTRAS	
	ÄTZGLAS MATT	BIO			
+		+			
PANEELKOMBI LGP 202 K .. re bestehend aus: WANDPANEEL LGP 201 .. re FUNKTIONSABLAGE LGP 040	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG NOS		 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	 VERSTECKTE ROLLER
				2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	4 Rollen  1 Glasfuß
	HOLZ FURNIERT	NS RN RA		VERPACKUNGSDATEN	
	KUNSTLEDER	EPT EPN EPC		 MONTIERTES MÖBEL	 VOLUMEN 
	KUNSTLEDER	EPR		montiert (4 Kolli)	CBM 0,750 Kg 119




MÖBELKOMBI LG 1C 200 S .. li bestehend aus: TECHNIK-WÜRFEL LG 052 .. li GRUNDELEMENT LG 153 .. li	GLAS GLÄNZEND	BI	GS		TECHNISCHE DATEN		
	ÄTZGLAS MATT	GSO			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	
	ÄTZGLAS MATT	BIO			TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 40 Kg.	
+		+			PRODUKT-EXTRAS		
PANEELKOMBI LGP 201 K .. li bestehend aus: WANDPANEEL LGP 201 .. li FUNKTIONSABLAGE LGP 040	MELAMIN- AUSFÜHRUNG	NRG	NOS		 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	 VERSTECKTE ROLLER	
	HOLZ FURNIERT	NS	RN	RA	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	4 Rollen  1 Glasfuß	
	KUNSTLEDER	EPT	EPN	EPC		VERPACKUNGSDATEN	
	KUNSTLEDER	EPR				 MONTIERTES MÖBEL	 VOLUMEN
					montiert (4 Kolli)	 CBM 0,750 Kg 139	

Active Audio-Sound-Systeme 2.1 für Kombi Nr. LG 1B 200 S, LG 1C 200 S, LG 2B 225 S und LG 2C 225 S (genaue technische Details siehe Preisliste Seite 64)							
Incl. Fernbedienung und LCD-Display. Mit Eingängen HDMI, Bluetooth, Coaxial, Aux TV, Optical.						VERPACKUNGSDATEN	
	Front-Ausführung schwarz matt	AC 100 W	2 x Subwoofer Equalizer	2 x 50Watt	Leistung 100W RMS		
	Front-Ausführung Karbon	ACS 120 W	2 x Subwoofer Equalizer	2 x 60Watt	Leistung 120W RMS	montiert	CBM 0,092 Kg 16

Mögliche Metall-Ausführungen:	SI silber satiniert	AN anthrazit pulverbeschichtet
-------------------------------	--------------------------------	---

AC 376 Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen				
TV-SÄULE AC 376	Bestell-Nr.	BESCHREIBUNG		TECHNISCHE DATEN
	AC 376	 max 40 cm max 55 cm AC 376 ist die einzige verwendbare TV-Saule zum Programm Leggera.		 TV - Größe bis 66 Zoll (165 cm)
	SI			 max 45 Kg.
	AC 376			VERPACKUNGSDATEN
	AN			 zerlegt
				 CBM 0,045 Kg 4,8

Mögliche Lack-Varianten für Ablageboard-Boden	BIO weiß matt	GSO grau matt			
Mögliche Holz-Varianten für Ablageboard-Rückwände	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	RA Eiche anthrazit furniert	NRG kratzfestes Melamin Eiche grau	NOS kratzfestes Melamin Ulme dunkel
Möglich Kunstleder-Varianten für Ablageboard-Rückwände	EPT titanium	EPN schwarz	EPC schlamm	EPR reptil	

		ABLAGEBOARD										
		Bestell-Nr.	AUSFÜHRUNGEN VON:						PIKTOGRAMMÜBERSICHT			
			BODEN	WANDPANEEL					TECHNISCHE DATEN			
BESTELL-NR. LGM 160		LGM 160	MATT LACKIERT	MELAMIN-AUSFÜHRUNG	NRG NOS					max 15 Kg.		
			BIO	HOLZ FURNIERT	NS RN RA							VERPACKUNGSDATEN
			GSO	KUNSTLEDER	EPT EPN EPC							
				KUNSTLEDER	EPR							
											zerlegt	CBM 0,750 Kg 144

Programm RAVENNA

design Eros Angelini



ONE STYLE
MANY
SOLUTIONS



Zwei Höhen, sechs Farben, acht Versionen und der Charme vom lackiertem Glas machen dieses Programm zu einem Designmöbel für Smart People. Dieser moderne und minimalistische Stil passt sich allen Wohnbereichen, von Young Fashion bis zum elitären Wohnen an



Möbel mit Außenkorpus in temperiertem Glas.

GLAS-FARBAUSFÜHRUNGEN


... NE

Glas schwarz glänzend



... BI

Glas weiß glänzend



... GR

Glas grau glänzend



... GS

Glas dunkelgrau glänzend



... NEO

Ätzglas schwarz matt




... BIO


Ätzglas weiß matt



TV-UNTERTEILE MIT SOCKEL

Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas: **NE** schwarz glänzend **BI** weiß glänzend **GR** grau glänzend **GS** dunkelgrau glänzend **NEO** Ätztglas schwarz matt **BIO** Ätztglas weiß matt

	TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 37,5cm und 49,5 cm / TIEFE 45 cm TV-Unterteile aus temperiertem Glas Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Down Beschlag, pulverbeschichtetem Metallgriff, Glas-Einlegeböden und Sockel mit versteckten Rollen.										
Korpushöhe 37,5 cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN	 VOLUMEN	 MONTEERTES MODELL			
	RV 150 NE	NE	TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 74,0	CBM 0,415	montiert		
	RV 150 BI	BI									
	RV 150 GR	GR									
	RV 150 GS	GS									
	RV 150 NEO	NEO									
	RV 150 BIO	BIO									

Korpushöhe 49,5 cm		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	RV 126 NE	NE		TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.	4 Rollen	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 67,9	CBM 0,420	montiert
	RV 126 BI	BI								
	RV 126 GR	GR								
	RV 126 GS	GS								
	RV 126 NEO	NEO								
	RV 126 BIO	BIO								
	RV 152 NE	NE		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 72,0	CBM 0,497	montiert
	RV 152 BI	BI								
	RV 152 GR	GR								
	RV 152 GS	GS								
	RV 152 NEO	NEO								
	RV 152 BIO	BIO								
	RV 176 NE	NE		TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 70 Kg.	6 Rollen	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 93,5	CBM 0,574	montiert
	RV 176 BI	BI								
	RV 176 GR	GR								
	RV 176 GS	GS								
	RV 176 NEO	NEO								
	RV 176 BIO	BIO								


TV-SÄULEN UND HALTERUNGEN FÜR TV-UNTERTEILE MIT SOCKEL UND DESIGN-FÜßEN



Die TV-Säulen MI 310 NE + SP 62, AC 376 SI und FI 096 NE können auf alle RAVENNA TV-Grundelemente montiert werden!

DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN			VERPACKUNGSDATEN			
ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE RAVENNA TV-ELEMENTE MONTIERT WERDEN!										
MI 310: TV-Säule aus Stahl gebürstet mit Drehfunktion und VESA 100 – 200 SP 062: Variable TV-Halterung für Flachbildschirme mit VESA größer als 400 x 800 EMPFEHLUNG! Bestellen Sie Halterung SP 062, damit größere Fernsehen auf TV-Säule MI 310 NE angebracht werden können!										
			MI 310		TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 50 Kg.		Kg 9,5	CBM 0,036	zerlegt
			SP 062							


TV-UNTERTEILE MIT DESIGN-FÜßEN

Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas:	NE	schwarz glänzend	BI	weiß glänzend	GR	grau glänzend	GS	dunkelgrau glänzend	NEO	Ätztglas schwarz matt	BIO	Ätztglas weiß matt
--	----	------------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------------	-----	-----------------------	-----	--------------------

	TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND DESIGN-FUSS HÖHE 46 cm und 58 cm / TIEFE 45 cm TV-Unterteile aus temperiertem Glas Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Down Beschlag, pulverbeschichtetem Metallgriff und Designfuß und Glas-Einlegebböden.										
Gesamthöhe 46,5 cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 FÜßE	 VERSTELLBARE EINLEGEBOEDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTEERTES MODEL		
	RV 150 NE F	NE	TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	3 Füße fix	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 64,4	CBM 0,415	Korpus montiert + Füße zerlegt		
	RV 150 BI F	BI									
	RV 150 GR F	GR									
	RV 150 GS F	GS									
	RV 150 NEO F	NEO									
	RV 150 BIO F	BIO									

Gesamthöhe 58,5 cm		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	RV 126 NE F	NE	TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.	3 Füße fix	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 62,8	CBM 0,420	Korpus montiert + Füße zerlegt	
	RV 126 BI F	BI								
	RV 126 GR F	GR								
	RV 126 GS F	GS								
	RV 126 NEO F	NEO								
	RV 126 BIO F	BIO								
	RV 152 NE F	NE	TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	3 Füße fix	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 61,8	CBM 0,497	Korpus montiert + Füße zerlegt	
	RV 152 BI F	BI								
	RV 152 GR F	GR								
	RV 152 GS F	GS								
	RV 152 NEO F	NEO								
	RV 152 BIO F	BIO								
	RV 176 NE F	NE	TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 70 Kg.	3 Füße fix	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 84,5	CBM 0,574	Korpus montiert + Füße zerlegt	
	RV 176 BI F	BI								
	RV 176 GR F	GR								
	RV 176 GS F	GS								
	RV 176 NEO F	NEO								
	RV 176 BIO F	BIO								

Mögliche Metall-Ausführungen:	NE	schwarz matt	IN	Edelstahl gebürstet	SI	silber satiniert	AN	anthrazit pulverbeschichtet
-------------------------------	----	--------------	----	---------------------	----	------------------	----	-----------------------------

DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE RAVENNA TV-ELEMENTE MONTIERT WERDEN!	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN			VERPACKUNGSDATEN				
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 HÖHENVERSTELLBARE HALTERUNGEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 ZERLEGTES MODELL		
AC 376: Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen										
		AC 376 ☐ SI AC 376 ☐ AN		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 45 Kg.	 -20° / +20°	 max 40 cm max 55 cm	Kg 4,8	CBM 0,045	zerlegt
FI 096: Fixe TV-Säule aus rostfreiem Stahl mit höhenverstellbaren TV-Halterungen										
		FI 096 ☐ IN		TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 50 Kg.	Fix.	 max 80 cm max 50 cm	Kg 10,2	CBM 0,029	zerlegt

Programm QUARZ

design Andrea Lucatello



LUXURY
AND
CLASSIC
DESIGN



Quarz ist das perfekte Programm, das Design und Entertainment optimal kombiniert.
Hierbei können Glas, Holz und Keramik individuell kombiniert und mit einem Munari Sound-System abgerundet werden.




MATERIAL UND FARBVARIANTEN

GLAS-AUSFÜHRUNGEN MATT




NEO

Ätzglas schwarz matt




BIO

Ätzglas weiß matt



GSO


Ätzglas dunkelgrau matt



CAO


Ätzglas Cappuccino matt

HOLZ-AUSFÜHRUNGEN



NS

Nussbaum furniert



NS

Asteiche furniert


KERAMIK-AUSFÜHRUNGEN



CPA


Keramik (Effekt-Stein anthrazit)

SOUNDSTOFF-AUSFÜHRUNGEN



S-BIO

Sounddurchlässiges Gewebe weiß
bei Ätzglas-Ausführung BIO



S-NEO

Sounddurchlässiges Gewebe schwarz
bei Ätzglas-Ausführungen NEO und GSO



S-CAO

Sounddurchlässiges Gewebe cappuccino:
NICHT VERFÜGBAR

Hinweis: bei dem eingesetzten, sounddurchlässigen Gewebe handelt es sich um ein schmutzempfindliches Material. Beim Umgang mit diesem Material sollte unbedingt beachtet werden, mit sauberen Händen zu agieren, um Verschmutzungen zu vermeiden!



Alle Quarz TV-Unterteile enthalten eine Mehrfach-Steckdose die im hinteren Bereich des Möbels montiert ist. Zur Aktivierung der Stromversorgung ist generell ein leicht zugänglicher On/Off –Schalter direkt hinter der Frontklappe angebracht.




Möbel mit Außenkorpus in temperiertem Glas.




MADE IN ITALY

TV-Unterteile aus temperiertem Glas:	NEO Ätztglas schwarz matt	BIO Ätztglas weiß matt	GSO Ätztglas grau matt	CAO Ätztglas cappuccino matt
Mögliche Frontabsetzungen:	Komplett in der jeweiligen Ätztglas-Ausführung	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	CPA Keramik (Effekt-Stein anthrazit)

TV-ELEMENTE MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE – KORPUSHÖHE 50,5 cm


 Infrarotdurchlässige Front	TV-UNTERTEIL MIT 3-D FRONTKLAPPE UND RECHTER FRONTKLAPPE – BREITE 150cm TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit infrarotdurchlässiger 3-D Frontklappe und geschlossenem rechten Frontklappen-Element (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik). Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Rollen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben einen Push-Pull und Soft-Motion Beschlag! (benutzbare Innenbreiten - hinter 3-D Front: 99,8cm / hinter geschlossener Frontklappe: 43,5cm)											
	Bestell-Nr.					TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	Ausführungen					 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN	 GEWICHT (KG)	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL
ART. QZ 155 ... V ...	ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *								
	Beispiel wie Foto: Art. QZ 155 BIO.V.RN	QZ 155	NEO	V	NEO NS RN							
		QZ 155	NEO	V	CPA							
		QZ 155	BIO	V	BIO NS RN							
		QZ 155	GSO	V	GSO NS RN							
		QZ 155	CAO	V	CAO NS RN							
		QZ 155	BIO	V	CPA							
		QZ 155	GSO	V	CPA							
		QZ 155	CAO	V	CPA							
						TV - Größe bis 65" Zoll (165cm)	max 70 Kg.	7 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 85	CBM 0,554	montiert



 Infrarotdurchlässige Front	TV-UNTERTEIL MIT 3-D FRONTKLAPPE UND RECHTER FRONTKLAPPE – BREITE 175cm TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit infrarotdurchlässiger 3-D Frontklappe und geschlossenem rechten Frontklappen-Element (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik). Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Rollen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben einen Push-Pull und Soft-Motion Beschlag! (benutzbare Innenbreiten - hinter 3-D Front: 120,5cm / hinter geschlossener Frontklappe: 47,8cm)											
ART. QZ 180 ... V ...	Bestell-Nr.					TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	Ausführungen					 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL
Beispiel wie Foto: Art. QZ 180 NEO.V.NEO	ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *		TV - Größe bis 75" Zoll (190cm)	max 70 Kg.	7 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 98	CBM 0,641	montiert
QZ 180	NEO	V	NEO NS RN									
QZ 180	NEO	V	CPA									
QZ 180	BIO	V	BIO NS RN									
QZ 180	GSO	V	GSO NS RN									
QZ 180	CAO	V	CAO NS RN									
QZ 180	BIO	V	CPA									
QZ 180	GSO	V	CPA									
QZ 180	CAO	V	CPA									

52 * In den TV-Unterteilen QZ 155...V... und QZ 180...V... ist die Frontabsetzung in Holz oder Keramik nur bei den seitlichen rechten Frontklappen möglich!

TV-Unterteile aus temperiertem Glas:	NEO Ätztglas schwarz matt	BIO Ätztglas weiß matt	GSO Ätztglas grau matt	CAO Ätztglas cappuccino matt
Mögliche Frontabsetzungen:	Komplett in der jeweiligen Ätztglas-Ausführung	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	CPA Keramik (Effekt-Stein anthrazit)

TV-ELEMENTE MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE – KORPUSHÖHE 50,5 cm

 Infrarotdurchlässige Front	TV-UNTERTEIL MIT MITTIGER 3-D FRONTKLAPPE UND 2 AUßENTÜREN – BREITE 150cm				TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit infrarotdurchlässiger 3-D Frontklappe und 2 geschlossen Außentüren (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik). Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Rollen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben Push-Pull und Soft-Motion Beschläge und die Außentüren nur den Push-Pull Beschlag. (benutzbare Innenbreiten - hinter 3-D Front: 99,8cm / hinter geschlossenen Außentüren: je´ 20,6cm)						
	Bestell-Nr.				TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	Ausführungen				 TV DIMENSION		 MAXIMALE BELASTUNG		 VERSTECKTE RÖLLEN		
ART. QZ 151 ... V ...	ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *			 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN			 VOLUMEN	 MONTIERTES MÖBEL
Beispiel wie Foto: Art. QZ 151 NEO.V.NS 	QZ 151	NEO	V	NEO NS RN	TV - Größe bis 65" Zoll (165cm)	max 70 Kg.	7 Rollen	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 85	CBM 0,554	montiert
	QZ 151	NEO	V	CPA							
	QZ 151	BIO	V	BIO NS RN							
	QZ 151	GSO	V	GSO NS RN							
	QZ 151	CAO	V	CAO NS RN							
	QZ 151	BIO	V	CPA							
	QZ 151	GSO	V	CPA							
	QZ 151	CAO	V	CPA							

 Infrarotdurchlässige Front	TV-UNTERTEIL MIT MITTIGER 3-D FRONTKLAPPE UND 2 AUßENTÜREN – BREITE 175cm				TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit infrarotdurchlässiger 3-D Frontklappe und 2 geschlossen Außentüren (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik). Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Rollen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben Push-Pull und Soft-Motion Beschläge und die Außentüren nur den Push-Pull Beschlag. (benutzbare Innenbreiten - hinter 3-D Front: 120,5cm / hinter geschlossenen Außentüren: je´ 22,8cm)						
	Bestell-Nr.				TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	Ausführungen				 TV DIMENSION		 MAXIMALE BELASTUNG		 VERSTECKTE RÖLLEN		
ART. QZ 176 ... V ...	ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *			 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN			 VOLUMEN	 MONTIERTES MÖBEL
Beispiel wie Foto: Art. QZ 176 CAO.V.CPA 	QZ 176	NEO	V	NEO NS RN	TV - Größe bis 75" Zoll (190cm)	max 70 Kg.	7 Rollen	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 98	CBM 0,641	montiert
	QZ 176	NEO	V	CPA							
	QZ 176	BIO	V	BIO NS RN							
	QZ 176	GSO	V	GSO NS RN							
	QZ 176	CAO	V	CAO NS RN							
	QZ 176	BIO	V	CPA							
	QZ 176	GSO	V	CPA							
	QZ 176	CAO	V	CPA							

* In den TV-Unterteilen QZ 151..V... und QZ 176...V... ist die Frontabsetzung in Holz oder Keramik nur bei den seitlichen rechten Frontklappen möglich!

TV-Unterteile aus temperiertem Glas:	NEO Ätztglas schwarz matt	BIO Ätztglas weiß matt	GSO Ätztglas grau matt	CAO Ätztglas cappuccino matt
Mögliche Frontabsetzungen:	Komplett in der jeweiligen Ätztglas-Ausführung	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	CPA Keramik (Effekt-Stein anthrazit)

TV-ELEMENTE MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE – KORPUSHÖHE 50,5 cm

 Infrarotdurchlässige Front	TV-UNTERTEIL MIT MITTIGER 3-D FRONTKLAPPE U. 2 AUßENKLAPPEN – BREITE 216cm TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit infrarotdurchlässiger 3-D Frontklappe und 2 geschlossen Außenklappen (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik). Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Stellfüßen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben Push-Pull und Soft-Motion Beschläge. (benutzbare Innenbreiten - hinter 3-D Front: 120,5cm / hinter geschlossenen Außenklappen: je´ 43,5cm)											
ART. QZ 216 ... V ...	Bestell-Nr.					TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	Ausführungen					 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 JUSTIERBARE STELLFÜßE	 VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	 GEWICHT (KG)	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL
Beispiel wie Foto: Art. QZ 216 BIO.V.BIO	QZ 216	NEO	V	NEO NS RN		TV - Größe bis 85" Zoll (216 cm)	max 100 kg.	7 justierbare Stellfüße	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 105	CBM 0,785	montiert
	QZ 216	NEO	V	CPA								
	QZ 216	BIO	V	BIO NS RN								
	QZ 216	GSO	V	GSO NS RN								
	QZ 216	CAO	V	CAO NS RN								
	QZ 216	BIO	V	CPA								
	QZ 216	GSO	V	CPA								
	QZ 216	CAO	V	CPA								
												

TV-UNTERTEIL MIT MITTIGER FRONTKLAPPE UND 3-D AUßENKLAPPEN – BREITE 253cm


 Infrarotdurchlässige Front	TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit mittigem geschlossenen Frontklappen-Element (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik) und 2 äußeren infrarotdurchlässigen 3-D Frontklappen. Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Stellfüßen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben Push-Pull und Soft-Motion Beschläge und die Außentüren nur den Push-Pull Beschlag (benutzbare Innenbreiten - hinter linker 3-D Front: 99,8cm / hinter geschlossener Mittel-Frontklappe: 43,5cm / hinter rechter 3-D Front: je´ 49cm)											
	Bestell-Nr.					TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	Ausführungen					 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 JUSTIERBARE STELLFÜßE	 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN	 GEWICHT (KG)	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL
ART. QZ 255 ... V ...	ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *		TV - Größe bis 100" Zoll (254cm)	max 100 kg	12 justierbare Stellfüße	5 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 108	CBM 0,79	Teilweise montiert (2 Kolli)
Beispiel wie Foto: Art. QZ 255 NEO.V.RN	QZ 255	NEO	V	NEO NS RN								
	QZ 255	NEO	V	CPA								
	QZ 255	BIO	V	BIO NS RN								
	QZ 255	GSO	V	GSO NS RN								
	QZ 255	CAO	V	CAO NS RN								
	QZ 255	BIO	V	CPA								
	QZ 255	GSO	V	CPA								
	QZ 255	CAO	V	CPA								
												


* Bei den TV-Unterteilen QZ 216...V... ist die Frontabsetzung in Holz oder Keramik nur bei den seitlichen Außen-Frontklappen möglich!

54 * Bei den TV-Unterteilen QZ 255...V... ist die Frontabsetzung in Holz oder Keramik nur in der mittleren Frontklappe möglich!

TV-Unterteile aus temperiertem Glas:	NEO Ätztglas schwarz matt	BIO Ätztglas weiß matt	GSO dunkel grau matt	
Mögliche Frontabsetzungen:	Komplett in der jeweiligen Ätztglas-Ausführung	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	CPA Keramik (Effekt-Stein anthrazit)
Fronten mit sounddurchlässigem Stoff:	S schwarz	S weiß		

TV-ELEMENTE MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGEM UND SOUND DURCHLÄSSIGEM STOFF IN FRONTKLAPPE – KORPUSHÖHE 50,5 cm


 SOUND	TV-UNTERTEIL MIT 3-D STOFF-FRONTKLAPPE UND RECHTER FRONTKLAPPE – BREITE 150cm														
TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit <u>sounddurchlässiger</u> 3-D Frontklappe und geschlossenem rechten Frontklappen-Element (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik). incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Rollen hinter Edelstahl-Sockel.Alle Frontklappen haben einen Push-Pull und Soft-Motion Beschlag! (benutzbare Innenbreiten - hinter 3-D Front: 99,8cm / hinter geschlossener Frontklappe: 43,5cm) Auf Anfrage können die seitlichen Drehtüren/Klappen mit Sound-Stoff sondergefertigt werden.															
Bestell-Nr.						TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN					
Ausführungen						 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN	 GEBIRGT 10 KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL			
ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *												
QZ 155	NEO	S	NEO NS RN			TV - Größe bis 65" Zoll (165cm)	max 70 kg	7 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 85	CBM 0,554	montiert			
QZ 155	NEO	S	CPA												
QZ 155	BIO	S	BIO NS RN												
QZ 155	GSO	S	GSO NS RN												
QZ 155	BIO	S	CPA												
QZ 155	GSO	S	CPA												
															

	TV-UNTERTEIL MIT 3-D STOFF-FRONTKLAPPE UND RECHTER FRONTKLAPPE – BREITE 175cm													
 SOUND	Bestell-Nr.					TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
	Ausführungen					 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN	 GEBIRGT 10 KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL		
ART. QZ 180 ... S ...	ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *										
Beispiel wie Foto: Art. QZ 180 NEO.S.NS	QZ 180	NEO	S	NEO NS RN		TV - Größe bis 75" Zoll (190cm)	max 70 kg	7 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 98	CBM 0,641	montiert		
	QZ 180	NEO	S	CPA										
	QZ 180	BIO	S	BIO NS RN										
	QZ 180	GSO	S	GSO NS RN										
	QZ 180	BIO	S	CPA										
	QZ 180	GSO	S	CPA										
														


* In den TV-Unterteilen QZ 155..S... und QZ 180...S... ist die Frontabsetzung in Holz oder Keramik nur bei den seitlichen rechten Frontklappen möglich!

TV-Unterteile aus temperiertem Glas:	NEO Ätztglas schwarz matt	BIO Ätztglas weiß matt	GSO Ätztglas grau matt	
Mögliche Frontabsetzungen:	Komplett in der jeweiligen Ätztglas-Ausführung	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	CPA Keramik (Effekt-Stein anthrazit)
Fronten mit sounddurchlässigem Stoff:	S schwarz	S weiß		

TV-ELEMENTE MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGEM UND SOUND DURCHLÄSSIGEM STOFF IN FRONTKLAPPE – KORPUSHÖHE 50,5 cm

 SOUND		TV-UNTERTEIL MIT MITTIGER 3-D STOFF-FRONTKLAPPE UND 2 AUßENTÜREN – BREITE 150cm TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit sounddurchlässiger 3-D Frontklappe und 2 geschlossen Außentüren (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik). Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Rollen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben Push-Pull und Soft-Motion Beschläge und die Außentüren nur den Push-Pull Beschlag. (benutzbare Innenbreiten - hinter 3-D Front: 99,8cm / hinter geschlossenenen Außentüren: je´ 20,6cm)											
		Bestell-Nr.					TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
		Ausführungen					 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTERTES MODELL
ART. QZ 151 ... S ...		ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *								
		QZ 151	NEO	S	NEO NS RN		TV - Größe bis 65" Zoll (165cm)	max 70 kg	7 Rollen	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 85	CBM 0,554	montiert
		QZ 151	NEO	S	CPA								
		QZ 151	BIO	S	BIO NS RN								
		QZ 151	GSO	S	GSO NS RN								
		QZ 151	BIO	S	CPA								
		QZ 151	GSO	S	CPA								


 SOUND	TV-UNTERTEIL MIT MITTIGER 3-D STOFF-FRONTKLAPPE UND 2 AUßENTÜREN – BREITE 175cm TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit sounddurchlässiger 3-D Frontklappe und 2 geschlossen Außentüren (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik). Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Rollen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben Push-Pull und Soft-Motion Beschläge und die Außentüren nur den Push-Pull Beschlag. (benutzbare Innenbreiten - hinter 3-D Front: 120,5cm / hinter geschlossenenen Außentüren: je ´ 22,8cm)												
ART. QZ 176 ... S ...	Bestell-Nr.					TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
	Ausführungen					 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTERTES MODELL	
Beispiel wie Foto: Art. QZ 176 GSO.S.NS	ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *		TV - Größe bis 75" Zoll (190cm)	max 70 kg	7 Rollen	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 90	CBM 0,641	montiert	
	QZ 176	NEO	S	NEO NS RN									
	QZ 176	NEO	S	CPA									
	QZ 176	BIO	S	BIO NS RN									
	QZ 176	GSO	S	GSO NS RN									
	QZ 176	BIO	S	CPA									
	QZ 176	GSO	S	CPA									




* In den TV-Unterteilen QZ 151..S... und QZ 176...S... ist die Frontabsetzung in Holz oder Keramik nur bei den seitlichen rechten Frontklappen möglich!

TV-Unterteile aus temperiertem Glas:	NEO Ätztglas schwarz matt	BIO Ätztglas weiß matt	GSO Ätztglas grau matt	
Mögliche Frontabsetzungen:	Komplett in der jeweiligen Ätztglas-Ausführung	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert	CPA Keramik (Effekt-Stein anthrazit)
Fronten mit sounddurchlässigem Stoff:	S schwarz	S weiß		

TV-GRUNDELEMENTE MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGEM UND SOUND DURCHLÄSSIGEM STOFF IN FRONTKLAPPE – KORPUSHÖHE 50,5 cm



 SOUND	TV-UNTERTEIL MIT MITTIGER 3-D STOFF-FRONTKLAPPE UND 2 AUßENKLAPPEN – BREITE 216cm											
	TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit sounddurchlässiger 3-D Frontklappe und 2 geschlossen Außenklappen (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik). Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Stellfüßen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben Push-Pull und Soft-Motion Beschläge. (benutzbare Innenbreiten - hinter 3-D Front: 120,5cm / hinter geschlossenen Außenklappen: je´ 43,5cm) Auf Anfrage können die seitlichen Drehtüren/Klappen mit Sound-Stoff sondergefertigt werden.											
	Bestell-Nr.					TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
Ausführungen				 TV DIMENSION		 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN	 VERSTELLBARE EINLEGERBÖDEN	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL		
ART. QZ 216 ... S ...	ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *								
Beispiel wie Foto: Art. QZ 216 BIO.S.NS	QZ 216	NEO	S	NEO NS RN		TV - Größe bis 85" Zoll (216cm)	max 100 kg	12 justierbare Stellfüße	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 105	CBM 0,785	montiert
	QZ 216	NEO	S	CPA								
	QZ 216	BIO	S	BIO NS RN								
	QZ 216	GSO	S	GSO NS RN								
	QZ 216	BIO	S	CPA								
	QZ 216	GSO	S	CPA								
												

TV-UNTERTEIL MIT LINKER 3-D STOFF-KLAPPE, MITTIGER FRONTKLAPPE UND RECHTER 3-D GLAS-KLAPPE – BREITE 253cm

 	TV-Unterteil aus temperiertem Ätztglas mit linker sounddurchlässiger 3-D Frontklappe, mittigem geschlossenen Frontklappen-Element (Wahlweise in Glas, Holz oder Keramik) und rechter infrarotdurchlässiger 3-D Frontklappe. Incl. Mehrfach-Steckdose, Lüftung in der Rückwand und versteckten Stellfüßen hinter Edelstahl-Sockel. Alle Frontklappen haben Push-Pull und Soft-Motion Beschläge und die Außentüren nur den Push-Pull Beschlag (benutzbare Innenbreiten - hinter linker 3-D Front: 99,8cm / hinter geschlossener Mittel-Frontklappe: 43,5cm / hinter rechter 3-D Front: je´ 49cm). Auf Wunsch können die zentralen Flügeltüren / Schwingtüren mit Klangstoff angefertigt werden.											
ART. QZ 255 ... S ...	Bestell-Nr.					TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	Ausführungen					 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 12 justierbare Stellfüße	 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	 Kg 108	 CBM 0,79	 montiert
Beispiel wie Foto: Art. QZ 255 NEO.S.NEO	ART.	Korpus	3-D Front	Frontabsetzung *		TV - Größe bis 100" Zoll (254cm)	max 100 kg					
QZ 255	NEO	S	NEO NS RN									
QZ 255	NEO	S	CPA									
QZ 255	BIO	S	BIO NS RN									
QZ 255	GSO	S	GSO NS RN									
QZ 255	BIO	S	CPA									
	QZ 255	GSO	S	CPA								

* Bei den TV-Unterteilen QZ 216...S... ist die Frontabsetzung in Holz oder Keramik nur bei den seitlichen Außen-Frontklappen möglich!


* Bei den TV-Unterteilen QZ 255...S... ist die Frontabsetzung in Holz oder Keramik nur in der mittleren Frontklappe möglich!



Active Audio-Sound-Systeme 2.1 für TV-Unterteile QZ 151 / QZ 155 / QZ 176 / QZ 180 / QZ 216 und QZ 255 mit sounddurchlässiger Front (genaue technische Details siehe Preisliste Seite 64)									
Incl. Fernbedienung und LCD-Display. Mit Eingängen HDMI, Bluetooth, Coaxial, Aux TV, Optical.									
	Front-Ausführung schwarz matt	AC 100 W 		2 x Subwoofer Equalizer	2 x 50Watt	Leistung 100W RMS	Kg 16	CBM 0,092	montiert
	Front-Ausführung Karbon	ACS 120 W 		2 x Subwoofer Equalizer	2 x 60Watt	Leistung 120W RMS	Kg 16	CBM 0,092	montiert

Mögliche Abdeckplatten in den Ausführungen:	Nussbaum furniert	RN	Asteiche furniert	CPA	Keramik (Effekt-Stein anthrazit)
---	-------------------	-----------	-------------------	------------	-------------------------------------




		ABDECKPLATTEN IN HOLZ- UND KERAMIK IN TIEFE 50cm – FÜR EINZELNE TV-UNTERTEILE IN DEN BREITEN 125 / 150 / 175 / 216cm				
		Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!				
Höhe Abdeckplatten: Holz 0,8cm / Keramik 0,5cm		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN	
				NS Nussbaum furniert RN Asteiche furniert CPA Keramik (Effekt-Stein anthrazit)		
zu QZ T 151-155..		max 60 Kg.	Auf QZ 151 / 155 werkseitig montiert			
zu QZ T 176-180..		max 60 Kg.	Auf QZ 176 / 180 werkseitig montiert			
zu QZ T 216		max 60 Kg.	Auf QZ 216 werkseitig montiert			





Mögliche durchgehende Abdeckplatten in den Ausführungen:	NEO Ätztglas schwarz matt	BIO Ätztglas weiß matt	GSO Ätztglas grau matt	CAO Ätztglas cappuccino matt
	NS Nussbaum furniert	RN Asteiche furniert		

DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN 253cm FÜR TV-UNTERTEIL QZ 255 – DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN IN KERAMIK NICHT MÖGLICH!						
	QZ T 253 NEO	NEO		Ätztglas-Ausführungen ..NEO ..BIO ..GSO ..CAO	VERPACKUNGSDATEN	
	QZ T 253 BIO	BIO			 max 100 Kg.	 zerlegt
	QZ T 253 CAO	CAO				
	QZ T 253 GSO	GSO				
	QZ T 253 NS	NS	Nussbaum furniert (..NS) Asteiche furniert (..RN)			
	QZ T 253 RN	RN				

EINZELNE KERAMIK-ABDECKPLATTEN ZUR OPTISCHEN DURCHGÄNGIGKEIT DES TV-UNTERTEILS QZ 255						
	1 QZ T 046 CPA	CPA		Mittlere Abdeckplatte über mittlerer Frontklappe	max 60 Kg.	montiert
	2 QZ T 104 CPA	CPA		Rechte + linke Abdeckplatten über 3-D Frontklappen	max 60 Kg.	montiert

* Bei Planung dieser Holz- und Keramik Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten TV-Elemente. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel.

Mögliche Metall-Ausführungen:			NE	schwarz matt	IN	Edelstahl gebürstet	SI	silber satiniert	AN	anthrazit pulverbeschichtet	
DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN		Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN				VERPACKUNGSDATEN			
ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE QUARZ TV-ELEMENTE MONTIERT WERDEN!							HÖHENVERSTELLBARE HALTERUNGEN				
MI 310: TV-Säule aus Stahl gebürstet mit Drehfunktion und VESA 100 – 200 SP 062: Variable TV-Halterung für Flachbildschirme mit VESA größer als 400 x 800 EMPFEHLUNG! Bestellen Sie Halterung SP 062, damit größere Fernsehen auf TV-Säule MI 310 NE angebracht werden können!											
			MI 310			TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 50 Kg.		Kg 9,5	CBM 0,036	zerlegt
			SP 062								
AC 376: Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen											
			AC 376			TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 45 Kg.		Kg 4,8	CBM 0,045	zerlegt
			AC 376								
FI 096: Fixe TV-Säule aus rostfreiem Stahl mit höhenverstellbaren TV-Halterungen											
			FI 096			TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 50 Kg.	Fix. 	Kg 10,2	CBM 0,029	zerlegt

Ausführung:  verchromt		KUFENFÜßE FÜR GRUND- UND ANBAUELEMENTE				
		JUSTIERBARE KUFEN-FÜßE METALL VERCHROMT (HÖHE 13cm) - FÜR ALLE BODENSTEHENDEN TV- ELEMENTE Bei Planung dieser Kufenfüße, entfällt der Sockel incl. Rollen bzw. Stellfüße bei den ausgewählten TV-Elementen. Der Kufenfuß incl. des Verbindungsträgers wird mit dem jeweils ausgewählten TV-Unterteil (siehe Seite 44 bis 49), werkseitig montiert geliefert. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel. <u>Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!</u> Folgende Höhenmaße ergeben sich bei den jeweils ausgewählten Elementhöhen: TV-Unterteile Quarz mit einer Korpushöhe von 50,5cm in Verbindung mit dem Kufenfuß: Gesamthöhe 57,5cm				
Sockel-Höhe  6 cm		MAßE FÜR TV-UNTERTEILE 50,6CM INCL. KUFENFUß				
Kufen-Fuß-Höhe  13 cm		TV-Unterteile  57,5cm	TV-Unterteile  57,5cm	TV-Unterteile  57,5cm	TV-Unterteil QZ 255  57,5cm	
Bestell-Nr.	QZF-150	QZF-175	QZF-216	QZF-105	+	QZF-105
Kufenfuß für Element-Breiten:	für Unterteile - Breite 150cm	für Unterteile - Breite 175cm	für Unterteile - Breite 216cm	für Unterteile - Breite 150cm		für Unterteile - Breite 100cm
					+	



Programm **MAGIC**

design Stephan König - Marco Munari



COLOR
YOUR
HOME




Magic setzt durch die vorhandene Farbauswahl eigene Akzente in jedem Wohnraum. Klare Linienführung im Design in Kombination mit Farben in Glas und die hohe Qualität im Detail zeichnen diese Programm aus.



GLAS-FARBAUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNGEN: Glas schwarz und weiß glänzend
FRONT-AUSFÜHRUNGEN: Glas schwarz, weiß, blau und rot glänzend




MG .. BI NE

MG .. BI BL

MG .. BI RO

MG .. BI BI



MG .. NE NE

MG .. NE BL

MG .. NE RO

MG .. NE BI



Möbel mit Außenkorpus in temperiertem Glas.

Mögliche Korpus-Ausführungen
in temperiertem Glas glänzend:

NE

schwarz

BI

weiß

Front-Ausführungen
in temperiertem Glas glänzend:

NE

schwarz

BI


weiß

BL

blau

RO

rot




TV-UNTERTEILE MIT FRONTKLAPPE – BREITE 150cm


TV-Unterteil aus temperiertem Glas Höhe 39cm / Tiefe 45cm
Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Push-Pull und Soft-Down Beschlag
und Rollen versteckt hinter Edelstahl-Füßen.



Korpushöhe 39 cm



Bestell-Nr.				TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
Ausführungen				 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTEERTES MODELL
Korpus		Front								
MG 154	NE	NE		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 64,4	CBM 0,415	montiert
MG 154	NE	BI								
MG 154	NE	BL								
MG 154	NE	RO								
MG 154	BI	BI								
MG 154	BI	NE								
MG 154	BI	BL								
MG 154	BI	RO								




TV-UNTERTEILE MIT FRONTKLAPPE – BREITE 125cm

TV-Unterteil aus temperiertem Glas Höhe 51cm / Tiefe 45cm
Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Push-Pull und Soft-Down Beschlag
und Rollen versteckt hinter Edelstahl-Füßen.



Korpushöhe 51 cm



Bestell-Nr.				TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
Ausführungen				 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTEERTES MODELL
Korpus		Front								
MG 126	NE	NE	TV - Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.	4 Rollen	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 62,8	CBM 0,420	montiert	
MG 126	NE	BI								
MG 126	NE	BL								
MG 126	NE	RO								
MG 126	BI	BI								
MG 126	BI	NE								
MG 126	BI	BL								
MG 126	BI	RO								




TV-UNTERTEILE MIT FRONTKLAPPE – BREITE 150cm

TV-Unterteil aus temperiertem Glas Höhe 51cm / Tiefe 45cm
Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Push-Pull und Soft-Down Beschlag
und Rollen versteckt hinter Edelstahl-Füßen.





Korpushöhe 51 cm



Bestell-Nr.				TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
Ausführungen				 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOÖDEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTEERTES MODELL
Korpus		Front								
MG 156	NE	NE		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.	5 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 61,8	CBM 0,497	montiert
MG 156	NE	BI								
MG 156	NE	BL								
MG 156	NE	RO								
MG 156	BI	BI								
MG 156	BI	NE								
MG 156	BI	BL								
MG 156	BI	RO								

Mögliche Korpus-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:	NE schwarz	BI weiß		
Front-Ausführungen in temperiertem Glas glänzend:	NE schwarz	BI weiß	BL blau	RO rot

	TV-UNTERTEILE MIT FRONTKLAPPE – BREITE 175cm									
Korpushöhe 51 cm	TV-Unterteil aus temperiertem Glas Höhe 51cm / Tiefe 45cm Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Push-Pull und Soft-Down Beschlag und Rollen versteckt hinter Edelstahl-Füßen.									
	Bestell-Nr.			TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
	Ausführungen			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE RÖHREN	 VERSTELLBARE EINLEGEBOGEN	 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MODELL
	Korpus	Schublade Front		TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 70 Kg.	6 Rollen	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg 84,5	CBM 0,574	montiert
	MG 178	NE	NE							
	MG 178	NE	BI							
	MG 178	NE	BL							
	MG 178	NE	RO							
	MG 178	BI	BI							
	MG 178	BI	NE							
	MG 178	BI	BL							
MG 178	BI	RO								

Mögliche Metall-Ausführungen:		NE schwarz matt	IN Edelstahl gebürstet	SI silber satiniert	AN anthrazit pulverbeschichtet				
DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE MAGIC TV-ELEMENTE MONTIERT WERDEN!	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN			VERPACKUNGSDATEN			
									
MI 310: TV-Säule aus Stahl gebürstet mit Drehfunktion und VESA 100 – 200 SP 062: Variable TV-Halterung für Flachbildschirme mit VESA größer als 400 x 800 EMPFEHLUNG! Die Halterung SP 062 sollte generell zu der TV-Säule MI 310 mitbestellt werden, um auch zukünftige größere Fernseher montieren zu können!									
 	MI 310	IN		TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 50 Kg.	  -45° / +45° 	Kg 9,5	CBM 0,036	zerlegt
	SP 062	NE							
AC 376: Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen									
 	AC 376	SI		TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 45 Kg.	 -20° / +20° 	Kg 4,8	CBM 0,045	zerlegt
	AC 376	AN							
FI 096: Fixe TV-Säule aus rostfreiem Stahl mit höhenverstellbaren TV-Halterungen									
 	FI 096	IN		TV - Größe bis 75 Zoll (190 cm)	max 50 Kg.	Fix.  max 50 cm	Kg 10,2	CBM 0,029	zerlegt

SOUND-SYSTEM AC 100 W - ACS 120 W

AC 100 W und ACS 120 W sind Active Audio-Sound-Systeme 2.1, die in die Elemente der Programme MODENA, LEGGERA und QUARZ eingebaut werden können!

TECHNOLOGIE

AC 100 W
Leistung: 100W RMS
Eingänge: Hdmi, Bluetooth, Coaxial, Aux TV, Optical
Equalizer-Modi: live, rock, classic, simulate, disco, matrin
Stromversorgung: 110/220/240 Volt



AC 100 W L.95 H.18 P.30



Doppelter Subwoofer.



Anschlüsse-Eingänge.



Hochwertige Lautsprecher.



Digital-Display.

TECHNOLOGIE

ACS 120 W
Leistung: 120W RMS
Eingänge: Hdmi, Bluetooth, Coaxial, Aux TV, Optical
Equalizer-Modi: live, rock, classic, simulate, disco, matrin
Stromversorgung: 110/220/240 Volt



ACS 120 W L.95 H.18 P.30



Doppelter Subwoofer.



Anschlüsse-Eingänge.



Hochwertige Lautsprecher.



Digital-Display.

Incl. Fernbedienung und LCD-Display. Mit Eingängen HDMI, Bluetooth, Coaxial, Aux TV, Optical.									
 Front-Ausführung schwarz matt	AC 100 W			2 x Subwoofer Equalizer	2 x 50Watt	Leistung 100W RMS	Kg 16	CBM 0,092	montiert
 Front-Ausführung Karbon	ACS 120 W			2 x Subwoofer Equalizer	2 x 60Watt	Leistung 120W RMS	Kg 16	CBM 0,092	montiert



Programm SYDNEY

design Stephan König



Glasausführungen

Böden aus temperiertem Rauchglas ohne LED-Beleuchtung.

Böden aus temperiertem Glas mit LED-Beleuchtung.



...GE

Rauchglas.




...NE

Glas schwarz glänzend.



...BI

Glas weiß glänzend.





...GR

Glas grau glänzend.



Möbel mit Außenkorpus in temperiertem Glas.



	TV-RACK – BREITE 90cm TV-Möbel, zum Aufhängen von Flachbildschirmen incl. Edelstahl-Säule mit variabler und durch Lochbohrung höhen-verstellbare TV-Halterung und Sockelplatte mit versteckten Rollen Wahlweise mit 1 oder mit 2 Rauchglas-Böden (<u>ohne</u> Beleuchtung).										
TV-Rack mit 1 Boden: Höhe 89cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
			 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 TEMPERIERTES GLAS	 GEBIRGT 40 KG	 VOLUMEN	 ZERLEGTES MÖBEL		
	SY 340 GE		TV - Größe bis 60 Zoll (152 cm)	max 45 Kg.	5 Rollen beiliegend 5 Stellfüße.	1 fixer Glasboden 10 kg.	Kg 40	CBM 0,206	zerlegt		
TV-Rack mit 2 Böden: Höhe 107cm											
	SY 343 GE		TV - Größe bis 60 Zoll (152 cm)	max 45 Kg.	5 Rollen beiliegend 5 Stellfüße.	2 fixe Glasboden 10 kg.	Kg 40	CBM 0,206	zerlegt		

Außenkorpus-Farbvarianten:

NE

schwarz

BI


weiß

GR






grau

Glasböden:

Glas schwarz glänzend.

Glas weiß glänzend

Glas grau glänzend

	TV-RACK – BREITE 90cm TV-Möbel, zum Aufhängen von Flachbildschirmen inkl. Edelstahl-Säule mit variabler und durch Lochbohrung höhen-verstellbare TV-Halterung und Sockelplatte mit versteckten Rollen Wahlweise mit 1 oder mit 2 Glasböden (<u>mit LED-Beleuchtung</u>).										
TV-Rack mit 1 Boden: Höhe 89cm	Bestell-Nr.		TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN				
			 TV DIMENSIONEN	 MAXIMALE BELASTUNG	 VERSTECKTE ROLLEN	 TEMPERIERTES GLAS	 GEBIRGT 40 KG	 VOLUMEN	 ZERLEGTES MÖBEL		
	SY 341 NE		TV - Größe bis 60 Zoll (152 cm)	max 45 Kg.	5 Rollen beiliegend 5 Stellfüße.	1 fixer Glasboden 10 kg.	Kg 40	CBM 0,206	zerlegt		
	SY 341 BI										
	SY 341 GR										
TV-Rack mit 2 Böden: Höhe 107cm	SY 342 NE		TV - Größe bis 60 Zoll (152 cm)	max 45 Kg.	5 Rollen beiliegend 5 Stellfüße.	2 fixe Glasboden 10 kg.	Kg 40	CBM 0,206	zerlegt		
	SY 342 BI										
	SY 342 GR										



M A D E I N I T A L Y





arreda l'elettronica

MUNARI S.r.l.

37050 Ca' degli Oppi di Oppeano (Verona) Italy

Ph. +39 045 7130145/190

www.munari.it

e-mail: munari@munari.it

